КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:05:0401002, Комплексные кадастровые работы проведены в границах квартала 47:05:0401002

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "14" октября 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1037843045734
идентификационный номер налогоплательщика: 7815027624

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" «Центр геодезии, картографии и кадастра по Северо-Западному федеральному округу», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 192102, Россия, Санкт-Петербург,ул. Бухарестская, дом 8 koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12548123	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401002	-
2	Кадастровый план территории	07.08.2025	КУВИ-001/2025-152288300	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401001	-
3	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12548483	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401003	-
4	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
5	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
6	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12548483	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401003	-
7	Кадастровый план территории	07.08.2026	КУВИ-001/2026-106456811	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401002	-
8	Кадастровый план территории	07.08.2026	КУВИ-001/2026-106456811	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401002	-
9	Кадастровый план территории	08.10.2026	КУВИ-001/2026-137323451	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401002	-
10	Кадастровый план территории	22.06.2026	КУВИ-001/2026-83707492	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401001	-
11	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
12	Кадастровый план территории	08.10.2026	КУВИ-001/2026-137330016	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401003	-
13	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113505	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0000000	-
14	Кадастровый план территории	22.06.2026	КУВИ-001/2026-83707492	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401001	-
15	Кадастровый план территории	08.10.2026	КУВИ-001/2026-137330016	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:05:0401003	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:05:0401002, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР).
Карта-план территории подготовлен на основании:
- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
- картографической основы;
- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;

7. Пояснения к карте-плану территории

- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 274 земельных участка, в том числе:
- 160 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
– 114 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 114 ранее учтенных земельных участков:
- установлены границы 86 земельного участка с кадастровыми номерами: 47:05:0401002:38

47:05:0401002:4
47:05:0401002:48
47:05:0401002:36
47:05:0401002:5
47:05:0401002:29
47:05:0401002:3
47:05:0401002:31
47:05:0401002:52
47:05:0401002:65
47:05:0401002:66
47:05:0401002:68
47:05:0401002:73
47:05:0401002:74
47:05:0401002:75
47:05:0401002:76
47:05:0401002:81
47:05:0401002:83
47:05:0401002:87
47:05:0401002:88
47:05:0401002:89
47:05:0401002:92
47:05:0401002:93
47:05:0401002:82
47:05:0401002:54
47:05:0401002:56
47:05:0401002:6
47:05:0401002:63
47:05:0401002:134
47:05:0401002:135
47:05:0401002:136
47:05:0401002:137
47:05:0401002:138
47:05:0401002:139
47:05:0401002:140
47:05:0401002:142
47:05:0401002:145
47:05:0401002:146
47:05:0401002:157
47:05:0401002:158
47:05:0401002:160

7. Пояснения к карте-плану территории

47:05:0401002:161
47:05:0401002:162
47:05:0401002:107
47:05:0401002:108
47:05:0401002:109
47:05:0401002:11
47:05:0401002:111
47:05:0401002:113
47:05:0401002:118
47:05:0401002:119
47:05:0401002:12
47:05:0401002:120
47:05:0401002:124
47:05:0401002:125
47:05:0401002:127
47:05:0401002:129
47:05:0401002:98
47:05:0401002:167
47:05:0401002:169
47:05:0401002:21
47:05:0401002:210
47:05:0401002:168
47:05:0401002:170
47:05:0401002:188
47:05:0401002:190
47:05:0401002:191
47:05:0401002:192
47:05:0401002:198
47:05:0401002:20
47:05:0401001:49
47:05:0401003:43
47:05:0401001:78
47:05:0401002:13
47:05:0401002:17
47:05:0401002:18
47:05:0401002:27
47:05:0401002:28
47:05:0401002:7
47:05:0401002:32
47:05:0401002:46
47:05:0401002:8
47:05:0401002:84
47:05:0401002:94
47:05:0401002:95
47:05:0401002:96

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняемы земельных участков определялись с учетом требований законодательства;
Исправлены границы (добавлена характерная точка в границу контура) 52 земельных участков с кадастровым номером:

47:05:0401002:40
47:05:0401002:24
47:05:0401002:25
47:05:0401002:50
47:05:0401002:91
47:05:0401002:60
47:05:0401002:608
47:05:0401002:639
47:05:0401002:133
47:05:0401002:151

7. Пояснения к карте-плану территории

47:05:0401002:16
47:05:0401002:150
47:05:0401001:2654
47:05:0401002:126
47:05:0401002:112
47:05:0401002:206
47:05:0401002:228
47:05:0401002:230
47:05:0401002:172
47:05:0401002:214
47:05:0401002:41
47:05:0401002:229
47:05:0401002:357
47:05:0401002:55
47:05:0401002:49
47:05:0401002:222
47:05:0401002:70
47:05:0401002:105
47:05:0401002:225
47:05:0401002:213
47:05:0401002:237
47:05:0000000:5304
47:05:0000000:5637
47:05:0000000:5767
47:05:0000000:5768
47:05:0000000:5769
47:05:0401003:118
47:05:0401003:295
47:05:0401001:3262
47:05:0401003:892
47:05:0401002:128
47:05:0401002:23
47:05:0401002:654
47:05:0401002:227
47:05:0401002:72
47:05:0401002:387
47:05:0401002:236
47:05:0401002:610
47:05:0401002:103
47:05:0401002:130
47:05:0401002:121
47:05:0401002:42

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 172 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:
- 40 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 132 ранее учтенных объекта капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).
При выполнении ККР из 172 ранее учтенных ОКС:
- установлены границы 118 объектов с кадастровыми номерами: 47:05:0000000:4189

47:05:0401002:376
47:05:0401002:356
47:05:0401002:342
47:05:0401002:255
47:05:0401002:256
47:05:0401002:257
47:05:0401002:258
47:05:0401002:259
47:05:0401002:260

7. Пояснения к карте-плану территории

47:05:0401002:261
47:05:0401002:263
47:05:0401002:264
47:05:0401002:265
47:05:0401002:266
47:05:0401002:267
47:05:0401002:268
47:05:0401002:269
47:05:0401002:270
47:05:0401002:272
47:05:0401002:273
47:05:0401002:275
47:05:0401002:276
47:05:0401002:277
47:05:0401002:278
47:05:0401002:279
47:05:0401002:280
47:05:0401002:281
47:05:0401001:1689
47:05:0401001:1258
47:05:0401001:1697
47:05:0401001:1582
47:05:0401001:1256
47:05:0401001:1139
47:05:0401001:1232
47:05:0401001:1083
47:05:0401001:1155
47:05:0401001:1113
47:05:0401001:1084
47:05:0401001:1558
47:05:0401001:1337
47:05:0401001:1261
47:05:0401001:1411
47:05:0401001:1415
47:05:0401001:1265
47:05:0401001:1410
47:05:0401001:1193
47:05:0401001:1269
47:05:0401001:2670
47:05:0401001:1329
47:05:0401001:1104
47:05:0401001:1331
47:05:0401001:1185
47:05:0401001:487
47:05:0401001:1114
47:05:0401001:1191
47:05:0401001:1194
47:05:0401001:1116
47:05:0401001:2528
47:05:0401001:1379
47:05:0401001:1495
47:05:0401001:1268
47:05:0401001:1309
47:05:0401001:1465
47:05:0401001:1187
47:05:0401001:1612
47:05:0401001:1688
47:05:0401001:1091
47:05:0401001:1237
47:05:0401001:1090
47:05:0401001:1334

7. Пояснения к карте-плану территории

47:05:0401001:1165
47:05:0401001:1669
47:05:0401001:1089
47:05:0401001:1462
47:05:0401001:1463
47:05:0401001:1373
47:05:0401001:1375
47:05:0401001:1086
47:05:0401001:1238
47:05:0401001:1670
47:05:0401001:1464
47:05:0401001:1472
47:05:0401001:1545
47:05:0401001:1092
47:05:0401001:1380
47:05:0401001:1088
47:05:0401001:1151
47:05:0401001:1381
47:05:0401001:1470
47:05:0401001:1167
47:05:0401001:1312
47:05:0401001:1378
47:05:0401001:1473
47:05:0401001:1240
47:05:0401001:1239
47:05:0401001:1671
47:05:0401001:1319
47:05:0401002:262
47:05:0401001:1468
47:05:0401001:1234
47:05:0401001:1667
47:05:0401001:1087
47:05:0401001:1357
47:05:0401001:1162
47:05:0401001:1376
47:05:0401001:1163
47:05:0401001:1164
47:05:0401001:1651
47:05:0401001:1527
47:05:0401001:1441
47:05:0401002:274
47:05:0401001:1407
47:05:0401001:1586
47:05:0401001:1449
47:05:0401001:1520
47:05:0401001:1257
47:05:0401001:1397

Кроме того, были добавлены 6 объектов капитального строительства из других кварталов:

47:05:0401001:1168
47:05:0401001:1633
47:05:0000000:1581
47:05:0401001:1579
47:05:0104002:333
47:05:0401001:1292

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:38 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	-	-	556441.99	3332490.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1398	-	-	556430.01	3332489.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1397	-	-	556406.55	3332469.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н75У	-	-	556419.37	3332455.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н76У	-	-	556431.67	3332446.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
208	-	-	556451.32	3332457.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
207	-	-	556447.12	3332471.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
206	-	-	556446.23	3332475.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
205	-	-	556441.99	3332490.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	1398	12.12	-	-
1398	1397	30.30	-	-
1397	н75У	19.21	-	-
н75У	н76У	15.12	-	-
н76У	208	22.44	-	-
208	207	14.97	-	-
207	206	3.74	-	-
206	205	15.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, д.1а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1173 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1173=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1178
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:4 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	-	-	556752.75	3332589.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н77У	-	-	556727.90	3332583.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н78У	-	-	556741.40	3332539.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н6У	-	-	556766.23	3332545.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
43	-	-	556752.75	3332589.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	н77У	25.77	-	-
н77У	н78У	46.04	-	-
н78У	н6У	25.62	-	-
н6У	43	46.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1188 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1188}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1188
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1237
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:4 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:48 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	556547.70	3332546.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н80У	-	-	556571.74	3332553.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н81У	-	-	556558.76	3332596.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н82У	-	-	556535.25	3332590.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н79У	-	-	556547.70	3332546.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	25.00	-	-
н80У	н81У	44.38	-	-
н81У	н82У	24.10	-	-
н82У	н79У	45.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1105 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1105}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1105
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1088
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:36 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	556760.92	3332906.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н84У	-	-	556751.86	3332907.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н85У	-	-	556749.80	3332912.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н20У	-	-	556724.10	3332909.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
120	-	-	556728.93	3332877.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н52У	-	-	556766.93	3332883.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н83У	-	-	556760.92	3332906.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	9.12	-	-
н84У	н85У	5.99	-	-
н85У	н20У	25.96	-	-
н20У	120	31.69	-	-
120	н52У	38.33	-	-
н52У	н83У	24.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г. п. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1108 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1108=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1108
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1697
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:5 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	556384.51	3332683.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1455	-	-	556371.70	3332699.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н86У	-	-	556367.59	3332704.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н87У	-	-	556345.14	3332685.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н88У	-	-	556329.43	3332671.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
6	-	-	556345.96	3332651.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
5	-	-	556384.51	3332683.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	1455	20.25	-	-
1455	н86У	6.50	-	-
н86У	н87У	29.26	-	-
н87У	н88У	20.65	-	-
н88У	6	26.54	-	-
6	5	50.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 4

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1337 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1337=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1275
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1238
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:5 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:29 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	-	-	556813.39	3332652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	-	-	556811.11	3332652.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н89У	-	-	556812.89	3332639.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н90У	-	-	556854.96	3332644.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	-	-	556853.69	3332656.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	-	-	556813.39	3332652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	51	2.29	-	-
51	н89У	12.76	-	-
н89У	н90У	42.39	-	-
н90У	47	11.84	-	-
47	52	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии,д. 25

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	524 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√524=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:3 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	-	-	556280.47	3332643.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н92У	-	-	556294.52	3332627.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н93У	-	-	556313.20	3332642.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н38У	-	-	556283.81	3332680.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
872	-	-	556281.82	3332678.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
871	-	-	556264.88	3332663.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
870	-	-	556263.35	3332662.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н91У	-	-	556280.47	3332643.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	21.23	-	-
н92У	н93У	24.40	-	-
н93У	н38У	47.80	-	-
н38У	872	2.72	-	-
872	871	22.75	-	-
871	870	2.03	-	-
870	н91У	25.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 56
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1225 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1225=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1213
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:349
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:31 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1438	-	-	556671.96	3332750.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1437	-	-	556697.22	3332754.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н94У	-	-	556687.98	3332797.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
145	-	-	556669.81	3332792.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
144	-	-	556660.64	3332790.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
236	-	-	556661.45	3332789.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
235	-	-	556665.52	3332774.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1438	-	-	556671.96	3332750.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1438	1437	25.69	-	-
1437	н94У	43.85	-	-
н94У	145	18.85	-	-
145	144	9.40	-	-
144	236	1.06	-	-
236	235	15.94	-	-
235	1438	25.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1140 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1140=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1140
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:52 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	556361.03	3332611.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н96У	-	-	556345.22	3332631.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н97У	-	-	556320.43	3332609.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н98У	-	-	556307.10	3332598.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н99У	-	-	556322.61	3332577.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н95У	-	-	556361.03	3332611.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	25.53	-	-
н96У	н97У	33.05	-	-
н97У	н98У	17.06	-	-
н98У	н99У	26.41	-	-
н99У	н95У	51.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1298 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1298=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:262
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:65 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1681	-	-	556396.05	3332758.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н73У	-	-	556406.04	3332745.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н100У	-	-	556412.99	3332753.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н101У	-	-	556417.28	3332758.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н102У	-	-	556424.23	3332765.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
577	-	-	556396.65	3332798.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н31У	-	-	556394.48	3332801.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
576	-	-	556376.23	3332779.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
577	-	-	556378.64	3332776.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1681	-	-	556396.05	3332758.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1681	н73У	16.24	-	-
н73У	н100У	10.51	-	-
н100У	н101У	6.49	-	-
н101У	н102У	10.51	-	-
н102У	577	42.98	-	-
577	н31У	3.38	-	-
н31У	576	28.64	-	-
576	577	3.54	-	-
577	1681	25.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 44
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1250 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1250=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1462
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:66 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	556417.28	3332758.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н103У	-	-	556421.41	3332753.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н104У	-	-	556428.59	3332761.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н102У	-	-	556424.23	3332765.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н101У	-	-	556417.28	3332758.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н103У	5.98	-	-
н103У	н104У	10.43	-	-
н104У	н102У	6.37	-	-
н102У	н101У	10.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 44
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	64 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{64}=3$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	64
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:68 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
585	-	-	556417.69	3332827.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н105У	-	-	556450.26	3332799.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н106У	-	-	556451.45	3332798.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1682	-	-	556469.00	3332817.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н74У	-	-	556467.82	3332818.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1693	-	-	556464.69	3332820.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1692	-	-	556462.01	3332822.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1691	-	-	556449.52	3332835.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1690	-	-	556432.53	3332848.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
585	-	-	556417.69	3332827.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
585	н105У	42.65	-	-
н105У	н106У	1.79	-	-
н106У	1682	25.98	-	-
1682	н74У	1.44	-	-
н74У	1693	3.83	-	-
1693	1692	3.46	-	-
1692	1691	17.90	-	-
1691	1690	21.22	-	-
1690	585	25.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.40
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:4189
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:73 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	-	-	556545.39	3332546.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н108У	-	-	556529.84	3332598.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н26У	-	-	556508.57	3332589.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
161	-	-	556508.91	3332588.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н109У	-	-	556522.73	3332539.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н107У	-	-	556545.39	3332546.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н108У	54.98	-	-
н108У	н26У	23.22	-	-
н26У	161	1.13	-	-
161	н109У	51.07	-	-
н109У	н107У	23.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1250 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1250=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1380
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:73 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:74 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	-	-	556529.84	3332598.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
157	-	-	556527.25	3332607.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
162	-	-	556506.30	3332596.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н26У	-	-	556508.57	3332589.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н108У	-	-	556529.84	3332598.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	157	8.84	-	-
157	162	23.44	-	-
162	н26У	7.60	-	-
н26У	н108У	23.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	190 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{190}=5$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	190
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:74 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:75 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	-	-	556634.56	3332706.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
92	-	-	556640.76	3332681.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н110У	-	-	556656.14	3332684.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н111У	-	-	556661.10	3332685.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н112У	-	-	556665.48	3332688.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н113У	-	-	556662.02	3332696.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н114У	-	-	556659.43	3332710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н16У	-	-	556634.56	3332706.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	92	24.98	-	-
92	н110У	15.67	-	-
н110У	н111У	5.05	-	-
н111У	н112У	4.91	-	-
н112У	н113У	8.91	-	-
н113У	н114У	14.55	-	-
н114У	н16У	25.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	612 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√612=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:76 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	-	-	556716.22	3332857.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н49У	-	-	556696.43	3332855.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н115У	-	-	556708.09	3332803.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н116У	-	-	556724.92	3332811.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н50У	-	-	556716.22	3332857.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н49У	19.90	-	-
н49У	н115У	53.10	-	-
н115У	н116У	18.53	-	-
н116У	н50У	46.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, земельный участок 17
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	946 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√946=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	946
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1337
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:81 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	-	-	556225.08	3332628.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н117У	-	-	556257.63	3332586.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н118У	-	-	556265.61	3332593.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н119У	-	-	556260.13	3332600.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н120У	-	-	556271.84	3332609.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н121У	-	-	556259.55	3332625.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
869	-	-	556244.18	3332645.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
868	-	-	556228.26	3332631.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н37У	-	-	556225.08	3332628.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н117У	53.77	-	-
н117У	н118У	10.62	-	-
н118У	н119У	8.93	-	-
н119У	н120У	15.01	-	-
н120У	н121У	20.15	-	-
н121У	869	24.84	-	-
869	868	20.93	-	-
868	н37У	4.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 60
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1226 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1226=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1667
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:83 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	-	-	556542.38	3332714.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н68У	-	-	556522.93	3332710.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н122У	-	-	556527.44	3332686.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н123У	-	-	556528.52	3332680.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н124У	-	-	556546.78	3332682.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н69У	-	-	556542.38	3332714.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н68У	19.81	-	-
н68У	н122У	24.81	-	-
н122У	н123У	5.95	-	-
н123У	н124У	18.39	-	-
н124У	н69У	32.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1309
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:87 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	556370.25	3332554.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н126У	-	-	556355.03	3332540.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н127У	-	-	556352.16	3332537.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н128У	-	-	556368.84	3332518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н129У	-	-	556386.53	3332534.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н125У	-	-	556370.25	3332554.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	н126У	20.69	-	-
н126У	н127У	3.90	-	-
н127У	н128У	25.16	-	-
н128У	н129У	23.81	-	-
н129У	н125У	25.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:87 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, пер. Лесной, 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:87 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	612 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√612=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:87 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:88 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	-	-	556866.92	3332540.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н131У	-	-	556863.16	3332567.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н132У	-	-	556839.53	3332561.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н133У	-	-	556818.58	3332555.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н134У	-	-	556823.61	3332533.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н135У	-	-	556836.17	3332535.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н130У	-	-	556866.92	3332540.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	27.72	-	-
н131У	н132У	24.48	-	-
н132У	н133У	21.62	-	-
н133У	н134У	22.56	-	-
н134У	н135У	12.67	-	-
н135У	н130У	31.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 31
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1126 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1126=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1126
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1612
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:89 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	-	-	556843.61	3332741.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1436	-	-	556840.10	3332765.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н63У	-	-	556792.91	3332756.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
59	-	-	556796.15	3332734.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
58	-	-	556843.61	3332741.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	1436	24.28	-	-
1436	н63У	48.04	-	-
н63У	59	22.20	-	-
59	58	47.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Онежской Флотилии, д. 17
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1115 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1115=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1165
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1329
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:92 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	-	-	556634.56	3332706.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н114У	-	-	556659.43	3332710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н64У	-	-	556655.41	3332733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	-	-	556628.65	3332729.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н16У	-	-	556634.56	3332706.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н114У	25.28	-	-
н114У	н64У	22.97	-	-
н64У	93	27.07	-	-
93	н16У	23.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	611 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{611}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1194
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:93 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
861	-	-	556162.53	3332585.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
860	-	-	556142.23	3332571.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
859	-	-	556143.45	3332569.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н136У	-	-	556150.15	3332558.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н137У	-	-	556148.73	3332556.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н138У	-	-	556151.46	3332552.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н139У	-	-	556153.09	3332553.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н140У	-	-	556169.13	3332531.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н141У	-	-	556188.94	3332545.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н142У	-	-	556177.64	3332562.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н143У	-	-	556173.28	3332570.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
860	-	-	556164.71	3332582.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
861	-	-	556162.53	3332585.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
861	860	24.80	-	-
860	859	2.39	-	-
859	н136У	13.10	-	-
н136У	н137У	1.94	-	-
н137У	н138У	5.28	-	-
н138У	н139У	1.96	-	-
н139У	н140У	26.93	-	-
н140У	н141У	24.30	-	-
н141У	н142У	20.46	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н143У	8.63	-	-
н143У	860	14.94	-	-
860	861	3.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, дом 68
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1220 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1220=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1220
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1162
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:82 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	556271.84	3332609.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н119У	-	-	556260.13	3332600.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н118У	-	-	556265.61	3332593.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н144У	-	-	556272.49	3332608.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н120У	-	-	556271.84	3332609.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н119У	15.01	-	-
н119У	н118У	8.93	-	-
н118У	н144У	16.96	-	-
н144У	н120У	1.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:82 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, д.60
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	75 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:82 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√75=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	75
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:54 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	556420.83	3332532.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н146У	-	-	556406.49	3332551.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н129У	-	-	556386.53	3332534.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н128У	-	-	556368.84	3332518.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н147У	-	-	556385.86	3332499.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н145У	-	-	556420.83	3332532.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	24.02	-	-
н146У	н129У	26.05	-	-
н129У	н128У	23.81	-	-
н128У	н147У	25.60	-	-
н147У	н145У	47.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, д.13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1219 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1219=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1240
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:56 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	-	-	556390.09	3332571.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н149У	-	-	556376.36	3332590.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н150У	-	-	556338.75	3332559.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н126У	-	-	556355.03	3332540.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н125У	-	-	556370.25	3332554.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н148У	-	-	556390.09	3332571.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н149У	23.70	-	-
н149У	н150У	49.08	-	-
н150У	н126У	25.10	-	-
н126У	н125У	20.69	-	-
н125У	н148У	26.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1162 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1162=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1162
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1671
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:56 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:6 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	-	-	556659.28	3332559.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н152У	-	-	556644.58	3332555.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н153У	-	-	556657.94	3332512.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н154У	-	-	556673.49	3332518.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н151У	-	-	556659.28	3332559.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н152У	15.41	-	-
н152У	н153У	44.75	-	-
н153У	н154У	16.58	-	-
н154У	н151У	43.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	709 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√709=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	709
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1165
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:63 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	556518.10	3332781.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н156У	-	-	556512.07	3332777.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
39	-	-	556521.49	3332760.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
38	-	-	556527.46	3332761.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
37	-	-	556536.14	3332764.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
36	-	-	556536.51	3332765.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
35	-	-	556534.24	3332770.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н157У	-	-	556532.75	3332774.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н43У	-	-	556512.44	3332811.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1310	-	-	556502.99	3332804.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н155У	-	-	556518.10	3332781.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	н156У	7.49	-	-
н156У	39	19.20	-	-
39	38	6.07	-	-
38	37	9.38	-	-
37	36	0.44	-	-
36	35	5.56	-	-
35	н157У	4.20	-	-
н157У	н43У	42.58	-	-
н43У	1310	11.89	-	-
1310	н155У	27.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√660=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:134 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	556765.24	3332727.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н159У	-	-	556789.19	3332730.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н62У	-	-	556785.61	3332755.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1435	-	-	556761.65	3332751.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н158У	-	-	556765.24	3332727.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	24.21	-	-
н159У	н62У	25.08	-	-
н62У	1435	24.34	-	-
1435	н158У	24.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП,г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, дом 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:275
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:135 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	-	-	556244.18	3332645.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н121У	-	-	556259.55	3332625.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н91У	-	-	556280.47	3332643.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
870	-	-	556263.35	3332662.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
869	-	-	556244.18	3332645.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	н121У	24.84	-	-
н121У	н91У	27.38	-	-
н91У	870	25.66	-	-
870	869	25.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:135 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 58
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	671 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{671}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:135 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	671
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:376
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:136 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	-	556588.54	3332580.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
17	-	-	556579.54	3332607.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н160У	-	-	556566.90	3332602.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н58У	-	-	556583.79	3332557.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н57У	-	-	556584.22	3332556.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	-	-	556594.48	3332560.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
18	-	-	556588.54	3332580.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	17	28.30	-	-
17	н160У	13.40	-	-
н160У	н58У	48.30	-	-
н58У	н57У	1.24	-	-
н57У	19	11.18	-	-
19	18	20.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:136 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:136 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, д.12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	612 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√612=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:280
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:137 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	-	-	556745.96	3333006.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
147	-	-	556708.48	3333006.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н23У	-	-	556709.94	3332987.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н19У	-	-	556746.32	3332987.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
111	-	-	556745.96	3333006.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	147	37.48	-	-
147	н23У	19.20	-	-
н23У	н19У	36.39	-	-
н19У	111	18.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 20
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	692 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{692}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:138 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н66У	-	-	556673.85	3332736.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н65У	-	-	556662.46	3332734.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н161У	-	-	556669.73	3332698.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н162У	-	-	556681.63	3332701.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н66У	-	-	556673.85	3332736.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н65У	11.58	-	-
н65У	н161У	36.40	-	-
н161У	н162У	12.17	-	-
н162У	н66У	36.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	430 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{430}=7$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	429
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1191
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:138 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:139 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	556665.11	3332808.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н163У	-	-	556691.14	3332815.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н164У	-	-	556689.49	3332823.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н22У	-	-	556662.73	3332817.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н21У	-	-	556665.11	3332808.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н163У	26.91	-	-
н163У	н164У	8.28	-	-
н164У	н22У	27.57	-	-
н22У	н21У	8.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, земельный участок 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	230 ± 5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√230=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	230
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:139 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:140 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	556774.77	3332868.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	-	-	556745.83	3332862.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
75	-	-	556745.91	3332862.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
74	-	-	556747.30	3332856.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
73	-	-	556753.02	3332837.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н15У	-	-	556754.17	3332832.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н165У	-	-	556780.60	3332838.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н51У	-	-	556774.77	3332868.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	76	29.42	-	-
76	75	0.50	-	-
75	74	6.03	-	-
74	73	20.01	-	-
73	н15У	5.00	-	-
н15У	н165У	27.16	-	-
н165У	н51У	30.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район,Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, д.21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	871 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√871=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	871
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1558
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:140 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:142 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	-	-	556596.40	3332599.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н166У	-	-	556620.80	3332605.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н167У	-	-	556616.98	3332617.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
68	-	-	556604.33	3332614.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
67	-	-	556598.20	3332612.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
15	-	-	556592.71	3332612.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н4У	-	-	556596.40	3332599.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н166У	25.25	-	-
н166У	н167У	11.74	-	-
н167У	68	12.93	-	-
68	67	6.29	-	-
67	15	5.57	-	-
15	н4У	13.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	308 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√308=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	299
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:145 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	-	-	556409.98	3332569.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н169У	-	-	556421.08	3332554.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н170У	-	-	556438.02	3332566.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н171У	-	-	556426.36	3332582.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н172У	-	-	556418.54	3332575.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н168У	-	-	556409.98	3332569.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	19.09	-	-
н169У	н170У	20.97	-	-
н170У	н171У	19.44	-	-
н171У	н172У	10.07	-	-
н172У	н168У	10.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	396 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√396=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	396
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:146 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	-	-	556800.54	3332709.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	-	-	556806.97	3332677.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н8У	-	-	556821.44	3332680.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н9У	-	-	556816.82	3332712.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
61	-	-	556800.54	3332709.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	50	32.54	-	-
50	н8У	14.77	-	-
н8У	н9У	31.68	-	-
н9У	61	16.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:146 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	501 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:146 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√501=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	501
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:146 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:157 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	-	-	556605.84	3332840.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н47У	-	-	556578.02	3332835.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н173У	-	-	556587.21	3332794.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н174У	-	-	556614.91	3332800.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1312	-	-	556605.84	3332840.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1312	н47У	28.44	-	-
н47У	н173У	41.17	-	-
н173У	н174У	28.23	-	-
н174У	1312	41.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, д.9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1172 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1172=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1176
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:157 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:158 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	-	-	556579.85	3332769.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н176У	-	-	556562.68	3332765.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н67У	-	-	556569.45	3332733.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1445	-	-	556587.71	3332737.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н175У	-	-	556579.85	3332769.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н176У	17.74	-	-
н176У	н67У	32.49	-	-
н67У	1445	18.63	-	-
1445	н175У	33.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:158 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Поселковая, д. 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{600}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:158 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1269
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:158 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:160 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	-	-	556620.80	3332605.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н4У	-	-	556596.40	3332599.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
14	-	-	556603.00	3332576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
13	-	-	556606.48	3332565.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н177У	-	-	556630.86	3332572.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н166У	-	-	556620.80	3332605.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н4У	25.25	-	-
н4У	14	23.46	-	-
14	13	12.35	-	-
13	н177У	25.49	-	-
н177У	н166У	34.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:160 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, д.14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	897 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:160 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√897=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	897
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1465
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:160 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:161 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7У	-	-	556833.04	3332683.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	556828.88	3332713.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н9У	-	-	556816.82	3332712.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н8У	-	-	556821.44	3332680.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н7У	-	-	556833.04	3332683.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7У	н10У	31.02	-	-
н10У	н9У	12.19	-	-
н9У	н8У	31.68	-	-
н8У	н7У	11.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	376 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√376=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	376
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1292
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:162 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	-	-	556846.40	3332716.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	556828.88	3332713.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н7У	-	-	556833.04	3332683.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
49	-	-	556849.49	3332686.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
57	-	-	556846.40	3332716.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	н10У	17.71	-	-
н10У	н7У	31.02	-	-
н7У	49	16.79	-	-
49	57	30.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:162 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, д.21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	526 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:162 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√526=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	501
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1292
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:162 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:107 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
863	-	-	556184.21	3332596.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н178У	-	-	556193.24	3332584.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н179У	-	-	556193.87	3332585.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н180У	-	-	556196.19	3332582.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н181У	-	-	556205.48	3332568.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н182У	-	-	556212.03	3332559.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н183У	-	-	556233.11	3332574.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
864	-	-	556204.09	3332611.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
863	-	-	556202.35	3332613.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
862	-	-	556182.23	3332599.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
863	-	-	556184.21	3332596.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
863	н178У	15.04	-	-
н178У	н179У	0.83	-	-
н179У	н180У	3.78	-	-
н180У	н181У	16.79	-	-
н181У	н182У	10.74	-	-
н182У	н183У	25.76	-	-
н183У	864	47.20	-	-
864	863	2.84	-	-
863	862	24.91	-	-
862	863	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, з/у 64 8998be18-0784-422e-b813-a25ad8370911
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1252 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1252=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1252
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1087
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:108 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	-	-	556614.61	3332726.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1443	-	-	556605.07	3332724.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н184У	-	-	556615.77	3332678.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
91	-	-	556630.39	3332679.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
98	-	-	556623.24	3332705.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
97	-	-	556621.60	3332704.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
96	-	-	556619.29	3332712.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
95	-	-	556617.77	3332712.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
94	-	-	556614.61	3332726.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	1443	9.77	-	-
1443	н184У	47.89	-	-
н184У	91	14.73	-	-
91	98	26.50	-	-
98	97	1.72	-	-
97	96	8.25	-	-
96	95	1.55	-	-
95	94	14.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, городской поселок Вознесенье, ул. Поселковая, д. 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	596 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√596=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1116
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:109 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	-	-	556609.14	3332543.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н186У	-	-	556585.04	3332534.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н187У	-	-	556596.00	3332491.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н188У	-	-	556622.78	3332499.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н185У	-	-	556609.14	3332543.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	25.69	-	-
н186У	н187У	43.87	-	-
н187У	н188У	27.78	-	-
н188У	н185У	46.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, д.11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1089
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:109 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:11 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	-	-	556509.90	3332744.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
41	-	-	556502.63	3332754.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н189У	-	-	556500.66	3332756.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н190У	-	-	556463.46	3332727.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н191У	-	-	556473.11	3332714.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
28	-	-	556518.58	3332724.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
42	-	-	556509.90	3332744.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	41	12.48	-	-
41	н189У	3.20	-	-
н189У	н190У	47.16	-	-
н190У	н191У	16.42	-	-
н191У	28	46.45	-	-
28	42	21.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, пер. Просвещения, д. 16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1256 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1256=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1256
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:611
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:11 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:111 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	-	-	556464.98	3332541.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н193У	-	-	556462.64	3332550.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н194У	-	-	556461.20	3332563.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н195У	-	-	556450.49	3332560.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н196У	-	-	556426.57	3332547.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н59У	-	-	556450.71	3332517.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1384	-	-	556472.34	3332524.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н192У	-	-	556464.98	3332541.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н193У	8.94	-	-
н193У	н194У	13.17	-	-
н194У	н195У	10.99	-	-
н195У	н196У	27.58	-	-
н196У	н59У	38.44	-	-
н59У	1384	22.71	-	-
1384	н192У	18.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1164 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1164=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1164
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1545
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:113 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	-	-	556563.55	3332832.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н45У	-	-	556540.00	3332827.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н197У	-	-	556550.86	3332785.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н198У	-	-	556555.65	3332774.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н199У	-	-	556576.97	3332780.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н46У	-	-	556563.55	3332832.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н45У	24.06	-	-
н45У	н197У	43.51	-	-
н197У	н198У	11.24	-	-
н198У	н199У	22.10	-	-
н199У	н46У	53.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1287 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1287=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1285
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1265
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:118 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	556571.26	3332719.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н12У	-	-	556581.11	3332675.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н11У	-	-	556590.80	3332678.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н200У	-	-	556589.42	3332686.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н201У	-	-	556601.03	3332689.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1450	-	-	556593.35	3332723.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н70У	-	-	556571.26	3332719.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н12У	45.29	-	-
н12У	н11У	10.09	-	-
н11У	н200У	8.36	-	-
н200У	н201У	11.95	-	-
н201У	1450	35.20	-	-
1450	н70У	22.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	893 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√893=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	866
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1495
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:119 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	556362.42	3332630.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
108	-	-	556378.99	3332609.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
107	-	-	556393.45	3332621.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н18У	-	-	556396.23	3332623.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1У	-	-	556378.41	3332644.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1	-	-	556362.42	3332630.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	108	26.67	-	-
108	107	18.64	-	-
107	н18У	3.66	-	-
н18У	н1У	27.86	-	-
н1У	1	21.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:12 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	-	-	556784.88	3332788.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н60У	-	-	556787.33	3332768.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1432	-	-	556839.30	3332775.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н203У	-	-	556836.16	3332796.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н202У	-	-	556784.88	3332788.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н60У	20.22	-	-
н60У	1432	52.46	-	-
1432	н203У	21.57	-	-
н203У	н202У	51.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, наб. Онежской Флотилии, дом 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1091 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1091=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:268
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:120 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	-	-	556396.23	3332623.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
106	-	-	556397.00	3332624.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
105	-	-	556400.11	3332625.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
104	-	-	556408.52	3332634.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н17У	-	-	556412.19	3332638.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н2У	-	-	556394.37	3332659.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1У	-	-	556378.41	3332644.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н18У	-	-	556396.23	3332623.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	106	1.01	-	-
106	105	3.49	-	-
105	104	11.87	-	-
104	н17У	5.48	-	-
н17У	н2У	27.83	-	-
н2У	н1У	21.66	-	-
н1У	н18У	27.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	615 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√615=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	615
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:120 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:124 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	-	-	556677.65	3332564.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н151У	-	-	556659.28	3332559.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н154У	-	-	556673.49	3332518.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н205У	-	-	556687.87	3332522.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н204У	-	-	556677.65	3332564.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н151У	19.01	-	-
н151У	н154У	43.93	-	-
н154У	н205У	15.08	-	-
н205У	н204У	43.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	741 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{741}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	741
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1165
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:125 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	-	-	556406.49	3332551.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н148У	-	-	556390.09	3332571.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н125У	-	-	556370.25	3332554.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н129У	-	-	556386.53	3332534.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н146У	-	-	556406.49	3332551.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н148У	25.94	-	-
н148У	н125У	26.32	-	-
н125У	н129У	25.44	-	-
н129У	н146У	26.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:125 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	673 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{673}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:125 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	673
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1239
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:125 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:127 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	556860.16	3332591.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н207У	-	-	556852.55	3332589.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н208У	-	-	556834.39	3332585.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н132У	-	-	556839.53	3332561.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н131У	-	-	556863.16	3332567.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н206У	-	-	556860.16	3332591.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	7.85	-	-
н207У	н208У	18.74	-	-
н208У	н132У	24.50	-	-
н132У	н131У	24.48	-	-
н131У	н206У	24.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, городской поселок Вознесенье, ул. Онежской Флотилии, д. 29

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√620=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:356
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:129 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	-	556868.38	3332519.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н130У	-	-	556866.92	3332540.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н135У	-	-	556836.17	3332535.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н5У	-	-	556839.68	3332514.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
22	-	-	556868.38	3332519.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	н130У	21.23	-	-
н130У	н135У	31.09	-	-
н135У	н5У	21.46	-	-
н5У	22	29.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 33
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	641 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√641=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	641
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:129 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:98 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	-	-	556790.17	3332547.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н209У	-	-	556814.06	3332554.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н210У	-	-	556800.77	3332604.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
46	-	-	556777.45	3332597.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
45	-	-	556790.17	3332547.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
45	н209У	24.94	-	-
н209У	н210У	51.09	-	-
н210У	46	24.17	-	-
46	45	51.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 25
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1262 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1262}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1262
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1091
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:167 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	556662.46	3332734.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н64У	-	-	556655.41	3332733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н114У	-	-	556659.43	3332710.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н113У	-	-	556662.02	3332696.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н161У	-	-	556669.73	3332698.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н65У	-	-	556662.46	3332734.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:167 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н64У	7.18	-	-
н64У	н114У	22.97	-	-
н114У	н113У	14.55	-	-
н113У	н161У	8.14	-	-
н161У	н65У	36.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:167 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, д.11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	282 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:167 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√282=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	286
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:167 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:169 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	556662.73	3332817.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н164У	-	-	556689.49	3332823.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н48У	-	-	556683.58	3332853.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	-	-	556653.35	3332849.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н22У	-	-	556662.73	3332817.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н164У	27.57	-	-
н164У	н48У	29.99	-	-
н48У	138	30.43	-	-
138	н22У	33.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:169 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, д.15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	921 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{921}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:169 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	921
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:169 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:21 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	-	-	556313.20	3332642.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н211У	-	-	556328.14	3332654.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н39У	-	-	556298.40	3332694.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н38У	-	-	556283.81	3332680.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н93У	-	-	556313.20	3332642.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н211У	18.84	-	-
н211У	н39У	49.64	-	-
н39У	н38У	19.88	-	-
н38У	н93У	47.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 54
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	941 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{941}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	934
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1234
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:210 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
586	-	-	556444.34	3332870.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1689	-	-	556446.92	3332868.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1688	-	-	556480.06	3332844.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1687	-	-	556480.19	3332843.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н212У	-	-	556492.15	3332860.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н213У	-	-	556492.81	3332859.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н214У	-	-	556496.60	3332865.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н215У	-	-	556499.90	3332863.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н216У	-	-	556500.93	3332862.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
7	-	-	556507.05	3332870.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н32У	-	-	556468.76	3332901.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
587	-	-	556451.08	3332880.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
586	-	-	556444.34	3332870.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	1689	3.23	-	-
1689	1688	41.26	-	-
1688	1687	0.94	-	-
1687	н212У	20.91	-	-
н212У	н213У	0.90	-	-
н213У	н214У	6.89	-	-
н214У	н215У	3.96	-	-
н215У	н216У	1.35	-	-
н216У	7	9.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	н32У	49.40	-	-
н32У	587	27.55	-	-
587	586	11.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:210 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, Вознесенье, ул. Комсомольская, дом 36
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1764 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1764=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1764
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:257
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:210 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:168 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	-	-	556682.08	3332738.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н66У	-	-	556673.85	3332736.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н162У	-	-	556681.63	3332701.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	-	-	556689.13	3332702.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
89	-	-	556687.71	3332709.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
88	-	-	556682.08	3332738.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	н66У	8.36	-	-
н66У	н162У	36.04	-	-
н162У	90	7.67	-	-
90	89	6.68	-	-
89	88	29.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, д.11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	286 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√286=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	286
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:170 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	-	-	556756.82	3332821.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н14У	-	-	556757.57	3332816.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н217У	-	-	556778.10	3332821.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н218У	-	-	556783.48	3332822.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н165У	-	-	556780.60	3332838.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н15У	-	-	556754.17	3332832.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
72	-	-	556756.82	3332821.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:170 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	н14У	4.76	-	-
н14У	н217У	21.10	-	-
н217У	н218У	5.53	-	-
н218У	н165У	16.28	-	-
н165У	н15У	27.16	-	-
н15У	72	11.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:170 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, д.21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:170 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	435 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√435=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	435
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:170 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:188 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	556860.16	3332591.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н219У	-	-	556857.04	3332617.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н220У	-	-	556848.72	3332615.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н221У	-	-	556849.99	3332607.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н207У	-	-	556852.55	3332589.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н206У	-	-	556860.16	3332591.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н219У	25.50	-	-
н219У	н220У	8.44	-	-
н220У	н221У	8.64	-	-
н221У	н207У	17.47	-	-
н207У	н206У	7.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:188 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	209 ± 5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:188 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√209=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	209
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1187
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:188 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:190 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	-	-	556848.72	3332615.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н222У	-	-	556826.62	3332611.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н223У	-	-	556828.11	3332602.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н221У	-	-	556849.99	3332607.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н220У	-	-	556848.72	3332615.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н222У	22.41	-	-
н222У	н223У	10.02	-	-
н223У	н221У	22.47	-	-
н221У	н220У	8.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	209 ± 5

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√209=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	209
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1187
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:191 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	-	-	556852.55	3332589.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н221У	-	-	556849.99	3332607.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н223У	-	-	556828.11	3332602.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н224У	-	-	556826.54	3332601.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н225У	-	-	556829.95	3332584.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н208У	-	-	556834.39	3332585.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н207У	-	-	556852.55	3332589.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н221У	17.47	-	-
н221У	н223У	22.47	-	-
н223У	н224У	1.62	-	-
н224У	н225У	17.94	-	-
н225У	н208У	4.60	-	-
н208У	н207У	18.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:191 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:191 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	418 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√418=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	418
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1187
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:191 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:192 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	-	-	556742.56	3332707.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н226У	-	-	556767.37	3332712.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н227У	-	-	556766.96	3332715.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н158У	-	-	556765.24	3332727.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1435	-	-	556761.65	3332751.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
82	-	-	556733.25	3332746.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
81	-	-	556742.56	3332707.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	н226У	25.36	-	-
н226У	н227У	2.78	-	-
н227У	н158У	11.70	-	-
н158У	1435	24.35	-	-
1435	82	28.77	-	-
82	81	40.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:192 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:192 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1067 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1067=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1067
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1331
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:192 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:198 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	-	-	556708.34	3332526.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н205У	-	-	556687.87	3332522.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н229У	-	-	556690.74	3332512.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н230У	-	-	556709.37	3332517.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н228У	-	-	556708.34	3332526.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н205У	20.90	-	-
н205У	н229У	10.59	-	-
н229У	н230У	19.30	-	-
н230У	н228У	9.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:198 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 17
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	200 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{200}=5$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:198 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:20 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	-	-	556571.26	3332719.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1449	-	-	556548.01	3332715.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н231У	-	-	556557.33	3332666.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н13У	-	-	556578.01	3332671.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
64	-	-	556577.49	3332674.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н12У	-	-	556581.11	3332675.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н70У	-	-	556571.26	3332719.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	1449	23.66	-	-
1449	н231У	49.72	-	-
н231У	н13У	21.26	-	-
н13У	64	3.07	-	-
64	н12У	3.77	-	-
н12У	н70У	45.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1187 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1187=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1196
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1268
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:20 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:49 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	556518.10	3332781.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1310	-	-	556502.99	3332804.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н42У	-	-	556483.51	3332786.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н232У	-	-	556498.42	3332766.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н156У	-	-	556512.07	3332777.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н155У	-	-	556518.10	3332781.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	1310	27.44	-	-
1310	н42У	26.77	-	-
н42У	н232У	24.20	-	-
н232У	н156У	16.96	-	-
н156У	н155У	7.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	658 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√658=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:2670
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401001:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:43 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	-	-	556601.55	3332411.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н234У	-	-	556589.20	3332463.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н235У	-	-	556549.01	3332456.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н236У	-	-	556561.80	3332407.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н233У	-	-	556601.55	3332411.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н234У	53.41	-	-
н234У	н235У	40.81	-	-
н235У	н236У	51.01	-	-
н236У	н233У	40.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, Вознесенье, ул. Лесная, дом 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2098 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2098}=16$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2052
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1633
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401003:43 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:78 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	-	-	556532.36	3332454.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н238У	-	-	556509.16	3332448.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н239У	-	-	556518.37	3332406.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н240У	-	-	556547.59	3332407.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н237У	-	-	556532.36	3332454.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н238У	23.88	-	-
н238У	н239У	42.76	-	-
н239У	н240У	29.22	-	-
н240У	н237У	49.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Западная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Западная, 14
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1200}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1151
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401001:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:13 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1716	-	-	556654.59	3332971.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1717	-	-	556636.77	3332967.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1698	-	-	556629.65	3332966.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1697	-	-	556630.70	3332960.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1704	-	-	556622.41	3332959.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1703	-	-	556616.48	3332957.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1702	-	-	556616.36	3332958.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1701	-	-	556614.98	3332958.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1740	-	-	556617.75	3332945.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н939У	-	-	556618.58	3332941.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н940У	-	-	556662.45	3332952.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н941У	-	-	556659.08	3332972.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1716	-	-	556654.59	3332971.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1716	1717	18.21	-	-
1717	1698	7.27	-	-
1698	1697	5.72	-	-
1697	1704	8.49	-	-
1704	1703	6.08	-	-
1703	1702	0.70	-	-
1702	1701	1.40	-	-
1701	1740	13.17	-	-
1740	н939У	4.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н939У	н940У	45.30	-	-
н940У	н941У	20.03	-	-
н941У	1716	4.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Базарная, д. 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	880 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√880=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1108
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	228
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1441
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:17 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	556724.92	3332811.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н948У	-	-	556727.73	3332798.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н949У	-	-	556732.69	3332799.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н950У	-	-	556737.27	3332800.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	-	-	556735.66	3332808.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	-	-	556724.43	3332859.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н50У	-	-	556716.22	3332857.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н116У	-	-	556724.92	3332811.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н116У	н948У	13.10	-	-
н948У	н949У	5.09	-	-
н949У	н950У	4.70	-	-
н950У	78	7.53	-	-
78	77	52.26	-	-
77	н50У	8.38	-	-
н50У	н116У	46.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	554 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√554=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	554
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для огородничества
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:17 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:18 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	556697.12	3332590.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н951У	-	-	556689.14	3332615.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н952У	-	-	556680.58	3332613.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н953У	-	-	556679.35	3332617.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н954У	-	-	556667.42	3332614.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н56У	-	-	556678.06	3332584.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н55У	-	-	556697.12	3332590.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н951У	26.27	-	-
н951У	н952У	8.81	-	-
н952У	н953У	4.21	-	-
н953У	н954У	12.43	-	-
н954У	н56У	31.53	-	-
н56У	н55У	20.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	604 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√604=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	552
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения магазина
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:18 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:27 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1433	-	-	556766.30	3332765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
70	-	-	556758.03	3332810.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
79	-	-	556736.78	3332808.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	-	-	556735.66	3332808.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н950У	-	-	556737.27	3332800.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н949У	-	-	556732.69	3332799.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н61У	-	-	556738.46	3332762.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1433	-	-	556766.30	3332765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1433	70	46.03	-	-
70	79	21.41	-	-
79	78	1.14	-	-
78	н950У	7.53	-	-
н950У	н949У	4.70	-	-
н949У	н61У	37.88	-	-
н61У	1433	28.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Поселковая, дом 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1224 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1224=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1125
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:274
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:28 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1731	-	-	556733.10	3332655.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1377	-	-	556743.06	3332605.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н54У	-	-	556765.20	3332610.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н961У	-	-	556755.13	3332659.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1732	-	-	556753.08	3332658.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1731	-	-	556733.10	3332655.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1731	1377	50.16	-	-
1377	н54У	22.56	-	-
н54У	н961У	50.21	-	-
н961У	1732	2.15	-	-
1732	1731	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1127 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1127=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1127
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:487
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:7 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1433	-	-	556766.30	3332765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н60У	-	-	556787.33	3332768.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н202У	-	-	556784.88	3332788.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н962У	-	-	556779.41	3332816.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н217У	-	-	556778.10	3332821.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н14У	-	-	556757.57	3332816.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
71	-	-	556757.78	3332815.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
70	-	-	556758.03	3332810.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1433	-	-	556766.30	3332765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1433	н60У	21.23	-	-
н60У	н202У	20.22	-	-
н202У	н962У	28.64	-	-
н962У	н217У	4.77	-	-
н217У	н14У	21.10	-	-
н14У	71	1.31	-	-
71	70	4.24	-	-
70	1433	46.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Поселковая, дом 20
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1157 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1157=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1123
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0104002:333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:32 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1319	-	-	556597.40	3332856.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н53У	-	-	556624.58	3332860.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н971У	-	-	556616.68	3332902.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н972У	-	-	556586.78	3332895.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1711	-	-	556590.29	3332882.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1710	-	-	556591.35	3332878.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1709	-	-	556591.66	3332877.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1319	-	-	556597.40	3332856.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1319	н53У	27.61	-	-
н53У	н971У	42.10	-	-
н971У	н972У	30.74	-	-
н972У	1711	12.74	-	-
1711	1710	4.40	-	-
1710	1709	1.28	-	-
1709	1319	22.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Пионерская, д. 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1201=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:46 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	556507.05	3332870.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н3У	-	-	556508.43	3332871.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
12	-	-	556529.32	3332896.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н977У	-	-	556530.99	3332898.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н33У	-	-	556503.50	3332938.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
589	-	-	556501.69	3332941.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
588	-	-	556485.74	3332922.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н32У	-	-	556468.76	3332901.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
7	-	-	556507.05	3332870.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	н3У	2.14	-	-
н3У	12	32.46	-	-
12	н977У	2.31	-	-
н977У	н33У	48.59	-	-
н33У	589	3.20	-	-
589	588	24.48	-	-
588	н32У	27.01	-	-
н32У	7	49.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2199 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2199=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:8 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	556789.19	3332730.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н158У	-	-	556765.24	3332727.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н227У	-	-	556766.96	3332715.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н978У	-	-	556795.31	3332720.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
59	-	-	556796.15	3332734.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н63У	-	-	556792.91	3332756.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н62У	-	-	556785.61	3332755.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н159У	-	-	556789.19	3332730.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н158У	24.21	-	-
н158У	н227У	11.70	-	-
н227У	н978У	28.79	-	-
н978У	59	14.29	-	-
59	н63У	22.20	-	-
н63У	н62У	7.42	-	-
н62У	н159У	25.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Поселковая, дом 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	524 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√524=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:84 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	-	-	556527.44	3332686.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н979У	-	-	556520.38	3332685.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н980У	-	-	556522.56	3332675.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н981У	-	-	556529.15	3332676.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н123У	-	-	556528.52	3332680.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н122У	-	-	556527.44	3332686.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н979У	7.15	-	-
н979У	н980У	10.08	-	-
н980У	н981У	6.72	-	-
н981У	н123У	3.86	-	-
н123У	н122У	5.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Поселковая
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	69 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√69=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	69
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:84 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:94 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н982У	-	-	556631.77	3332617.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н983У	-	-	556653.05	3332623.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н984У	-	-	556657.29	3332621.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н985У	-	-	556667.80	3332621.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н986У	-	-	556672.70	3332623.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н987У	-	-	556664.30	3332654.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н988У	-	-	556662.34	3332653.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н989У	-	-	556624.10	3332645.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н982У	-	-	556631.77	3332617.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н982У	н983У	22.09	-	-
н983У	н984У	4.76	-	-
н984У	н985У	10.51	-	-
н985У	н986У	5.08	-	-
н986У	н987У	32.27	-	-
н987У	н988У	2.00	-	-
н988У	н989У	39.09	-	-
н989У	н982У	28.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, переулок Водников
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1216 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1216=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1178
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1586
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:95 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н989У	-	-	556624.10	3332645.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н988У	-	-	556662.34	3332653.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н110У	-	-	556656.14	3332684.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
92	-	-	556640.76	3332681.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
91	-	-	556630.39	3332679.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н184У	-	-	556615.77	3332678.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н989У	-	-	556624.10	3332645.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н989У	н988У	39.09	-	-
н988У	н110У	31.44	-	-
н110У	92	15.67	-	-
92	91	10.56	-	-
91	н184У	14.73	-	-
н184У	н989У	33.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, переулок Водников
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1278 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1278=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1449
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:95 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:96 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н988У	-	-	556662.34	3332653.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н987У	-	-	556664.30	3332654.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н111У	-	-	556661.10	3332685.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н110У	-	-	556656.14	3332684.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н988У	-	-	556662.34	3332653.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н988У	н987У	2.00	-	-
н987У	н111У	31.54	-	-
н111У	н110У	5.05	-	-
н110У	н988У	31.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, переулок Водников
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	111 ± 4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{111}=4$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	104
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:40 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	556362.42	3332630.31	556362.42	3332630.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н1У	-	-	556378.41	3332644.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н2У	-	-	556394.37	3332659.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
2	556394.80	3332660.03	556394.80	3332660.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
3	556402.29	3332666.95	556402.29	3332666.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
4	556386.57	3332685.16	556386.57	3332685.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
5	556384.51	3332683.45	556384.51	3332683.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
6	556345.96	3332651.23	556345.96	3332651.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1	556362.42	3332630.31	556362.42	3332630.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н1У	21.70	-	-
н1У	н2У	21.66	-	-
н2У	2	0.59	-	-
2	3	10.20	-	-
3	4	24.06	-	-
4	5	2.68	-	-
5	6	50.24	-	-
6	1	26.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, пер. Лесной, д. 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1356 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1356=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1356
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1670
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:24 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	556507.05	3332870.24	556507.05	3332870.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
8	556508.12	3332869.22	556508.12	3332869.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
9	556525.46	3332843.00	556525.46	3332843.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
10	556554.37	3332850.39	556554.37	3332850.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
11	556538.07	3332883.24	556538.07	3332883.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
12	556529.32	3332896.72	556529.32	3332896.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
н3У	-	-	556508.43	3332871.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует
7	556507.05	3332870.24	556507.05	3332870.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	8	1.48	-	-
8	9	31.44	-	-
9	10	29.84	-	-
10	11	36.67	-	-
11	12	16.07	-	-
12	н3У	32.46	-	-
н3У	7	2.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Пионерская, 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1338 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1338=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1338
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0000000:1581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:24 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:25 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	556606.48	3332565.08	556606.48	3332565.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
14	556603.00	3332576.93	556603.00	3332576.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н4У	-	-	556596.40	3332599.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
15	556592.71	3332612.01	556592.71	3332612.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
16	556583.42	3332609.03	556583.42	3332609.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
17	556579.54	3332607.17	556579.54	3332607.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
18	556588.54	3332580.34	556588.54	3332580.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	556594.48	3332560.75	556594.48	3332560.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
13	556606.48	3332565.08	556606.48	3332565.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	14	12.35	-	-
14	н4У	23.46	-	-
н4У	15	13.10	-	-
15	16	9.76	-	-
16	17	4.30	-	-
17	18	28.30	-	-
18	19	20.47	-	-
19	13	12.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:25 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, земельный участок 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	648 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√648=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	648
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:280
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:25 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:50 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	556871.40	3332486.82	556871.40	3332486.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
21	556870.55	3332500.86	556870.55	3332500.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
22	556868.38	3332519.07	556868.38	3332519.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н5У	-	-	556839.68	3332514.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
23	556820.65	3332511.43	556820.65	3332511.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
24	556827.00	3332479.43	556827.00	3332479.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
25	556848.24	3332483.44	556848.24	3332483.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
26	556863.12	3332486.83	556863.12	3332486.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
27	556865.52	3332486.23	556865.52	3332486.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
20	556871.40	3332486.82	556871.40	3332486.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	21	14.07	-	-
21	22	18.34	-	-
22	н5У	29.06	-	-
н5У	23	19.27	-	-
23	24	32.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	21.62	-	-
25	26	15.26	-	-
26	27	2.47	-	-
27	20	5.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 35
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1688
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	556518.58	3332724.14	556518.58	3332724.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
29	556540.53	3332728.61	556540.53	3332728.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
30	556560.16	3332731.65	556560.16	3332731.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
31	556555.42	3332751.69	556555.42	3332751.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
32	556554.46	3332755.33	556554.46	3332755.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
33	556549.75	3332775.46	556549.75	3332775.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
34	556538.15	3332772.37	556538.15	3332772.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
35	556534.24	3332770.27	556534.24	3332770.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
36	556536.51	3332765.19	556536.51	3332765.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
37	556536.14	3332764.96	556536.14	3332764.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
38	556527.46	3332761.41	556527.46	3332761.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
39	556521.49	3332760.33	556521.49	3332760.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
40	556515.79	3332761.75	556515.79	3332761.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
41	556502.63	3332754.42	556502.63	3332754.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
42	556509.90	3332744.28	556509.90	3332744.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
28	556518.58	3332724.14	556518.58	3332724.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	22.40	-	-
29	30	19.86	-	-
30	31	20.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	32	3.76	-	-
32	33	20.67	-	-
33	34	12.00	-	-
34	35	4.44	-	-
35	36	5.56	-	-
36	37	0.44	-	-
37	38	9.38	-	-
38	39	6.07	-	-
39	40	5.87	-	-
40	41	15.06	-	-
41	42	12.48	-	-
42	28	21.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1762 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1762=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1762
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1193
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:91 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:60 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	556752.75	3332589.92	556752.75	3332589.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н6У	-	-	556766.23	3332545.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
44	556767.84	3332540.09	556767.84	3332540.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
45	556790.17	3332547.70	556790.17	3332547.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
46	556777.45	3332597.83	556777.45	3332597.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
43	556752.75	3332589.92	556752.75	3332589.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
43	н6У	46.51	-	-
н6У	44	5.56	-	-
44	45	23.59	-	-
45	46	51.72	-	-
46	43	25.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:60 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский мунимципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, д.23
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1283 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1283=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1274
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1598
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:608 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	556853.69	3332656.75	556853.69	3332656.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
48	556849.81	3332683.52	556849.81	3332683.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
49	556849.49	3332686.57	556849.49	3332686.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н7У	-	-	556833.04	3332683.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н8У	-	-	556821.44	3332680.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
50	556806.97	3332677.83	556806.97	3332677.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
51	556811.11	3332652.45	556811.11	3332652.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
52	556813.39	3332652.68	556813.39	3332652.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47	556853.69	3332656.75	556853.69	3332656.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:608 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	27.05	-	-
48	49	3.07	-	-
49	н7У	16.79	-	-
н7У	н8У	11.84	-	-
н8У	50	14.77	-	-
50	51	25.72	-	-
51	52	2.29	-	-
52	47	40.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенкое городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии, уч.23
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1185 47:05:0401002:618
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:608 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:639 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	556809.75	3332415.48	556809.75	3332415.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	556809.74	3332464.75	556809.74	3332464.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
55	556779.70	3332464.70	556779.70	3332464.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
56	556779.84	3332413.89	556779.84	3332413.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	556809.75	3332415.48	556809.75	3332415.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:639 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	54	49.27	-	-
54	55	30.04	-	-
55	56	50.81	-	-
56	53	29.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Западная, з/у 2б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1500}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:639 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:133 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	556846.40	3332716.53	556846.40	3332716.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
58	556843.61	3332741.70	556843.61	3332741.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
59	556796.15	3332734.78	556796.15	3332734.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
60	556797.89	3332722.99	556797.89	3332722.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
61	556800.54	3332709.73	556800.54	3332709.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н9У	-	-	556816.82	3332712.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н10У	-	-	556828.88	3332713.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
57	556846.40	3332716.53	556846.40	3332716.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:133 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
57	58	25.32	-	-
58	59	47.96	-	-
59	60	11.92	-	-
60	61	13.52	-	-
61	н9У	16.46	-	-
н9У	н10У	12.19	-	-
н10У	57	17.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:133 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:151 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	556619.79	3332624.68	556619.79	3332624.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
63	556604.69	3332682.11	556604.69	3332682.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
н11У	-	-	556590.80	3332678.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
н12У	-	-	556581.11	3332675.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
64	556577.49	3332674.16	556577.49	3332674.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н13У	-	-	556578.01	3332671.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
65	556582.67	3332644.26	556582.67	3332644.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
66	556588.48	3332631.72	556588.48	3332631.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
67	556598.20	3332612.96	556598.20	3332612.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
68	556604.33	3332614.39	556604.33	3332614.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
69	556602.65	3332619.87	556602.65	3332619.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
62	556619.79	3332624.68	556619.79	3332624.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	63	59.38	-	-
63	н11У	14.47	-	-
н11У	н12У	10.09	-	-
н12У	64	3.77	-	-
64	н13У	3.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	65	27.27	-	-
65	66	13.82	-	-
66	67	21.13	-	-
67	68	6.29	-	-
68	69	5.73	-	-
69	62	17.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, переулок Водников
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, пер.Водников, д.21
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1750 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1750=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1740
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1527
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения общежития
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:151 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:16 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	556758.03	3332810.91	556758.03	3332810.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
71	556757.78	3332815.14	556757.78	3332815.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н14У	-	-	556757.57	3332816.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
72	556756.82	3332821.13	556756.82	3332821.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н15У	-	-	556754.17	3332832.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
73	556753.02	3332837.20	556753.02	3332837.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
74	556747.30	3332856.38	556747.30	3332856.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
75	556745.91	3332862.25	556745.91	3332862.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	556745.83	3332862.74	556745.83	3332862.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	556724.43	3332859.17	556724.43	3332859.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
78	556735.66	3332808.13	556735.66	3332808.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
79	556736.78	3332808.33	556736.78	3332808.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
70	556758.03	3332810.91	556758.03	3332810.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	71	4.24	-	-
71	н14У	1.31	-	-
н14У	72	4.76	-	-
72	н15У	11.51	-	-
н15У	73	5.00	-	-
73	74	20.01	-	-
74	75	6.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	76	0.50	-	-
76	77	21.70	-	-
77	78	52.26	-	-
78	79	1.14	-	-
79	70	21.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1199=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:269
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:16 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:150 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	556724.31	3332703.50	556724.31	3332703.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
81	556742.56	3332707.48	556742.56	3332707.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
82	556733.25	3332746.51	556733.25	3332746.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
83	556716.84	3332743.18	556716.84	3332743.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
84	556718.39	3332733.35	556718.39	3332733.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
85	556718.87	3332730.60	556718.87	3332730.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
80	556724.31	3332703.50	556724.31	3332703.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	18.68	-	-
81	82	40.13	-	-
82	83	16.74	-	-
83	84	9.95	-	-
84	85	2.79	-	-
85	80	27.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, городской поселок Вознесенье, ул. Поселковая, д. 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	720 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√720=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	720
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:2654 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	556708.63	3332703.76	556708.63	3332703.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
87	556703.22	3332741.66	556703.22	3332741.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
88	556682.08	3332738.06	556682.08	3332738.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
89	556687.71	3332709.52	556687.71	3332709.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	556690.05	3332698.74	556689.13	3332702.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
90	-	-	556690.05	3332698.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
86	556708.63	3332703.76	556708.63	3332703.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:2654 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	38.28	-	-
87	88	21.44	-	-
88	89	29.09	-	-
89	90	6.68	-	-
90	90	4.35	-	-
90	86	19.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:2654 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:2654 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул.Поселковая, д.13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√799=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1114
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401001:2654 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:126 :

Система координат МСК 47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	556630.39	3332679.84	556630.39	3332679.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
92	556640.76	3332681.81	556640.76	3332681.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н16У	-	-	556634.56	3332706.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
93	556628.65	3332729.07	556628.65	3332729.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
94	556614.61	3332726.83	556614.61	3332726.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
95	556617.77	3332712.49	556617.77	3332712.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
96	556619.29	3332712.77	556619.29	3332712.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
97	556621.60	3332704.85	556621.60	3332704.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
98	556623.24	3332705.36	556623.24	3332705.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Временный межевой знак
91	556630.39	3332679.84	556630.39	3332679.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	10.56	-	-
92	н16У	24.98	-	-
н16У	93	23.81	-	-
93	94	14.22	-	-
94	95	14.68	-	-
95	96	1.55	-	-
96	97	8.25	-	-
97	98	1.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	91	26.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Поселковая, 7
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1116
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:112 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	556427.64	3332631.11	556427.64	3332631.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
100	556425.35	3332634.00	556425.35	3332634.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
101	556426.44	3332635.16	556426.44	3332635.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
102	556418.95	3332643.53	556418.95	3332643.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
103	556413.31	3332639.48	556413.31	3332639.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н17У	-	-	556412.19	3332638.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
104	556408.52	3332634.18	556408.52	3332634.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
105	556400.11	3332625.80	556400.11	3332625.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
106	556397.00	3332624.22	556397.00	3332624.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н18У	-	-	556396.23	3332623.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
107	556393.45	3332621.18	556393.45	3332621.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
108	556378.99	3332609.41	556378.99	3332609.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
109	556386.90	3332599.21	556386.90	3332599.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
99	556427.64	3332631.11	556427.64	3332631.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:112 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	3.69	-	-
100	101	1.59	-	-
101	102	11.23	-	-
102	103	6.94	-	-
103	н17У	1.66	-	-
н17У	104	5.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:112 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
104	105	11.87	-	-
105	106	3.49	-	-
106	н18У	1.01	-	-
н18У	107	3.66	-	-
107	108	18.64	-	-
108	109	12.91	-	-
109	99	51.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:112 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г. п. Вознесенье, пер. Лесной, д. 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√722=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:112 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:206 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
110	556767.52	3333007.53	556767.52	3333007.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
111	556745.96	3333006.16	556745.96	3333006.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н19У	-	-	556746.32	3332987.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
112	556746.65	3332970.58	556746.65	3332970.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
113	556742.13	3332970.31	556742.13	3332970.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
114	556742.21	3332967.28	556742.21	3332967.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
115	556745.02	3332950.17	556745.02	3332950.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
116	556759.21	3332952.62	556759.21	3332952.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
117	556764.77	3332953.07	556764.77	3332953.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
118	556772.64	3332954.79	556772.64	3332954.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
119	556769.36	3332983.67	556769.36	3332983.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
110	556767.52	3333007.53	556767.52	3333007.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
110	111	21.60	-	-
111	н19У	18.35	-	-
н19У	112	17.23	-	-
112	113	4.53	-	-
113	114	3.03	-	-
114	115	17.34	-	-
115	116	14.40	-	-
116	117	5.58	-	-
117	118	8.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	119	29.07	-	-
119	110	23.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:206 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, дом 18
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1346 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1346=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1346
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:258
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:206 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
120	556728.93	3332877.97	556728.93	3332877.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
121	556724.12	3332877.33	556724.12	3332877.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
122	556694.24	3332873.35	556694.24	3332873.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
123	556678.26	3332928.22	556678.26	3332928.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
124	556719.77	3332937.36	556719.77	3332937.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
125	556722.66	3332918.64	556722.66	3332918.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н20У	-	-	556724.10	3332909.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
120	556728.93	3332877.97	556728.93	3332877.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
126	556683.83	3332919.26	556683.83	3332919.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
127	556683.83	3332920.26	556683.83	3332920.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
128	556684.83	3332920.26	556684.83	3332920.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
129	556684.83	3332919.26	556684.83	3332919.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
126	556683.83	3332919.26	556683.83	3332919.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
130	556716.56	3332920.84	556716.56	3332920.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
131	556715.57	3332920.73	556715.57	3332920.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
132	556715.46	3332921.72	556715.46	3332921.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
133	556716.45	3332921.83	556716.45	3332921.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
130	556716.56	3332920.84	556716.56	3332920.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	556718.82	3332877.66	556718.82	3332877.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
135	556719.82	3332877.66	556719.82	3332877.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
136	556719.82	3332878.66	556719.82	3332878.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
137	556718.82	3332878.66	556718.82	3332878.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
134	556718.82	3332877.66	556718.82	3332877.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
120	121	4.85	-	-
121	122	30.14	-	-
122	123	57.15	-	-
123	124	42.50	-	-
124	125	18.94	-	-
125	н20У	9.46	-	-
н20У	120	31.69	-	-
Внутренний контур				
126	127	1.00	-	-
127	128	1.00	-	-
128	129	1.00	-	-
129	126	1.00	-	-
Внутренний контур				
130	131	1.00	-	-
131	132	1.00	-	-
132	133	1.00	-	-
133	130	1.00	-	-
Внутренний контур				
134	135	1.00	-	-
135	136	1.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	137	1.00	-	-
137	134	1.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул.Пионерская, дом 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2260 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2260=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2260
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку -малоэтажную
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:230 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	556653.35	3332849.77	556653.35	3332849.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
139	556626.94	3332845.04	556626.94	3332845.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
140	556638.04	3332809.02	556638.04	3332809.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
141	556643.30	3332793.70	556643.30	3332793.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
142	556650.12	3332794.81	556650.12	3332794.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
143	556654.86	3332795.45	556654.86	3332795.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
144	556660.64	3332790.59	556660.64	3332790.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
145	556669.81	3332792.66	556669.81	3332792.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н21У	-	-	556665.11	3332808.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н22У	-	-	556662.73	3332817.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	556653.35	3332849.77	556653.35	3332849.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:230 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	139	26.83	-	-
139	140	37.69	-	-
140	141	16.20	-	-
141	142	6.91	-	-
142	143	4.78	-	-
143	144	7.55	-	-
144	145	9.40	-	-
145	н21У	16.96	-	-
н21У	н22У	8.62	-	-
н22У	138	33.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул.Пионерская, дом 13
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1473 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1473=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1473
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:276
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:230 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:172 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	556710.70	3332977.17	556710.70	3332977.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н23У	-	-	556709.94	3332987.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
147	556708.48	3333006.28	556708.48	3333006.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
148	556684.69	3333003.78	556684.69	3333003.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
149	556665.83	3333000.92	556665.83	3333000.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
150	556665.83	3332999.83	556665.83	3332999.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
151	556664.83	3332999.83	556664.83	3332999.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
152	556664.82	3333000.77	556664.82	3333000.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
153	556661.71	3333000.26	556661.71	3333000.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
154	556666.52	3332972.38	556666.52	3332972.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
155	556690.07	3332977.49	556690.07	3332977.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
156	556691.08	3332973.12	556691.08	3332973.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
146	556710.70	3332977.17	556710.70	3332977.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
146	н23У	10.00	-	-
н23У	147	19.20	-	-
147	148	23.92	-	-
148	149	19.08	-	-
149	150	1.09	-	-
150	151	1.00	-	-
151	152	0.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
152	153	3.15	-	-
153	154	28.29	-	-
154	155	24.10	-	-
155	156	4.49	-	-
156	146	20.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, дом 22
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1316 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1316=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1316
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:263
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения административного здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:214 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	556527.25	3332607.39	556527.25	3332607.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
158	556516.54	3332632.01	556516.57	3332632.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н24У	-	-	556477.64	3332612.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
159	556467.47	3332607.07	556467.47	3332607.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н25У	-	-	556475.96	3332588.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
160	556481.29	3332577.10	556481.29	3332577.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
161	556508.91	3332588.54	556508.91	3332588.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н26У	-	-	556508.57	3332589.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
162	556506.30	3332596.87	556506.30	3332596.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
157	556527.25	3332607.39	556527.25	3332607.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:214 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	158	26.86	-	-
158	н24У	43.67	-	-
н24У	159	11.41	-	-
159	н25У	20.28	-	-
н25У	160	12.72	-	-
160	161	29.90	-	-
161	н26У	1.13	-	-
н26У	162	7.60	-	-
162	157	23.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, пер. Просвещения, дом 15
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1691 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1691=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1690
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:272
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:214 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:41 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	556526.20	3332957.84	556526.20	3332957.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
164	556534.98	3332948.58	556534.98	3332948.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
165	556547.03	3332935.91	556547.03	3332935.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
186	-	-	556564.96	3332949.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
166	556568.36	3332951.73	556568.36	3332951.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
167	556565.39	3332960.23	556565.39	3332960.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
168	556558.44	3332974.82	556558.44	3332974.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
169	556551.55	3332972.84	556551.55	3332972.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
170	556538.04	3332966.21	556538.04	3332966.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
171	556537.72	3332967.30	556537.72	3332967.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
172	556530.95	3332963.54	556530.95	3332963.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	556526.20	3332957.84	556526.20	3332957.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	164	12.76	-	-
164	165	17.49	-	-
165	186	22.32	-	-
186	166	4.24	-	-
166	167	9.00	-	-
167	168	16.16	-	-
168	169	7.17	-	-
169	170	15.05	-	-
170	171	1.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	172	7.74	-	-
172	163	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, земельный участок 30
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	925 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√925=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	920
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1083
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:229 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	556552.24	3332887.98	556552.24	3332887.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
174	556554.57	3332888.94	556554.57	3332888.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1715	-	-	556556.11	3332889.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
175	556559.41	3332890.94	556559.41	3332890.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
176	556560.04	3332891.20	556560.04	3332891.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1714	-	-	556557.93	3332895.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
177	556557.37	3332896.49	556557.37	3332896.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
178	556583.62	3332906.53	556583.62	3332906.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
179	556586.30	3332917.35	556586.30	3332917.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
180	556588.27	3332917.98	556588.27	3332917.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1750	-	-	556582.23	3332932.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
181	556580.98	3332935.25	556580.98	3332935.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
182	556580.65	3332936.02	556580.65	3332936.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
183	556577.61	3332935.12	556577.61	3332935.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
184	556571.78	3332933.39	556571.78	3332933.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
185	556566.41	3332946.11	556566.41	3332946.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
186	556564.96	3332949.20	556564.96	3332949.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
165	556547.03	3332935.91	556547.03	3332935.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
187	556531.96	3332926.52	556531.96	3332926.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
173	556552.24	3332887.98	556552.24	3332887.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:229 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	174	2.52	-	-
174	1715	1.66	-	-
1715	175	3.57	-	-
175	176	0.68	-	-
176	1714	4.68	-	-
1714	177	1.24	-	-
177	178	28.10	-	-
178	179	11.15	-	-
179	180	2.07	-	-
180	1750	15.52	-	-
1750	181	3.22	-	-
181	182	0.84	-	-
182	183	3.17	-	-
183	184	6.08	-	-
184	185	13.81	-	-
185	186	3.41	-	-
186	165	22.32	-	-
165	187	17.76	-	-
187	173	43.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, переулок Водников
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п.Вознесенье, пер.Водников, дом 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1841 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1841=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1841
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:266
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:229 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:357 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
188	556532.08	3332460.34	556532.08	3332460.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
189	556528.97	3332470.95	556528.97	3332470.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
190	556525.57	3332480.54	556525.57	3332480.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
191	556524.14	3332484.33	556524.14	3332484.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
192	556521.82	3332490.01	556521.82	3332490.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
193	556521.07	3332494.64	556521.07	3332494.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
194	556513.99	3332513.06	556513.99	3332513.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
195	556507.09	3332510.96	556507.09	3332510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
196	556492.15	3332506.41	556492.15	3332506.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
197	556496.89	3332491.68	556496.89	3332491.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
224	-	-	556497.01	3332491.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
198	556498.50	3332486.19	556498.50	3332486.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
199	556505.97	3332466.25	556505.97	3332466.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
200	556509.49	3332453.76	556509.49	3332453.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
188	556532.08	3332460.34	556532.08	3332460.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
201	556510.39	3332474.84	556510.39	3332474.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
202	556509.43	3332474.54	556509.43	3332474.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
203	556509.13	3332475.50	556509.13	3332475.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
204	556510.09	3332475.80	556510.09	3332475.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
201	556510.39	3332474.84	556510.39	3332474.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:357 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
188	189	11.06	-	-
189	190	10.17	-	-
190	191	4.05	-	-
191	192	6.14	-	-
192	193	4.69	-	-
193	194	19.73	-	-
194	195	7.21	-	-
195	196	15.62	-	-
196	197	15.47	-	-
197	224	0.39	-	-
224	198	5.33	-	-
198	199	21.29	-	-
199	200	12.98	-	-
200	188	23.53	-	-
Внутренний контур				
201	202	1.01	-	-
202	203	1.01	-	-
203	204	1.01	-	-
204	201	1.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, д. 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1470
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдельно стоящие индивидуальные, усадебные жилые дома с придомовыми участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:357 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:55 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	556441.99	3332490.86	556441.99	3332490.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
206	556446.23	3332475.62	556446.23	3332475.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
207	556447.12	3332471.99	556447.12	3332471.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
208	556451.32	3332457.62	556451.32	3332457.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
209	556454.39	3332448.11	556454.39	3332448.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
210	556455.32	3332445.52	556455.32	3332445.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
211	556460.91	3332447.72	556460.91	3332447.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
212	556463.70	3332448.47	556463.70	3332448.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
213	556479.32	3332453.60	556479.32	3332453.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
218	-	-	556478.73	3332455.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
214	556471.23	3332480.76	556471.23	3332480.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
215	556468.95	3332488.54	556468.95	3332488.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
216	556469.08	3332490.03	556469.08	3332490.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
217	556465.69	3332498.55	556465.69	3332498.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
205	556441.99	3332490.86	556441.99	3332490.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	15.82	-	-
206	207	3.74	-	-
207	208	14.97	-	-
208	209	9.99	-	-
209	210	2.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	211	6.01	-	-
211	212	2.89	-	-
212	213	16.44	-	-
213	218	2.09	-	-
218	214	26.24	-	-
214	215	8.11	-	-
215	216	1.50	-	-
216	217	9.17	-	-
217	205	24.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1201=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1312
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:55 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:49 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	556471.23	3332480.76	556471.23	3332480.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
218	556478.73	3332455.61	556478.73	3332455.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
219	556494.24	3332460.29	556494.24	3332460.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
220	556495.27	3332456.13	556495.27	3332456.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
221	556497.33	3332456.10	556497.33	3332456.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
222	556501.91	3332457.60	556501.91	3332457.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
223	556503.43	3332469.23	556503.43	3332469.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
198	-	-	556498.50	3332486.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
224	556497.01	3332491.31	556497.01	3332491.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
197	-	-	556496.89	3332491.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
196	556492.15	3332506.41	556492.15	3332506.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
217	556465.69	3332498.55	556465.69	3332498.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
216	556469.08	3332490.03	556469.08	3332490.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
215	556468.95	3332488.54	556468.95	3332488.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
214	556471.23	3332480.76	556471.23	3332480.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	218	26.24	-	-
218	219	16.20	-	-
219	220	4.29	-	-
220	221	2.06	-	-
221	222	4.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	223	11.73	-	-
223	198	17.66	-	-
198	224	5.33	-	-
224	197	0.39	-	-
197	196	15.47	-	-
196	217	27.60	-	-
217	216	9.17	-	-
216	215	1.50	-	-
215	214	8.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Лесная, 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1264 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1264=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1264
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1167
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	556875.41	3332443.10	556875.41	3332443.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
226	556874.80	3332452.65	556874.80	3332452.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
227	556872.68	3332472.26	556872.68	3332472.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
20	556871.40	3332486.82	556871.40	3332486.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
27	556865.52	3332486.23	556865.52	3332486.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
26	556863.12	3332486.83	556863.12	3332486.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
25	556848.24	3332483.44	556848.24	3332483.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
24	-	-	556827.00	3332479.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
228	556823.82	3332478.82	556823.82	3332478.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
229	556824.47	3332471.32	556824.47	3332471.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
230	556818.97	3332470.72	556818.97	3332470.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1694	-	-	556819.63	3332467.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
231	556821.07	3332459.17	556821.07	3332459.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
232	556822.05	3332453.17	556822.05	3332453.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
233	556822.79	3332449.77	556822.79	3332449.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
234	556851.52	3332439.94	556851.52	3332439.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
225	556875.41	3332443.10	556875.41	3332443.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225	226	9.57	-	-
226	227	19.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
227	20	14.62	-	-
20	27	5.91	-	-
27	26	2.47	-	-
26	25	15.26	-	-
25	24	21.62	-	-
24	228	3.24	-	-
228	229	7.53	-	-
229	230	5.53	-	-
230	1694	3.71	-	-
1694	231	8.03	-	-
231	232	6.08	-	-
232	233	3.48	-	-
233	234	30.37	-	-
234	225	24.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, ул. Онежской Флотилии, дом 37
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2060 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2060=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2060
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:278
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения дома малоэтажной жилой застройки

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:222 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:70 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	556665.52	3332774.50	556665.52	3332774.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
236	556661.45	3332789.91	556661.45	3332789.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
144	-	-	556660.64	3332790.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
143	556654.86	3332795.45	556654.86	3332795.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
142	556650.12	3332794.81	556650.12	3332794.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
141	-	-	556643.30	3332793.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
237	556635.77	3332792.47	556635.77	3332792.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
238	556641.19	3332769.37	556641.19	3332769.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
235	556665.52	3332774.50	556665.52	3332774.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	15.94	-	-
236	144	1.06	-	-
144	143	7.55	-	-
143	142	4.78	-	-
142	141	6.91	-	-
141	237	7.63	-	-
237	238	23.73	-	-
238	235	24.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, ул. Поселковая, дом 12
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	551 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√551=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	551
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:105 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	556435.70	3332621.20	556435.70	3332621.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
99	556427.64	3332631.11	556427.64	3332631.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
109	556386.89	3332599.21	556386.90	3332599.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
240	556395.18	3332588.81	556395.18	3332588.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
241	556430.45	3332617.01	556430.45	3332617.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
239	556435.70	3332621.20	556435.70	3332621.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	99	12.77	-	-
99	109	51.74	-	-
109	240	13.29	-	-
240	241	45.16	-	-
241	239	6.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г. п. Вознесенье, пер. Лесной, д. 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	675 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√675=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	675
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:105 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:225 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	556708.66	3332944.43	556708.66	3332944.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
243	556703.44	3332967.05	556703.44	3332967.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
244	556694.43	3332965.04	556694.43	3332965.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
245	556693.18	3332970.46	556693.18	3332970.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
246	556691.77	3332970.11	556691.77	3332970.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
156	-	-	556691.08	3332973.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
155	556690.07	3332977.49	556690.07	3332977.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
154	556666.52	3332972.38	556666.52	3332972.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
247	556674.76	3332936.62	556674.76	3332936.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
242	556708.66	3332944.43	556708.66	3332944.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
242	243	23.21	-	-
243	244	9.23	-	-
244	245	5.56	-	-
245	246	1.45	-	-
246	156	3.09	-	-
156	155	4.49	-	-
155	154	24.10	-	-
154	247	36.70	-	-
247	242	34.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Базарная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул.Базарная, д.4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1137 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1137=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1137
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1582
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:213 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	556626.10	3332318.77	556626.10	3332318.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
249	556585.57	3332312.55	556585.57	3332312.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н27У	-	-	556590.89	3332288.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
250	556591.98	3332284.02	556591.98	3332284.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н28У	-	-	556598.86	3332285.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н29У	-	-	556624.41	3332288.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
251	556632.64	3332290.17	556632.64	3332290.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
248	556626.10	3332318.77	556626.10	3332318.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	41.00	-	-
249	н27У	24.24	-	-
н27У	250	5.00	-	-
250	н28У	6.96	-	-
н28У	н29У	25.84	-	-
н29У	251	8.32	-	-
251	248	29.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, пер. Просвещения, дом 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1199=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:213 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:237 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
252	556638.73	3332194.03	556638.73	3332194.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
253	556633.77	3332233.72	556633.77	3332233.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
254	556604.00	3332230.01	556604.00	3332230.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
255	556608.96	3332190.32	556608.96	3332190.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н30У	-	-	556616.74	3332191.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
252	556638.73	3332194.03	556638.73	3332194.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
252	253	40.00	-	-
253	254	30.00	-	-
254	255	40.00	-	-
255	н30У	7.84	-	-
н30У	252	22.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Ул.им.Крысова П.А.

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, г.п. Вознесенье, ул . Крысова П.А., д.16
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
568	556304.72	3332702.74	556304.72	3332702.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
569	556310.65	3332708.45	556310.65	3332708.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
570	556311.84	3332707.18	556311.84	3332707.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
571	556324.72	3332719.85	556324.72	3332719.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
572	556335.10	3332730.32	556335.10	3332730.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
573	556353.74	3332749.23	556353.74	3332749.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
574	556361.28	3332757.36	556361.28	3332757.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
575	556358.99	3332760.15	556358.99	3332760.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
576	556376.23	3332779.46	556376.23	3332779.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н31У	-	-	556394.48	3332801.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
577	556378.64	3332776.87	556396.65	3332798.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
578	556397.54	3332800.04	556397.54	3332800.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
579	556401.93	3332797.61	556401.93	3332797.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
580	556404.36	3332800.70	556404.36	3332800.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
581	556401.09	3332804.60	556401.09	3332804.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
582	556402.88	3332806.92	556402.88	3332806.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
583	556400.62	3332809.30	556400.62	3332809.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
584	556415.26	3332829.37	556415.26	3332829.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
585	556417.69	3332827.33	556417.69	3332827.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1690	-	-	556432.53	3332848.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
586	-	-	556446.52	3332868.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
586	556446.52	3332868.25	556444.34	3332870.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	556461.29	3332889.39	556451.08	3332880.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н32У	-	-	556468.76	3332901.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
588	556477.51	3332909.30	556485.74	3332922.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
589	556490.22	3332924.01	556501.69	3332941.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н33У	-	-	556503.50	3332938.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
590	556506.87	3332942.03	556506.87	3332942.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
591	556510.75	3332938.86	556510.75	3332938.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
592	556514.41	3332942.70	556514.41	3332942.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
593	556511.68	3332947.07	556511.68	3332947.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
594	556513.62	3332949.09	556513.62	3332949.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
595	556512.50	3332950.49	556512.50	3332950.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
596	556524.38	3332960.01	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
596	-	-	556524.38	3332960.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	-	-	556524.99	3332959.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	556524.99	3332959.29	556526.20	3332957.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
172	556529.65	3332963.24	556530.95	3332963.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
171	556536.08	3332967.19	556537.72	3332967.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
170	556547.61	3332972.26	556538.04	3332966.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
169	556553.74	3332974.67	556551.55	3332972.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
168	556560.18	3332976.15	556558.44	3332974.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
597	556566.79	3332978.07	556566.06	3332977.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1749	-	-	556566.53	3332977.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
1742	-	-	556573.81	3332979.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
598	556579.76	3332981.36	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н34У	-	-	556581.88	3332981.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
599	-	-	556587.38	3332983.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
599	556587.38	3332983.22	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
600	556591.82	3332984.64	556591.82	3332984.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
601	556591.89	3332984.36	556591.89	3332984.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
602	556601.61	3332986.75	556601.61	3332986.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
603	556601.56	3332987.01	556601.56	3332987.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
604	556616.79	3332990.86	556616.79	3332990.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
605	556616.88	3332990.48	556616.88	3332990.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
606	556623.59	3332991.95	556623.59	3332991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
607	556636.11	3332994.69	556636.11	3332994.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
608	556635.92	3332995.62	556635.92	3332995.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
609	556644.24	3332997.33	556644.24	3332997.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
610	556644.43	3332996.50	556644.43	3332996.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
611	556649.00	3332997.49	556649.00	3332997.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
612	556654.62	3332998.71	556654.62	3332998.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
613	556657.64	3332994.26	556657.64	3332994.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
614	556660.31	3332994.84	556660.31	3332994.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
615	556661.17	3333000.14	556661.17	3333000.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
153	556661.71	3333000.26	556661.71	3333000.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
152	556664.82	3333000.77	556664.82	3333000.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
151	556664.83	3332999.83	556664.83	3332999.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
150	556665.83	3332999.83	556665.83	3332999.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
149	556665.83	3333000.92	556665.83	3333000.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
148	556684.69	3333003.78	556684.69	3333003.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
147	556708.48	3333006.28	556708.48	3333006.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
616	556771.52	3333008.25	556771.52	3333008.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
617	556774.08	3333008.36	556774.08	3333008.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
618	556810.05	3333009.87	556810.05	3333009.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
619	556811.53	3333009.86	556811.53	3333009.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
620	556814.38	3333005.07	556814.38	3333005.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
621	556820.38	3333005.64	556820.38	3333005.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
622	556821.47	3333010.74	556821.47	3333010.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
623	556824.17	3333010.99	556824.17	3333010.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
624	556848.60	3333013.60	556848.60	3333013.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
625	556881.65	3333019.66	556881.65	3333019.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
626	556904.63	3333025.95	556904.63	3333025.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
627	556916.55	3333030.86	556916.55	3333030.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
628	556925.83	3333035.50	556925.83	3333035.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
629	556932.89	3333039.53	556932.89	3333039.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
630	556940.72	3333044.80	556940.72	3333044.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
631	556942.20	3333045.94	556942.20	3333045.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
632	556946.40	3333042.98	556946.40	3333042.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
633	556951.57	3333047.44	556951.57	3333047.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
634	556949.66	3333052.22	556949.66	3333052.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
635	556955.37	3333058.39	556955.37	3333058.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
636	556961.88	3333066.22	556961.88	3333066.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
637	556965.36	3333070.82	556965.36	3333070.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
638	556969.54	3333077.32	556969.54	3333077.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
639	556972.47	3333081.26	556972.47	3333081.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
640	556973.87	3333083.58	556973.87	3333083.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
641	556978.70	3333081.91	556978.70	3333081.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
642	556978.78	3333082.05	556978.78	3333082.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
643	556982.63	3333088.45	556982.63	3333088.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
644	556978.49	3333091.40	556978.49	3333091.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
645	556979.60	3333093.51	556979.60	3333093.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
646	556981.39	3333096.94	556981.39	3333096.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
647	556980.51	3333097.27	556980.51	3333097.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
648	556983.11	3333104.17	556983.11	3333104.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
649	556984.79	3333103.54	556984.79	3333103.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
650	556991.51	3333116.89	556991.51	3333116.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
651	556997.05	3333129.40	556997.05	3333129.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
652	556999.59	3333128.45	556999.59	3333128.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
653	557000.47	3333130.35	557000.47	3333130.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
654	557005.30	3333128.19	557005.30	3333128.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
655	557009.37	3333139.07	557009.37	3333139.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
656	557038.06	3333130.73	557038.06	3333130.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
657	557038.81	3333130.91	557038.81	3333130.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
658	557039.79	3333133.59	557039.79	3333133.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
659	557011.14	3333143.98	557011.14	3333143.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
660	557016.55	3333158.91	557016.55	3333158.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
661	557008.49	3333161.22	557008.49	3333161.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
662	556980.81	3333161.84	556980.81	3333161.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
663	556980.63	3333161.35	556980.63	3333161.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
664	556978.59	3333155.83	556978.59	3333155.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
665	556982.88	3333153.29	556982.88	3333153.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
666	556981.58	3333149.57	556981.58	3333149.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
667	556982.27	3333149.48	556982.27	3333149.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
668	556977.17	3333130.77	556977.17	3333130.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
669	556971.56	3333118.77	556971.56	3333118.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
670	556963.21	3333098.05	556963.21	3333098.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
671	556943.80	3333066.23	556943.80	3333066.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
672	556937.42	3333071.49	556937.42	3333071.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
673	556934.90	3333068.78	556934.90	3333068.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
674	556931.52	3333065.68	556931.52	3333065.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
675	556927.60	3333062.48	556927.60	3333062.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
676	556921.28	3333058.24	556921.28	3333058.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
677	556915.44	3333054.90	556915.44	3333054.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
678	556907.42	3333050.89	556907.42	3333050.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
679	556897.22	3333046.70	556897.22	3333046.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
680	556875.62	3333040.75	556875.62	3333040.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
681	556844.73	3333035.67	556844.73	3333035.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
682	556804.28	3333031.68	556804.28	3333031.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
683	556798.98	3333031.53	556798.98	3333031.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
684	556797.00	3333036.30	556797.00	3333036.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
685	556788.97	3333036.15	556788.97	3333036.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
686	556789.34	3333030.98	556789.34	3333030.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
687	556789.48	3333028.94	556789.48	3333028.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
688	556745.03	3333025.66	556745.03	3333025.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
689	556702.98	3333024.17	556702.98	3333024.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
690	556702.78	3333027.89	556702.78	3333027.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
691	556701.79	3333032.77	556701.79	3333032.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
692	556698.00	3333032.39	556698.00	3333032.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
693	556696.94	3333027.20	556696.94	3333027.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
694	556684.59	3333025.70	556684.59	3333025.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
695	556658.23	3333022.02	556658.23	3333022.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
696	556651.35	3333020.51	556651.35	3333020.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
697	556646.24	3333019.40	556646.24	3333019.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
698	556613.36	3333011.97	556613.36	3333011.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
699	556563.42	3332998.57	556563.42	3332998.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
700	556563.12	3332999.84	556563.12	3332999.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
701	556561.02	3332999.30	556561.02	3332999.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
702	556557.97	3333003.62	556557.97	3333003.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
703	556553.69	3333002.39	556553.69	3333002.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
704	556553.91	3332997.29	556553.91	3332997.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
705	556552.04	3332996.85	556552.04	3332996.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
706	556547.21	3332995.75	556547.21	3332995.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
707	556532.95	3332990.05	556532.95	3332990.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
708	556525.14	3332986.31	556525.14	3332986.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
709	556518.26	3332982.08	556519.24	3332982.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
709	-	-	556518.26	3332982.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
710	556516.08	3332980.57	556516.08	3332980.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
711	556508.67	3332974.71	556508.67	3332974.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
712	556498.99	3332965.61	556498.99	3332965.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
713	556497.81	3332964.37	556497.81	3332964.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
714	556493.31	3332966.92	556493.31	3332966.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
715	556490.17	3332963.65	556490.17	3332963.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
716	556493.22	3332959.55	556493.22	3332959.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
717	556488.80	3332954.88	556488.80	3332954.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
718	556473.81	3332938.67	556473.81	3332938.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
719	556466.96	3332930.72	556466.96	3332930.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
720	556460.65	3332923.45	556460.65	3332923.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
721	556443.72	3332902.65	556443.72	3332902.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
722	556428.45	3332880.81	556428.45	3332880.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
723	556413.35	3332858.96	556413.35	3332858.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н35У	-	-	556410.65	3332855.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н36У	-	-	556389.37	3332825.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
724	556387.39	3332823.15	556387.39	3332823.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
725	556383.46	3332826.11	556383.46	3332826.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
726	556381.58	3332823.54	556381.58	3332823.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
727	556384.20	3332819.00	556384.20	3332819.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
728	556379.86	3332813.38	556379.86	3332813.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
729	556381.53	3332811.89	556381.53	3332811.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
730	556375.73	3332805.30	556375.73	3332805.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
731	556374.47	3332806.40	556374.47	3332806.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
732	556372.04	3332803.26	556372.04	3332803.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
733	556359.28	3332788.01	556359.28	3332788.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
734	556337.87	3332764.48	556337.87	3332764.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
735	556325.69	3332752.15	556325.69	3332752.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
736	556309.19	3332735.43	556309.19	3332735.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
737	556305.48	3332731.77	556305.48	3332731.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
738	556298.67	3332725.07	556298.67	3332725.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
739	556287.52	3332714.14	556287.52	3332714.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
740	556280.81	3332708.12	556280.81	3332708.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
741	556277.06	3332711.16	556277.06	3332711.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
742	556274.38	3332708.58	556274.38	3332708.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
743	556276.80	3332704.15	556276.80	3332704.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
744	556256.31	3332685.44	556256.31	3332685.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
745	556239.54	3332670.68	556239.54	3332670.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
746	556230.73	3332662.50	556230.73	3332662.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
747	556208.02	3332643.40	556208.02	3332643.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
748	556196.89	3332634.44	556196.89	3332634.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
749	556191.02	3332629.29	556191.02	3332629.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
750	556178.36	3332619.64	556178.36	3332619.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
751	556174.33	3332622.83	556174.33	3332622.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
752	556170.03	3332619.63	556170.03	3332619.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
753	556171.87	3332614.77	556171.87	3332614.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	556157.10	3332603.92	556157.10	3332603.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
755	556142.97	3332594.73	556142.97	3332594.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
756	556134.60	3332589.56	556134.60	3332589.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
757	556128.47	3332585.92	556128.47	3332585.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
758	556114.18	3332577.89	556114.18	3332577.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
759	556082.13	3332560.74	556082.13	3332560.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
760	556059.61	3332548.91	556059.61	3332548.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
761	556027.17	3332532.76	556027.17	3332532.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
762	556006.66	3332522.32	556006.66	3332522.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
763	555973.75	3332506.26	555973.75	3332506.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
764	555970.79	3332510.39	555970.79	3332510.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
765	555966.25	3332508.21	555966.25	3332508.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
766	555967.45	3332503.24	555967.45	3332503.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
767	555942.09	3332491.09	555942.09	3332491.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
768	555887.82	3332465.30	555887.82	3332465.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
769	555869.54	3332457.33	555869.54	3332457.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
770	555853.29	3332450.82	555853.29	3332450.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
771	555833.21	3332443.36	555833.21	3332443.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
772	555813.09	3332435.95	555813.09	3332435.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
773	555779.92	3332425.79	555779.92	3332425.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
774	555741.95	3332415.65	555741.95	3332415.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
775	555719.91	3332410.98	555719.91	3332410.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
776	555666.47	3332397.22	555666.47	3332397.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
777	555663.51	3332401.58	555663.51	3332401.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	555658.18	3332400.15	555658.18	3332400.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
779	555658.45	3332394.80	555658.45	3332394.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
780	555654.11	3332393.68	555654.11	3332393.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
781	555607.90	3332379.85	555607.90	3332379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
782	555581.35	3332371.12	555581.35	3332371.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
783	555579.11	3332375.57	555579.11	3332375.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
784	555576.87	3332374.83	555576.87	3332374.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
785	555577.63	3332369.71	555577.63	3332369.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
786	555563.15	3332365.01	555563.15	3332365.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
787	555511.80	3332347.97	555511.80	3332347.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
788	555463.63	3332332.62	555463.63	3332332.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
789	555461.40	3332336.68	555461.40	3332336.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
790	555458.87	3332335.96	555458.87	3332335.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
791	555459.36	3332331.13	555459.36	3332331.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
792	555449.17	3332328.01	555449.17	3332328.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
793	555430.26	3332321.63	555430.26	3332321.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
794	555415.41	3332316.62	555415.41	3332316.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
795	555394.03	3332309.72	555394.03	3332309.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
796	555390.49	3332313.79	555390.49	3332313.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
797	555386.41	3332312.58	555386.41	3332312.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
798	555385.57	3332307.11	555385.57	3332307.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
799	555358.10	3332298.01	555358.10	3332298.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
800	555335.40	3332290.20	555335.40	3332290.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
801	555195.69	3332242.97	555195.69	3332242.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
802	555115.98	3332218.12	555115.98	3332218.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
803	555122.61	3332219.41	555122.61	3332219.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
804	555199.97	3332243.35	555199.97	3332243.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
805	555262.67	3332242.71	555262.67	3332242.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
806	555278.16	3332247.84	555278.16	3332247.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
807	555301.36	3332255.53	555301.36	3332255.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
808	555319.23	3332261.82	555319.23	3332261.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
809	555349.74	3332271.87	555349.74	3332271.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
810	555365.14	3332277.16	555365.14	3332277.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
811	555392.16	3332286.12	555392.16	3332286.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
812	555422.45	3332295.77	555422.45	3332295.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
813	555455.69	3332306.99	555455.69	3332306.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
814	555472.60	3332311.79	555472.60	3332311.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
815	555489.20	3332317.27	555489.20	3332317.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
816	555518.73	3332327.09	555518.73	3332327.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
817	555570.07	3332344.13	555570.07	3332344.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
818	555614.53	3332358.87	555614.53	3332358.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
819	555622.80	3332361.34	555622.80	3332361.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
820	555660.27	3332372.56	555660.27	3332372.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
821	555686.28	3332379.85	555686.28	3332379.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
822	555691.00	3332381.08	555691.00	3332381.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
823	555693.09	3332376.40	555693.09	3332376.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
824	555695.84	3332377.09	555695.84	3332377.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
825	555695.97	3332382.36	555695.97	3332382.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	555712.69	3332386.48	555712.69	3332386.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
827	555734.86	3332391.55	555734.86	3332391.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
828	555753.43	3332395.65	555753.43	3332395.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
829	555775.22	3332401.55	555775.22	3332401.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
830	555784.28	3332404.10	555784.28	3332404.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
831	555785.40	3332407.50	555785.40	3332407.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
832	555790.49	3332405.84	555790.49	3332405.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
833	555796.92	3332407.65	555796.92	3332407.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
834	555816.19	3332413.78	555816.19	3332413.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
835	555830.94	3332418.93	555830.94	3332418.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
836	555840.90	3332422.75	555840.90	3332422.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
837	555849.85	3332425.99	555849.85	3332425.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
838	555861.28	3332430.32	555861.28	3332430.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
839	555874.50	3332435.62	555874.50	3332435.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
840	555876.37	3332430.98	555876.37	3332430.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
841	555880.05	3332432.45	555880.05	3332432.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
842	555880.00	3332437.90	555880.00	3332437.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
843	555896.68	3332445.16	555896.68	3332445.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
844	555909.17	3332450.78	555909.17	3332450.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
845	555929.82	3332460.82	555929.82	3332460.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
846	555951.60	3332471.25	555951.60	3332471.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
847	555962.59	3332476.52	555962.59	3332476.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
848	555965.90	3332472.56	555965.90	3332472.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
849	555968.52	3332473.82	555968.52	3332473.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
850	555967.61	3332479.10	555967.61	3332479.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
851	555970.69	3332480.61	555970.69	3332480.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1109	-	-	555979.26	3332484.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
852	556008.64	3332498.75	556008.64	3332498.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
853	556030.72	3332509.96	556030.72	3332509.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
854	556069.66	3332529.34	556069.66	3332529.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
855	556092.42	3332541.30	556092.42	3332541.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
856	556114.92	3332553.31	556114.92	3332553.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
857	556124.78	3332558.61	556124.78	3332558.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
858	556139.46	3332566.87	556139.46	3332566.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
859	556162.75	3332581.13	556143.45	3332569.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
860	556164.71	3332582.48	556142.23	3332571.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
861	556162.53	3332585.60	556162.53	3332585.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
862	556182.23	3332599.14	556182.23	3332599.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
863	556184.21	3332596.53	556202.35	3332613.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
864	556193.05	3332603.09	556204.09	3332611.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
865	556205.00	3332612.29	556205.00	3332612.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
866	556211.10	3332617.64	556211.10	3332617.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
867	556216.95	3332622.41	556216.95	3332622.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н37У	-	-	556225.08	3332628.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
868	556228.26	3332631.46	556228.26	3332631.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
869	556245.16	3332645.88	556244.18	3332645.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
870	556254.28	3332654.35	556263.35	3332662.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
871	556264.88	3332663.64	556264.88	3332663.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
872	556281.82	3332678.82	556281.82	3332678.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н38У	-	-	556283.81	3332680.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н39У	-	-	556298.40	3332694.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
873	556299.36	3332695.07	556299.36	3332695.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
874	556303.29	3332691.90	556303.29	3332691.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
875	556306.67	3332695.10	556306.67	3332695.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
876	556304.12	3332699.58	556304.12	3332699.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
877	556305.86	3332701.32	556305.86	3332701.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
568	556304.72	3332702.74	556304.72	3332702.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
568	569	8.23	-	-
569	570	1.74	-	-
570	571	18.07	-	-
571	572	14.74	-	-
572	573	26.55	-	-
573	574	11.09	-	-
574	575	3.61	-	-
575	576	25.89	-	-
576	н31У	28.64	-	-
н31У	577	3.38	-	-
577	578	1.41	-	-
578	579	5.02	-	-
579	580	3.93	-	-
580	581	5.09	-	-
581	582	2.93	-	-
582	583	3.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
583	584	24.84	-	-
584	585	3.17	-	-
585	1690	25.76	-	-
1690	586	24.29	-	-
586	586	3.30	-	-
586	587	11.72	-	-
587	н32У	27.55	-	-
н32У	588	27.01	-	-
588	589	24.48	-	-
589	н33У	3.20	-	-
н33У	590	4.97	-	-
590	591	5.01	-	-
591	592	5.30	-	-
592	593	5.15	-	-
593	594	2.80	-	-
594	595	1.79	-	-
595	596	15.22	-	-
596	163	0.94	-	-
163	163	1.89	-	-
163	172	7.42	-	-
172	171	7.74	-	-
171	170	1.14	-	-
170	169	15.05	-	-
169	168	7.17	-	-
168	597	7.94	-	-
597	1749	0.49	-	-
1749	1742	7.58	-	-
1742	н34У	8.35	-	-
н34У	599	5.78	-	-
599	600	4.66	-	-
600	601	0.29	-	-
601	602	10.01	-	-
602	603	0.26	-	-
603	604	15.71	-	-
604	605	0.39	-	-
605	606	6.87	-	-
606	607	12.82	-	-
607	608	0.95	-	-
608	609	8.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	610	0.85	-	-
610	611	4.68	-	-
611	612	5.75	-	-
612	613	5.38	-	-
613	614	2.73	-	-
614	615	5.37	-	-
615	153	0.55	-	-
153	152	3.15	-	-
152	151	0.94	-	-
151	150	1.00	-	-
150	149	1.09	-	-
149	148	19.08	-	-
148	147	23.92	-	-
147	616	63.07	-	-
616	617	2.56	-	-
617	618	36.00	-	-
618	619	1.48	-	-
619	620	5.57	-	-
620	621	6.03	-	-
621	622	5.22	-	-
622	623	2.71	-	-
623	624	24.57	-	-
624	625	33.60	-	-
625	626	23.83	-	-
626	627	12.89	-	-
627	628	10.38	-	-
628	629	8.13	-	-
629	630	9.44	-	-
630	631	1.87	-	-
631	632	5.14	-	-
632	633	6.83	-	-
633	634	5.15	-	-
634	635	8.41	-	-
635	636	10.18	-	-
636	637	5.77	-	-
637	638	7.73	-	-
638	639	4.91	-	-
639	640	2.71	-	-
640	641	5.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	642	0.16	-	-
642	643	7.47	-	-
643	644	5.08	-	-
644	645	2.38	-	-
645	646	3.87	-	-
646	647	0.94	-	-
647	648	7.37	-	-
648	649	1.79	-	-
649	650	14.95	-	-
650	651	13.68	-	-
651	652	2.71	-	-
652	653	2.09	-	-
653	654	5.29	-	-
654	655	11.62	-	-
655	656	29.88	-	-
656	657	0.77	-	-
657	658	2.85	-	-
658	659	30.48	-	-
659	660	15.88	-	-
660	661	8.38	-	-
661	662	27.69	-	-
662	663	0.52	-	-
663	664	5.88	-	-
664	665	4.99	-	-
665	666	3.94	-	-
666	667	0.70	-	-
667	668	19.39	-	-
668	669	13.25	-	-
669	670	22.34	-	-
670	671	37.27	-	-
671	672	8.27	-	-
672	673	3.70	-	-
673	674	4.59	-	-
674	675	5.06	-	-
675	676	7.61	-	-
676	677	6.73	-	-
677	678	8.97	-	-
678	679	11.03	-	-
679	680	22.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
680	681	31.30	-	-
681	682	40.65	-	-
682	683	5.30	-	-
683	684	5.16	-	-
684	685	8.03	-	-
685	686	5.18	-	-
686	687	2.04	-	-
687	688	44.57	-	-
688	689	42.08	-	-
689	690	3.73	-	-
690	691	4.98	-	-
691	692	3.81	-	-
692	693	5.30	-	-
693	694	12.44	-	-
694	695	26.62	-	-
695	696	7.04	-	-
696	697	5.23	-	-
697	698	33.71	-	-
698	699	51.71	-	-
699	700	1.30	-	-
700	701	2.17	-	-
701	702	5.29	-	-
702	703	4.45	-	-
703	704	5.10	-	-
704	705	1.92	-	-
705	706	4.95	-	-
706	707	15.36	-	-
707	708	8.66	-	-
708	709	6.92	-	-
709	709	1.15	-	-
709	710	2.65	-	-
710	711	9.45	-	-
711	712	13.29	-	-
712	713	1.71	-	-
713	714	5.17	-	-
714	715	4.53	-	-
715	716	5.11	-	-
716	717	6.43	-	-
717	718	22.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
718	719	10.49	-	-
719	720	9.63	-	-
720	721	26.82	-	-
721	722	26.65	-	-
722	723	26.56	-	-
723	н35У	4.60	-	-
н35У	н36У	36.25	-	-
н36У	724	3.38	-	-
724	725	4.92	-	-
725	726	3.18	-	-
726	727	5.24	-	-
727	728	7.10	-	-
728	729	2.24	-	-
729	730	8.78	-	-
730	731	1.67	-	-
731	732	3.97	-	-
732	733	19.88	-	-
733	734	31.81	-	-
734	735	17.33	-	-
735	736	23.49	-	-
736	737	5.21	-	-
737	738	9.55	-	-
738	739	15.61	-	-
739	740	9.01	-	-
740	741	4.83	-	-
741	742	3.72	-	-
742	743	5.05	-	-
743	744	27.75	-	-
744	745	22.34	-	-
745	746	12.02	-	-
746	747	29.67	-	-
747	748	14.29	-	-
748	749	7.81	-	-
749	750	15.92	-	-
750	751	5.14	-	-
751	752	5.36	-	-
752	753	5.20	-	-
753	754	18.33	-	-
754	755	16.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
755	756	9.84	-	-
756	757	7.13	-	-
757	758	16.39	-	-
758	759	36.35	-	-
759	760	25.44	-	-
760	761	36.24	-	-
761	762	23.01	-	-
762	763	36.62	-	-
763	764	5.08	-	-
764	765	5.04	-	-
765	766	5.11	-	-
766	767	28.12	-	-
767	768	60.09	-	-
768	769	19.94	-	-
769	770	17.51	-	-
770	771	21.42	-	-
771	772	21.44	-	-
772	773	34.69	-	-
773	774	39.30	-	-
774	775	22.53	-	-
775	776	55.18	-	-
776	777	5.27	-	-
777	778	5.52	-	-
778	779	5.36	-	-
779	780	4.48	-	-
780	781	48.24	-	-
781	782	27.95	-	-
782	783	4.98	-	-
783	784	2.36	-	-
784	785	5.18	-	-
785	786	15.22	-	-
786	787	54.10	-	-
787	788	50.56	-	-
788	789	4.63	-	-
789	790	2.63	-	-
790	791	4.85	-	-
791	792	10.66	-	-
792	793	19.96	-	-
793	794	15.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
794	795	22.47	-	-
795	796	5.39	-	-
796	797	4.26	-	-
797	798	5.53	-	-
798	799	28.94	-	-
799	800	24.01	-	-
800	801	147.48	-	-
801	802	83.49	-	-
802	803	6.75	-	-
803	804	80.98	-	-
804	805	62.70	-	-
805	806	16.32	-	-
806	807	24.44	-	-
807	808	18.94	-	-
808	809	32.12	-	-
809	810	16.28	-	-
810	811	28.47	-	-
811	812	31.79	-	-
812	813	35.08	-	-
813	814	17.58	-	-
814	815	17.48	-	-
815	816	31.12	-	-
816	817	54.09	-	-
817	818	46.84	-	-
818	819	8.63	-	-
819	820	39.11	-	-
820	821	27.01	-	-
821	822	4.88	-	-
822	823	5.13	-	-
823	824	2.84	-	-
824	825	5.27	-	-
825	826	17.22	-	-
826	827	22.74	-	-
827	828	19.02	-	-
828	829	22.57	-	-
829	830	9.41	-	-
830	831	3.58	-	-
831	832	5.35	-	-
832	833	6.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
833	834	20.22	-	-
834	835	15.62	-	-
835	836	10.67	-	-
836	837	9.52	-	-
837	838	12.22	-	-
838	839	14.24	-	-
839	840	5.00	-	-
840	841	3.96	-	-
841	842	5.45	-	-
842	843	18.19	-	-
843	844	13.70	-	-
844	845	22.96	-	-
845	846	24.15	-	-
846	847	12.19	-	-
847	848	5.16	-	-
848	849	2.91	-	-
849	850	5.36	-	-
850	851	3.43	-	-
851	1109	9.50	-	-
1109	852	32.56	-	-
852	853	24.76	-	-
853	854	43.50	-	-
854	855	25.71	-	-
855	856	25.50	-	-
856	857	11.19	-	-
857	858	16.84	-	-
858	859	4.68	-	-
859	860	2.39	-	-
860	861	24.80	-	-
861	862	23.90	-	-
862	863	24.91	-	-
863	864	2.84	-	-
864	865	1.15	-	-
865	866	8.11	-	-
866	867	7.55	-	-
867	н37У	10.41	-	-
н37У	868	4.08	-	-
868	869	20.93	-	-
869	870	25.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
870	871	2.03	-	-
871	872	22.75	-	-
872	н38У	2.72	-	-
н38У	н39У	19.88	-	-
н39У	873	1.31	-	-
873	874	5.05	-	-
874	875	4.65	-	-
875	876	5.15	-	-
876	877	2.46	-	-
877	568	1.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, п.г.т. Вознесенье, автомобильная дорога общего пользования "Подъезд к г. Петрозаводску"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	87029 ± 103
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√87029=103
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	87535
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	506
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:352 47:05:0401002:353 47:05:0401002:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (5) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5304 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0000000 :5637 (1)						-	
878	556017.32	3332449.54	556017.32	3332449.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
879	556037.27	3332434.87	556037.27	3332434.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
880	556042.60	3332425.88	556042.60	3332425.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
881	556066.04	3332416.38	556066.04	3332416.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
882	556070.67	3332420.27	556070.67	3332420.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
883	556099.26	3332412.64	556099.26	3332412.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
884	556128.74	3332404.76	556128.74	3332404.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
885	556191.60	3332390.44	556191.60	3332390.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
886	556226.98	3332388.87	556226.98	3332388.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
887	556256.08	3332392.74	556256.08	3332392.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
888	556318.62	3332401.33	556318.62	3332401.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
889	556365.57	3332402.38	556365.57	3332402.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
890	556417.18	3332396.40	556417.18	3332396.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
891	556466.42	3332390.68	556466.42	3332390.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
892	556491.34	3332389.34	556491.34	3332389.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
893	556518.60	3332388.19	556518.60	3332388.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
894	556560.93	3332388.84	556560.93	3332388.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
895	556592.50	3332390.64	556592.50	3332390.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
896	556611.51	3332390.51	556611.51	3332390.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
897	556611.70	3332385.77	556611.70	3332385.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
898	556619.56	3332386.79	556619.56	3332386.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
899	556619.56	3332392.05	556619.56	3332392.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
900	556650.42	3332392.94	556650.42	3332392.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
901	556671.59	3332393.32	556671.59	3332393.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
902	556756.34	3332393.73	556756.34	3332393.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
903	556762.39	3332393.84	556762.39	3332393.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
904	556823.80	3332398.21	556823.80	3332398.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
905	556870.91	3332403.63	556870.91	3332403.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
906	556882.27	3332403.33	556882.27	3332403.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
907	556882.66	3332398.42	556882.66	3332398.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
908	556890.79	3332398.90	556890.79	3332398.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
909	556890.32	3332403.18	556890.32	3332403.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
910	556899.91	3332406.63	556899.91	3332406.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
911	556906.12	3332407.92	556906.12	3332407.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
912	556953.09	3332416.21	556953.09	3332416.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
913	556992.11	3332424.25	556992.11	3332424.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
914	557020.55	3332429.29	557020.55	3332429.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
915	557048.02	3332436.02	557048.02	3332436.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
916	557071.52	3332441.05	557071.52	3332441.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
917	557072.78	3332436.20	557072.78	3332436.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
918	557080.51	3332437.84	557080.51	3332437.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
919	557079.92	3332442.80	557079.92	3332442.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
920	557106.35	3332448.41	557106.35	3332448.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
921	557106.82	3332445.91	557106.82	3332445.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
922	557124.09	3332448.88	557124.09	3332448.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
923	557141.19	3332451.28	557141.19	3332451.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
924	557154.38	3332450.62	557154.38	3332450.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
925	557154.62	3332452.27	557154.62	3332452.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
926	557164.72	3332452.76	557164.72	3332452.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
927	557199.50	3332450.97	557199.50	3332450.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
928	557204.71	3332451.09	557204.71	3332451.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
929	557231.64	3332452.11	557231.64	3332452.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
930	557232.15	3332448.06	557232.15	3332448.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
931	557238.74	3332448.64	557238.74	3332448.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
932	557238.62	3332452.24	557238.62	3332452.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
933	557336.32	3332457.11	557336.32	3332457.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
934	557358.93	3332458.46	557358.93	3332458.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
935	557366.65	3332458.81	557366.65	3332458.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
936	557387.48	3332461.99	557387.48	3332461.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
937	557392.52	3332462.35	557392.52	3332462.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
938	557415.45	3332466.18	557415.45	3332466.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
939	557418.21	3332462.12	557418.21	3332462.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
940	557425.02	3332463.73	557425.02	3332463.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
941	557424.13	3332468.66	557424.13	3332468.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
942	557429.07	3332469.82	557429.07	3332469.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
943	557440.41	3332471.92	557440.41	3332471.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
944	557467.11	3332474.33	557467.11	3332474.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
945	557476.43	3332475.12	557476.43	3332475.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
946	557494.72	3332476.68	557494.72	3332476.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
947	557529.48	3332476.22	557529.48	3332476.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
948	557537.73	3332476.22	557537.73	3332476.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
949	557559.16	3332477.97	557559.16	3332477.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н40У	-	-	557560.43	3332477.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н41У	-	-	557568.66	3332478.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
950	557570.29	3332478.02	557570.29	3332478.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
951	557586.63	3332480.19	557586.63	3332480.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
952	557619.02	3332485.95	557619.02	3332485.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
953	557619.47	3332481.01	557619.47	3332481.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
954	557625.30	3332481.99	557625.30	3332481.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
955	557625.18	3332486.95	557625.18	3332486.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
956	557662.94	3332490.32	557662.94	3332490.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
957	557663.37	3332485.32	557663.37	3332485.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
958	557668.23	3332485.72	557668.23	3332485.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
959	557667.88	3332490.70	557667.88	3332490.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
960	557687.45	3332491.91	557687.45	3332491.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
961	557743.77	3332498.40	557743.77	3332498.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
962	557762.57	3332501.82	557762.57	3332501.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
963	557768.29	3332503.14	557768.29	3332503.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
964	557788.49	3332494.23	557788.49	3332494.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
965	557801.04	3332479.50	557801.04	3332479.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
966	557797.10	3332476.39	557797.10	3332476.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
967	557800.41	3332472.48	557800.41	3332472.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
968	557804.29	3332475.63	557804.29	3332475.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	557809.33	3332469.72	557809.33	3332469.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
970	557807.07	3332467.79	557807.07	3332467.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
971	557829.25	3332440.81	557829.25	3332440.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
972	557842.70	3332425.99	557842.70	3332425.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
973	557853.45	3332413.83	557853.45	3332413.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
974	557849.35	3332410.94	557849.35	3332410.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
975	557853.29	3332406.26	557853.29	3332406.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
976	557857.66	3332408.83	557857.66	3332408.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
977	557868.38	3332396.12	557868.38	3332396.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
978	557865.48	3332391.80	557865.48	3332391.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
979	557871.22	3332384.98	557871.22	3332384.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
980	557874.82	3332388.48	557874.82	3332388.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
981	557880.72	3332381.47	557880.72	3332381.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
982	557926.02	3332325.59	557926.02	3332325.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
983	557967.59	3332273.36	557967.59	3332273.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
984	558014.79	3332212.69	558014.79	3332212.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
985	558048.81	3332169.39	558048.81	3332169.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
986	558054.94	3332161.48	558054.94	3332161.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
987	558051.32	3332157.91	558051.32	3332157.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
988	558059.89	3332147.72	558059.89	3332147.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
989	558063.68	3332151.00	558063.68	3332151.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
990	558075.29	3332139.50	558075.29	3332139.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
991	558098.78	3332115.71	558098.78	3332115.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
992	558099.17	3332110.03	558099.17	3332110.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
993	558102.52	3332106.62	558102.52	3332106.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
994	558107.44	3332107.36	558107.44	3332107.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
995	558146.82	3332069.38	558146.82	3332069.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
996	558158.31	3332058.69	558158.31	3332058.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
997	558173.67	3332068.98	558173.67	3332068.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
998	558159.20	3332082.45	558159.20	3332082.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
999	558136.93	3332103.93	558136.93	3332103.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1000	558119.36	3332122.25	558119.36	3332122.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1001	558116.28	3332125.43	558116.28	3332125.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1002	558118.01	3332128.97	558118.01	3332128.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1003	558103.26	3332143.91	558103.26	3332143.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1004	558092.67	3332147.52	558092.67	3332147.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1005	558088.03	3332152.22	558088.03	3332152.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1540	-	-	558084.66	3332155.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1006	558074.57	3332165.56	558074.57	3332165.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1007	558073.62	3332170.14	558073.62	3332170.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1008	558042.51	3332206.54	558042.51	3332206.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1009	558006.90	3332248.21	558006.90	3332248.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1010	558007.25	3332251.36	558007.25	3332251.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1011	557971.66	3332295.11	557971.66	3332295.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1012	557972.01	3332296.71	557972.00	3332296.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1013	557940.05	3332336.86	557940.05	3332336.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1014	557894.60	3332392.93	557894.60	3332392.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1015	557858.42	3332435.96	557858.42	3332435.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1016	557842.59	3332455.02	557842.59	3332455.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1017	557846.50	3332458.14	557846.50	3332458.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1018	557841.71	3332463.91	557841.71	3332463.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1019	557837.83	3332460.76	557837.83	3332460.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1020	557830.56	3332469.51	557830.56	3332469.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1021	557823.95	3332480.31	557823.95	3332480.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1022	557800.97	3332507.35	557800.97	3332507.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1023	557784.86	3332519.71	557784.86	3332519.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1024	557775.10	3332531.91	557775.10	3332531.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1025	557762.42	3332529.74	557762.42	3332529.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1026	557765.93	3332522.42	557765.93	3332522.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1027	557756.76	3332519.06	557756.76	3332519.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1028	557741.12	3332516.21	557741.12	3332516.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1029	557696.96	3332511.12	557696.96	3332511.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1030	557696.30	3332503.89	557696.30	3332503.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1031	557657.95	3332501.37	557657.95	3332501.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1032	557621.05	3332498.04	557621.05	3332498.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1033	557615.91	3332508.80	557615.91	3332508.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1034	557612.63	3332508.25	557612.63	3332508.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1035	557614.00	3332503.41	557614.00	3332503.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1036	557578.83	3332497.94	557578.83	3332497.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1037	557560.39	3332496.30	557560.39	3332496.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1038	557560.16	3332494.89	557560.16	3332494.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1039	557481.51	3332494.04	557481.51	3332494.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1040	557446.82	3332491.73	557446.82	3332491.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1041	557418.21	3332488.12	557418.21	3332488.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1042	557365.76	3332478.79	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1043	557365.07	3332478.67	557365.06	3332478.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1044	557359.27	3332478.22	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1045	557312.15	3332474.51	557312.15	3332474.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1046	557307.05	3332474.46	557307.05	3332474.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1047	557242.08	3332472.11	557242.08	3332472.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1048	557206.64	3332471.06	557206.64	3332471.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1049	557205.24	3332471.09	557205.24	3332471.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1050	557205.15	3332475.99	557205.15	3332475.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1051	557198.30	3332475.65	557198.30	3332475.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1052	557198.28	3332470.58	557198.28	3332470.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1053	557189.26	3332470.09	557189.26	3332470.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1054	557162.03	3332470.85	557162.03	3332470.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1055	557140.91	3332469.62	557140.91	3332469.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1056	557105.90	3332466.72	557105.90	3332466.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1057	557064.50	3332457.96	557064.50	3332457.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1058	557029.88	3332450.61	557029.88	3332450.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1059	557028.65	3332455.47	557028.65	3332455.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1060	557018.00	3332453.21	557018.00	3332453.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1061	557018.80	3332448.34	557018.80	3332448.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1062	556997.69	3332444.38	556997.69	3332444.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1063	556997.06	3332449.36	556997.06	3332449.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1064	556990.44	3332448.40	556990.44	3332448.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1065	556991.01	3332443.40	556991.01	3332443.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1066	556974.45	3332438.99	556974.45	3332438.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1067	556949.71	3332433.89	556949.71	3332433.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1068	556903.23	3332425.69	556903.23	3332425.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1069	556888.07	3332423.53	556888.07	3332423.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1070	556887.27	3332428.36	556887.27	3332428.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1071	556879.26	3332427.17	556879.26	3332427.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1072	556879.65	3332422.52	556879.65	3332422.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1073	556869.42	3332421.58	556869.42	3332421.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1696	-	-	556853.03	3332419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1695	-	-	556823.17	3332416.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1074	556822.13	3332416.14	556822.13	3332416.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
53	-	-	556809.75	3332415.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
56	-	-	556779.84	3332413.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1075	556777.41	3332413.76	556777.41	3332413.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1076	556747.41	3332413.65	556747.41	3332413.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1077	556717.41	3332413.54	556717.41	3332413.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1078	556687.41	3332413.43	556687.41	3332413.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1079	556657.41	3332413.32	556657.41	3332413.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1080	556657.49	3332411.33	556657.49	3332411.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1081	556613.62	3332412.25	556613.62	3332412.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1082	556612.57	3332416.96	556612.57	3332416.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1083	556604.78	3332416.37	556604.78	3332416.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1084	556605.34	3332411.53	556605.34	3332411.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1085	556586.37	3332408.39	556586.37	3332408.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1086	556560.27	3332406.83	556560.27	3332406.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1087	556518.84	3332406.20	556518.84	3332406.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1088	556504.22	3332405.99	556504.22	3332405.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1089	556461.59	3332409.15	556461.59	3332409.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1090	556438.76	3332411.96	556438.76	3332411.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1091	556396.45	3332417.16	556396.45	3332417.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1092	556365.65	3332421.15	556365.65	3332421.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1093	556354.24	3332420.62	556354.24	3332420.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1094	556317.20	3332419.30	556317.20	3332419.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1095	556226.16	3332406.93	556226.16	3332406.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1096	556194.01	3332408.35	556194.01	3332408.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1097	556133.07	3332422.23	556133.07	3332422.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1098	556103.91	3332430.03	556103.91	3332430.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1099	556073.70	3332438.09	556073.70	3332438.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1100	556050.65	3332447.43	556050.65	3332447.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1101	556028.06	3332464.84	556028.06	3332464.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1102	556002.01	3332487.47	556002.01	3332487.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1103	556000.79	3332494.92	556000.79	3332494.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1104	555994.67	3332491.93	555994.67	3332491.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1105	555995.54	3332488.21	555995.54	3332488.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1106	555996.11	3332487.19	555996.11	3332487.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1107	555986.66	3332482.51	555986.66	3332482.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1108	555982.58	3332484.06	555982.58	3332484.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1109	555979.13	3332484.73	555979.26	3332484.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
851	555970.69	3332480.61	555970.69	3332480.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1110	555986.60	3332475.13	555986.60	3332475.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
878	556017.32	3332449.54	556017.32	3332449.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
47:05:0000000:5637 (2)						-	
1111	558327.43	3331899.52	558327.43	3331899.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1112	558350.94	3331877.38	558350.94	3331877.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1113	558426.18	3331806.51	558426.18	3331806.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1114	558440.12	3331793.53	558440.12	3331793.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1115	558478.41	3331773.21	558478.41	3331773.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1116	558501.70	3331760.84	558501.70	3331760.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1117	558438.48	3331819.65	558438.48	3331819.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1118	558363.29	3331890.48	558363.29	3331890.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1119	558300.69	3331949.42	558300.69	3331949.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1111	558327.43	3331899.52	558327.43	3331899.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
47:05:0000000:5637 (3)						-	
1120	559135.77	3331240.27	559135.77	3331240.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1121	559147.36	3331235.27	559147.36	3331235.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1122	559164.19	3331228.01	559164.19	3331228.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1123	559198.77	3331232.69	559198.77	3331232.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1124	559154.49	3331251.80	559154.49	3331251.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1125	559126.06	3331264.07	559126.06	3331264.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1120	559135.77	3331240.27	559135.77	3331240.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0000000:5637 (4)						-	
1126	559825.36	3330883.98	559825.36	3330883.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1127	559849.61	3330856.76	559849.61	3330856.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1128	559870.89	3330836.47	559870.89	3330836.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1129	559888.86	3330819.00	559888.86	3330819.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1130	559908.02	3330803.65	559908.02	3330803.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1131	559912.21	3330799.59	559912.21	3330799.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1132	559927.44	3330789.25	559927.44	3330789.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1133	559955.20	3330769.14	559955.20	3330769.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1134	560000.44	3330733.29	560000.44	3330733.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1135	560049.84	3330701.12	560049.84	3330701.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1136	560076.34	3330680.61	560076.34	3330680.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1137	560119.13	3330631.00	560119.13	3330631.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1138	560146.80	3330594.72	560146.80	3330594.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1139	560170.31	3330570.49	560170.31	3330570.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1140	560199.69	3330540.80	560199.69	3330540.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1141	560252.45	3330485.77	560252.45	3330485.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1142	560286.81	3330447.98	560286.81	3330447.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1143	560326.58	3330403.70	560326.58	3330403.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1144	560359.71	3330365.07	560359.71	3330365.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1145	560382.68	3330336.75	560382.68	3330336.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1146	560398.59	3330316.93	560398.59	3330316.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1147	560430.01	3330264.19	560430.01	3330264.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1148	560446.73	3330236.18	560446.73	3330236.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1149	560472.47	3330197.57	560472.47	3330197.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1150	560482.82	3330173.38	560482.82	3330173.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1151	560482.42	3330165.88	560482.42	3330165.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1152	560478.12	3330139.39	560478.12	3330139.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1153	560473.47	3330128.82	560473.47	3330128.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1154	560485.14	3330110.62	560485.14	3330110.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1155	560495.52	3330134.25	560495.52	3330134.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1156	560500.35	3330163.96	560500.35	3330163.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1157	560501.02	3330176.61	560501.02	3330176.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1158	560488.36	3330206.18	560488.36	3330206.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1159	560461.96	3330245.79	560461.96	3330245.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1160	560445.47	3330273.41	560445.47	3330273.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1161	560433.80	3330292.97	560433.80	3330292.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1162	560431.46	3330297.91	560431.46	3330297.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1163	560415.71	3330322.13	560415.71	3330322.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1164	560413.41	3330327.22	560413.41	3330327.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1165	560407.15	3330335.02	560407.15	3330335.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1166	560396.69	3330348.05	560396.69	3330348.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1167	560380.61	3330367.87	560380.61	3330367.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1168	560382.04	3330369.35	560382.04	3330369.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1169	560373.63	3330377.45	560373.63	3330377.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1170	560362.81	3330390.20	560362.81	3330390.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1171	560340.11	3330415.57	560340.11	3330415.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1172	560300.16	3330460.05	560300.16	3330460.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1173	560265.61	3330498.05	560265.61	3330498.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1174	560212.59	3330553.36	560212.59	3330553.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1175	560183.17	3330583.09	560183.17	3330583.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1176	560178.71	3330587.57	560178.71	3330587.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1177	560162.48	3330605.28	560162.48	3330605.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1178	560161.93	3330605.09	560161.93	3330605.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1179	560159.92	3330607.49	560159.92	3330607.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1180	560157.49	3330608.56	560157.49	3330608.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1181	560154.09	3330612.53	560154.09	3330612.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1182	560150.80	3330616.46	560150.80	3330616.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1183	560152.04	3330617.53	560152.04	3330617.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1184	560144.88	3330626.91	560144.88	3330626.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1185	560146.43	3330628.26	560146.43	3330628.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1186	560120.71	3330658.77	560120.71	3330658.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1187	560115.70	3330664.21	560115.70	3330664.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1188	560106.62	3330671.52	560106.62	3330671.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1189	560102.54	3330675.71	560102.54	3330675.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1190	560092.16	3330688.30	560092.16	3330688.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1191	560085.65	3330695.41	560085.65	3330695.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1192	560060.74	3330714.46	560060.74	3330714.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1193	560057.65	3330716.95	560057.65	3330716.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1194	560025.22	3330740.27	560025.22	3330740.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1195	560024.19	3330738.97	560024.19	3330738.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1196	560010.01	3330748.08	560010.01	3330748.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	559993.14	3330760.46	559993.14	3330760.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1198	559994.89	3330762.88	559994.89	3330762.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1199	559970.56	3330780.43	559970.56	3330780.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1200	559946.48	3330799.46	559946.48	3330799.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1201	559944.50	3330799.12	559944.50	3330799.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1202	559923.21	3330814.54	559923.21	3330814.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1203	559905.19	3330828.98	559905.19	3330828.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1204	559907.16	3330831.09	559907.16	3330831.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1205	559906.01	3330831.45	559906.01	3330831.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1206	559884.23	3330850.00	559884.23	3330850.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1207	559862.56	3330869.28	559862.56	3330869.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1208	559837.38	3330897.55	559837.38	3330897.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1126	559825.36	3330883.98	559825.36	3330883.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
47:05:0000000 :5637 (5)						-	
1209	560504.64	3329617.67	560504.64	3329617.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1210	560484.07	3329655.16	560484.07	3329655.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1211	560487.56	3329658.07	560487.56	3329658.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1212	560487.30	3329658.52	560487.30	3329658.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1213	560473.31	3329646.79	560473.31	3329646.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1214	560481.75	3329632.35	560481.75	3329632.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1215	560491.73	3329611.17	560491.73	3329611.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1209	560504.64	3329617.67	560504.64	3329617.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0000000:5637 (1)				
878	879	24.76	-	-
879	880	10.45	-	-
880	881	25.29	-	-
881	882	6.05	-	-
882	883	29.59	-	-
883	884	30.51	-	-
884	885	64.47	-	-
885	886	35.41	-	-
886	887	29.36	-	-
887	888	63.13	-	-
888	889	46.96	-	-
889	890	51.96	-	-
890	891	49.57	-	-
891	892	24.96	-	-
892	893	27.28	-	-
893	894	42.33	-	-
894	895	31.62	-	-
895	896	19.01	-	-
896	897	4.74	-	-
897	898	7.93	-	-
898	899	5.26	-	-
899	900	30.87	-	-
900	901	21.17	-	-
901	902	84.75	-	-
902	903	6.05	-	-
903	904	61.57	-	-
904	905	47.42	-	-
905	906	11.36	-	-
906	907	4.93	-	-
907	908	8.14	-	-
908	909	4.31	-	-
909	910	10.19	-	-
910	911	6.34	-	-
911	912	47.70	-	-
912	913	39.84	-	-
913	914	28.88	-	-
914	915	28.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
915	916	24.03	-	-
916	917	5.01	-	-
917	918	7.90	-	-
918	919	4.99	-	-
919	920	27.02	-	-
920	921	2.54	-	-
921	922	17.52	-	-
922	923	17.27	-	-
923	924	13.21	-	-
924	925	1.67	-	-
925	926	10.11	-	-
926	927	34.83	-	-
927	928	5.21	-	-
928	929	26.95	-	-
929	930	4.07	-	-
930	931	6.62	-	-
931	932	3.59	-	-
932	933	97.82	-	-
933	934	22.65	-	-
934	935	7.73	-	-
935	936	21.07	-	-
936	937	5.05	-	-
937	938	23.25	-	-
938	939	4.91	-	-
939	940	7.00	-	-
940	941	5.01	-	-
941	942	5.07	-	-
942	943	11.53	-	-
943	944	26.81	-	-
944	945	9.35	-	-
945	946	18.36	-	-
946	947	34.76	-	-
947	948	8.25	-	-
948	949	21.50	-	-
949	н40У	1.27	-	-
н40У	н41У	8.23	-	-
н41У	950	1.63	-	-
950	951	16.48	-	-
951	952	32.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
952	953	4.96	-	-
953	954	5.91	-	-
954	955	4.96	-	-
955	956	37.91	-	-
956	957	5.02	-	-
957	958	4.88	-	-
958	959	4.99	-	-
959	960	19.61	-	-
960	961	56.69	-	-
961	962	19.11	-	-
962	963	5.87	-	-
963	964	22.08	-	-
964	965	19.35	-	-
965	966	5.02	-	-
966	967	5.12	-	-
967	968	5.00	-	-
968	969	7.77	-	-
969	970	2.97	-	-
970	971	34.93	-	-
971	972	20.01	-	-
972	973	16.23	-	-
973	974	5.02	-	-
974	975	6.12	-	-
975	976	5.07	-	-
976	977	16.63	-	-
977	978	5.20	-	-
978	979	8.91	-	-
979	980	5.02	-	-
980	981	9.16	-	-
981	982	71.94	-	-
982	983	66.75	-	-
983	984	76.87	-	-
984	985	55.07	-	-
985	986	10.01	-	-
986	987	5.08	-	-
987	988	13.31	-	-
988	989	5.01	-	-
989	990	16.34	-	-
990	991	33.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
991	992	5.69	-	-
992	993	4.78	-	-
993	994	4.98	-	-
994	995	54.71	-	-
995	996	15.69	-	-
996	997	18.49	-	-
997	998	19.77	-	-
998	999	30.94	-	-
999	1000	25.38	-	-
1000	1001	4.43	-	-
1001	1002	3.94	-	-
1002	1003	20.99	-	-
1003	1004	11.19	-	-
1004	1005	6.60	-	-
1005	1540	4.74	-	-
1540	1006	14.21	-	-
1006	1007	4.68	-	-
1007	1008	47.88	-	-
1008	1009	54.81	-	-
1009	1010	3.17	-	-
1010	1011	56.40	-	-
1011	1012	1.64	-	-
1012	1013	51.31	-	-
1013	1014	72.18	-	-
1014	1015	56.22	-	-
1015	1016	24.78	-	-
1016	1017	5.00	-	-
1017	1018	7.50	-	-
1018	1019	5.00	-	-
1019	1020	11.38	-	-
1020	1021	12.66	-	-
1021	1022	35.49	-	-
1022	1023	20.31	-	-
1023	1024	15.62	-	-
1024	1025	12.86	-	-
1025	1026	8.12	-	-
1026	1027	9.77	-	-
1027	1028	15.90	-	-
1028	1029	44.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1029	1030	7.26	-	-
1030	1031	38.43	-	-
1031	1032	37.05	-	-
1032	1033	11.92	-	-
1033	1034	3.33	-	-
1034	1035	5.03	-	-
1035	1036	35.59	-	-
1036	1037	18.51	-	-
1037	1038	1.43	-	-
1038	1039	78.65	-	-
1039	1040	34.77	-	-
1040	1041	28.84	-	-
1041	1043	53.98	-	-
1043	1045	53.07	-	-
1045	1046	5.10	-	-
1046	1047	65.01	-	-
1047	1048	35.46	-	-
1048	1049	1.40	-	-
1049	1050	4.90	-	-
1050	1051	6.86	-	-
1051	1052	5.07	-	-
1052	1053	9.03	-	-
1053	1054	27.24	-	-
1054	1055	21.16	-	-
1055	1056	35.13	-	-
1056	1057	42.32	-	-
1057	1058	35.39	-	-
1058	1059	5.01	-	-
1059	1060	10.89	-	-
1060	1061	4.94	-	-
1061	1062	21.48	-	-
1062	1063	5.02	-	-
1063	1064	6.69	-	-
1064	1065	5.03	-	-
1065	1066	17.14	-	-
1066	1067	25.26	-	-
1067	1068	47.20	-	-
1068	1069	15.31	-	-
1069	1070	4.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1070	1071	8.10	-	-
1071	1072	4.67	-	-
1072	1073	10.27	-	-
1073	1696	16.50	-	-
1696	1695	30.06	-	-
1695	1074	1.05	-	-
1074	53	12.40	-	-
53	56	29.95	-	-
56	1075	2.43	-	-
1075	1076	30.00	-	-
1076	1077	30.00	-	-
1077	1078	30.00	-	-
1078	1079	30.00	-	-
1079	1080	1.99	-	-
1080	1081	43.88	-	-
1081	1082	4.83	-	-
1082	1083	7.81	-	-
1083	1084	4.87	-	-
1084	1085	19.23	-	-
1085	1086	26.15	-	-
1086	1087	41.43	-	-
1087	1088	14.62	-	-
1088	1089	42.75	-	-
1089	1090	23.00	-	-
1090	1091	42.63	-	-
1091	1092	31.06	-	-
1092	1093	11.42	-	-
1093	1094	37.06	-	-
1094	1095	91.88	-	-
1095	1096	32.18	-	-
1096	1097	62.50	-	-
1097	1098	30.19	-	-
1098	1099	31.27	-	-
1099	1100	24.87	-	-
1100	1101	28.52	-	-
1101	1102	34.51	-	-
1102	1103	7.55	-	-
1103	1104	6.81	-	-
1104	1105	3.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1105	1106	1.17	-	-
1106	1107	10.55	-	-
1107	1108	4.36	-	-
1108	1109	3.38	-	-
1109	851	9.50	-	-
851	1110	16.83	-	-
1110	878	39.98	-	-
47:05:0000000:5637 (2)				
1111	1112	32.29	-	-
1112	1113	103.36	-	-
1113	1114	19.05	-	-
1114	1115	43.35	-	-
1115	1116	26.37	-	-
1116	1117	86.34	-	-
1117	1118	103.30	-	-
1118	1119	85.98	-	-
1119	1111	56.61	-	-
47:05:0000000:5637 (3)				
1120	1121	12.62	-	-
1121	1122	18.33	-	-
1122	1123	34.90	-	-
1123	1124	48.23	-	-
1124	1125	30.96	-	-
1125	1120	25.70	-	-
47:05:0000000:5637 (4)				
1126	1127	36.46	-	-
1127	1128	29.40	-	-
1128	1129	25.06	-	-
1129	1130	24.55	-	-
1130	1131	5.83	-	-
1131	1132	18.41	-	-
1132	1133	34.28	-	-
1133	1134	57.72	-	-
1134	1135	58.95	-	-
1135	1136	33.51	-	-
1136	1137	65.51	-	-
1137	1138	45.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1138	1139	33.76	-	-
1139	1140	41.77	-	-
1140	1141	76.24	-	-
1141	1142	51.08	-	-
1142	1143	59.52	-	-
1143	1144	50.89	-	-
1144	1145	36.46	-	-
1145	1146	25.42	-	-
1146	1147	61.39	-	-
1147	1148	32.62	-	-
1148	1149	46.40	-	-
1149	1150	26.31	-	-
1150	1151	7.51	-	-
1151	1152	26.84	-	-
1152	1153	11.55	-	-
1153	1154	21.62	-	-
1154	1155	25.81	-	-
1155	1156	30.10	-	-
1156	1157	12.67	-	-
1157	1158	32.17	-	-
1158	1159	47.60	-	-
1159	1160	32.17	-	-
1160	1161	22.78	-	-
1161	1162	5.47	-	-
1162	1163	28.89	-	-
1163	1164	5.59	-	-
1164	1165	10.00	-	-
1165	1166	16.71	-	-
1166	1167	25.52	-	-
1167	1168	2.06	-	-
1168	1169	11.68	-	-
1169	1170	16.72	-	-
1170	1171	34.04	-	-
1171	1172	59.79	-	-
1172	1173	51.36	-	-
1173	1174	76.62	-	-
1174	1175	41.83	-	-
1175	1176	6.32	-	-
1176	1177	24.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1177	1178	0.58	-	-
1178	1179	3.13	-	-
1179	1180	2.66	-	-
1180	1181	5.23	-	-
1181	1182	5.13	-	-
1182	1183	1.64	-	-
1183	1184	11.80	-	-
1184	1185	2.06	-	-
1185	1186	39.90	-	-
1186	1187	7.40	-	-
1187	1188	11.66	-	-
1188	1189	5.85	-	-
1189	1190	16.32	-	-
1190	1191	9.64	-	-
1191	1192	31.36	-	-
1192	1193	3.97	-	-
1193	1194	39.94	-	-
1194	1195	1.66	-	-
1195	1196	16.85	-	-
1196	1197	20.93	-	-
1197	1198	2.99	-	-
1198	1199	30.00	-	-
1199	1200	30.69	-	-
1200	1201	2.01	-	-
1201	1202	26.29	-	-
1202	1203	23.09	-	-
1203	1204	2.89	-	-
1204	1205	1.21	-	-
1205	1206	28.61	-	-
1206	1207	29.01	-	-
1207	1208	37.86	-	-
1208	1126	18.13	-	-
47:05:0000000:5637 (5)				
1209	1210	42.76	-	-
1210	1211	4.54	-	-
1211	1212	0.52	-	-
1212	1213	18.26	-	-
1213	1214	16.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1214	1215	23.41	-	-
1215	1209	14.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район,Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к дер. Карнаволок (г.п. Вознесенье)
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	69632 ± 92 45309.71 ± 74.50 (1) 3873.24 ± 21.78 (2) 991.37 ± 11.02 (3) 18891.40 ± 48.11 (4) 565.97 ± 8.33 (5)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√69632=92 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√45309.71=74.50 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3873.24=21.78 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√991.37=11.02 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√18891.40=48.11 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√565.97=8.33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	69632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:353 47:05:0401002:354

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5637 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0000000 :5767 (2)						-	
1226	556979.15	3332861.39	556979.15	3332861.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1227	556994.61	3332857.76	556994.61	3332857.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1228	556998.43	3332856.84	556998.43	3332856.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1229	556999.62	3332856.53	556999.62	3332856.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1230	557000.65	3332856.26	557000.65	3332856.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1231	557003.72	3332855.50	557003.72	3332855.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1232	557013.10	3332853.16	557013.10	3332853.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1233	557037.20	3332847.33	557037.20	3332847.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1234	557061.07	3332841.57	557061.07	3332841.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1235	557084.26	3332832.60	557084.26	3332832.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1236	557107.91	3332823.54	557107.91	3332823.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1237	557132.03	3332814.24	557132.03	3332814.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1238	557152.88	3332806.10	557152.88	3332806.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1239	557177.44	3332799.12	557177.44	3332799.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1240	557183.05	3332794.44	557183.05	3332794.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1241	557198.55	3332788.50	557198.55	3332788.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1242	557217.89	3332779.55	557217.89	3332779.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1243	557249.81	3332770.03	557249.81	3332770.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1244	557265.56	3332769.84	557265.56	3332769.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1245	557307.94	3332770.67	557307.94	3332770.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1246	557311.33	3332770.48	557311.33	3332770.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1247	557359.00	3332770.46	557359.00	3332770.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1248	557437.05	3332764.82	557437.05	3332764.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1249	557439.42	3332769.79	557439.42	3332769.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1250	557462.41	3332764.96	557462.41	3332764.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1251	557505.72	3332757.38	557505.72	3332757.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1252	557570.51	3332745.22	557570.51	3332745.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1253	557577.97	3332741.42	557577.97	3332741.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1254	557608.17	3332736.07	557608.17	3332736.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1255	557628.75	3332734.41	557628.75	3332734.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1256	557663.12	3332728.99	557663.12	3332728.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1257	557686.53	3332718.86	557686.53	3332718.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1258	557698.95	3332716.47	557698.95	3332716.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1259	557698.02	3332711.61	557698.02	3332711.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1260	557722.04	3332708.48	557722.04	3332708.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1261	557732.95	3332707.19	557732.95	3332707.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1262	557736.02	3332708.05	557736.02	3332708.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1263	557740.67	3332720.55	557740.67	3332720.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1264	557731.78	3332719.84	557731.78	3332719.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1265	557687.04	3332730.12	557687.04	3332730.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1266	557688.35	3332736.85	557688.35	3332736.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1267	557669.76	3332740.48	557669.76	3332740.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1268	557653.26	3332743.35	557653.26	3332743.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1269	557647.62	3332744.31	557647.62	3332744.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1270	557619.36	3332752.57	557619.36	3332752.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1271	557596.94	3332756.53	557596.94	3332756.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1272	557597.21	3332758.36	557597.21	3332758.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1273	557574.53	3332761.37	557574.53	3332761.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1274	557559.33	3332762.83	557559.33	3332762.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1275	557534.24	3332764.06	557534.24	3332764.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1276	557513.37	3332766.98	557513.37	3332766.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1277	557513.60	3332768.43	557513.60	3332768.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1278	557487.21	3332771.07	557487.21	3332771.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1279	557484.25	3332771.62	557484.25	3332771.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1280	557467.07	3332775.18	557467.07	3332775.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1281	557450.60	3332776.35	557450.60	3332776.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1282	557434.05	3332776.42	557434.05	3332776.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1283	557409.21	3332776.29	557409.21	3332776.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1284	557352.95	3332778.43	557352.95	3332778.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1285	557353.25	3332783.18	557353.24	3332783.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1286	557335.54	3332784.47	557335.54	3332784.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1287	557307.86	3332784.70	557307.86	3332784.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1288	557282.82	3332786.82	557282.82	3332786.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1289	557253.33	3332788.28	557253.33	3332788.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1290	557225.26	3332794.99	557225.26	3332794.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1291	557192.37	3332809.15	557192.37	3332809.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1292	557180.73	3332815.91	557180.73	3332815.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1293	557158.08	3332822.41	557158.08	3332822.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1294	557138.06	3332828.50	557138.06	3332828.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1295	557130.66	3332830.30	557130.66	3332830.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1296	557105.28	3332839.33	557105.28	3332839.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1297	557080.98	3332849.81	557080.98	3332849.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1298	557056.04	3332857.81	557056.04	3332857.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1299	557056.01	3332857.69	557056.01	3332857.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1300	557049.37	3332859.22	557049.37	3332859.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1301	557047.72	3332859.56	557047.72	3332859.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1302	557042.06	3332860.99	557042.06	3332860.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1303	557015.17	3332868.30	557015.17	3332868.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1304	557014.29	3332868.53	557014.29	3332868.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1305	556981.04	3332877.15	556981.04	3332877.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1226	556979.15	3332861.39	556979.15	3332861.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000:5767 (3)						-	
1306	556570.73	3332852.39	556570.73	3332852.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
10	-	-	556554.37	3332850.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
9	556525.46	3332843.00	556525.46	3332843.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1307	556478.55	3332819.93	556478.55	3332819.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1308	556434.90	3332768.44	556434.90	3332768.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1309	556447.70	3332751.44	556447.70	3332751.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н42У	-	-	556483.51	3332786.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1310	556495.10	3332798.94	556502.99	3332804.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н43У	-	-	556512.44	3332811.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1311	556531.30	3332825.44	556531.30	3332825.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н44У	-	-	556539.72	3332827.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	556540.00	3332827.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н46У	-	-	556563.55	3332832.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н47У	-	-	556578.02	3332835.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1312	556605.84	3332840.99	556605.84	3332840.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
139	556626.94	3332845.04	556626.94	3332845.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
138	556653.35	3332849.77	556653.35	3332849.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н48У	-	-	556683.58	3332853.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н49У	-	-	556696.43	3332855.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н50У	-	-	556716.22	3332857.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
77	556724.43	3332859.17	556724.43	3332859.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
76	556745.83	3332862.74	556745.83	3332862.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н51У	-	-	556774.77	3332868.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1313	556778.55	3332868.75	556778.55	3332868.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1314	556792.83	3332870.77	556792.83	3332870.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1315	556825.49	3332876.05	556825.49	3332876.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1316	556823.71	3332892.60	556823.71	3332892.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1317	556802.68	3332888.49	556802.68	3332888.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1318	556777.48	3332884.00	556777.48	3332884.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н52У	-	-	556766.93	3332883.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
120	556728.93	3332877.97	556728.93	3332877.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
121	556724.12	3332877.33	556724.12	3332877.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
122	556694.24	3332873.35	556694.24	3332873.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н53У	-	-	556624.58	3332860.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1319	556597.40	3332856.11	556597.40	3332856.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1320	556575.29	3332853.03	556575.29	3332853.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1321	556571.01	3332852.43	556571.01	3332852.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1306	556570.73	3332852.39	556570.73	3332852.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0000000:5767 (2)				
1226	1227	15.88	-	-
1227	1228	3.93	-	-
1228	1229	1.23	-	-
1229	1230	1.06	-	-
1230	1231	3.16	-	-
1231	1232	9.67	-	-
1232	1233	24.80	-	-
1233	1234	24.56	-	-
1234	1235	24.86	-	-
1235	1236	25.33	-	-
1236	1237	25.85	-	-
1237	1238	22.38	-	-
1238	1239	25.53	-	-
1239	1240	7.31	-	-
1240	1241	16.60	-	-
1241	1242	21.31	-	-
1242	1243	33.31	-	-
1243	1244	15.75	-	-
1244	1245	42.39	-	-
1245	1246	3.40	-	-
1246	1247	47.67	-	-
1247	1248	78.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	1249	5.51	-	-
1249	1250	23.49	-	-
1250	1251	43.97	-	-
1251	1252	65.92	-	-
1252	1253	8.37	-	-
1253	1254	30.67	-	-
1254	1255	20.65	-	-
1255	1256	34.79	-	-
1256	1257	25.51	-	-
1257	1258	12.65	-	-
1258	1259	4.95	-	-
1259	1260	24.22	-	-
1260	1261	10.99	-	-
1261	1262	3.19	-	-
1262	1263	13.34	-	-
1263	1264	8.92	-	-
1264	1265	45.91	-	-
1265	1266	6.86	-	-
1266	1267	18.94	-	-
1267	1268	16.75	-	-
1268	1269	5.72	-	-
1269	1270	29.44	-	-
1270	1271	22.77	-	-
1271	1272	1.85	-	-
1272	1273	22.88	-	-
1273	1274	15.27	-	-
1274	1275	25.12	-	-
1275	1276	21.07	-	-
1276	1277	1.47	-	-
1277	1278	26.52	-	-
1278	1279	3.01	-	-
1279	1280	17.54	-	-
1280	1281	16.51	-	-
1281	1282	16.55	-	-
1282	1283	24.84	-	-
1283	1284	56.30	-	-
1284	1285	4.76	-	-
1285	1286	17.75	-	-
1286	1287	27.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1287	1288	25.13	-	-
1288	1289	29.53	-	-
1289	1290	28.86	-	-
1290	1291	35.81	-	-
1291	1292	13.46	-	-
1292	1293	23.56	-	-
1293	1294	20.93	-	-
1294	1295	7.62	-	-
1295	1296	26.94	-	-
1296	1297	26.46	-	-
1297	1298	26.19	-	-
1298	1299	0.11	-	-
1299	1300	6.81	-	-
1300	1301	1.68	-	-
1301	1302	5.84	-	-
1302	1303	27.87	-	-
1303	1304	0.91	-	-
1304	1305	34.35	-	-
1305	1226	15.87	-	-
47:05:0000000:5767 (3)				
1306	10	16.48	-	-
10	9	29.84	-	-
9	1307	52.28	-	-
1307	1308	67.50	-	-
1308	1309	21.28	-	-
1309	н42У	49.80	-	-
н42У	1310	26.77	-	-
1310	н43У	11.89	-	-
н43У	1311	23.38	-	-
1311	н44У	8.60	-	-
н44У	н45У	0.29	-	-
н45У	н46У	24.06	-	-
н46У	н47У	14.76	-	-
н47У	1312	28.44	-	-
1312	139	21.49	-	-
139	138	26.83	-	-
138	н48У	30.43	-	-
н48У	н49У	13.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н50У	19.90	-	-
н50У	77	8.38	-	-
77	76	21.70	-	-
76	н51У	29.42	-	-
н51У	1313	3.84	-	-
1313	1314	14.42	-	-
1314	1315	33.08	-	-
1315	1316	16.65	-	-
1316	1317	21.43	-	-
1317	1318	25.60	-	-
1318	н52У	10.60	-	-
н52У	120	38.33	-	-
120	121	4.85	-	-
121	122	30.14	-	-
122	н53У	70.76	-	-
н53У	1319	27.61	-	-
1319	1320	22.32	-	-
1320	1321	4.32	-	-
1321	1306	0.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п. Вознесенское, гп Вознесенье, ул Пионерская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	20831 ± 51 10978.95 ± 36.67 (2) 7886.15 ± 31.08 (3)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√20831=51 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√10978.95=36.67
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	20717
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	114

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0000000 :5768 (1)						-	
1322	556868.66	3332619.59	556868.66	3332619.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1323	556915.24	3332623.46	556915.24	3332623.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1324	556957.91	3332632.82	556957.91	3332632.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1325	556969.39	3332634.72	556969.39	3332634.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1326	556967.82	3332646.55	556967.82	3332646.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1327	556950.10	3332644.70	556950.10	3332644.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1328	556922.27	3332637.84	556922.27	3332637.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1329	556888.52	3332633.36	556888.52	3332633.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1330	556880.19	3332631.37	556880.19	3332631.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1331	556870.88	3332629.95	556870.88	3332629.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1332	556866.95	3332631.45	556866.95	3332631.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1322	556868.66	3332619.59	556868.66	3332619.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000 :5768 (2)						-	
1333	556983.59	3332652.74	556983.59	3332652.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1334	556984.94	3332633.53	556984.94	3332633.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1335	557014.85	3332635.90	557014.85	3332635.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1336	557030.01	3332625.37	557030.01	3332625.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1337	557047.11	3332605.92	557047.11	3332605.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1338	557061.96	3332592.77	557061.96	3332592.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1339	557081.06	3332587.07	557081.06	3332587.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1340	557108.76	3332585.37	557108.76	3332585.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1341	557152.06	3332586.02	557152.06	3332586.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1342	557187.66	3332584.67	557187.66	3332584.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1343	557193.41	3332562.57	557193.41	3332562.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1344	557196.91	3332530.17	557196.91	3332530.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1345	557198.06	3332496.32	557198.06	3332496.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1051	557198.30	3332475.65	557198.30	3332475.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1050	557205.15	3332475.99	557205.15	3332475.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1346	557204.56	3332510.07	557204.56	3332510.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1347	557201.81	3332545.92	557201.81	3332545.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1348	557199.71	3332564.02	557199.71	3332564.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1349	557194.96	3332588.37	557194.96	3332588.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1350	557190.91	3332605.77	557190.91	3332605.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1351	557186.31	3332614.42	557186.31	3332614.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1352	557180.91	3332619.77	557180.91	3332619.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1353	557170.96	3332624.67	557170.96	3332624.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1354	557152.82	3332630.22	557152.82	3332630.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1355	557152.86	3332627.97	557152.86	3332627.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1356	557140.41	3332627.65	557140.41	3332627.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1357	557149.66	3332623.92	557149.66	3332623.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1358	557172.61	3332615.30	557172.61	3332615.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1359	557182.76	3332607.46	557182.76	3332607.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1360	557185.81	3332596.79	557185.81	3332596.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1361	557179.81	3332596.72	557179.81	3332596.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1362	557156.61	3332596.42	557156.61	3332596.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1363	557131.61	3332595.92	557131.61	3332595.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1364	557111.41	3332594.92	557111.41	3332594.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1365	557087.51	3332595.12	557087.51	3332595.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1366	557076.56	3332597.22	557076.56	3332597.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1367	557063.26	3332603.32	557063.26	3332603.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1368	557048.81	3332617.02	557048.81	3332617.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1369	557036.66	3332629.42	557036.66	3332629.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1370	557037.06	3332630.97	557037.06	3332630.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1371	557059.91	3332630.27	557059.91	3332630.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1372	557059.77	3332637.82	557059.77	3332637.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1373	557040.71	3332639.17	557040.71	3332639.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1374	557027.11	3332643.32	557027.11	3332643.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1375	557013.80	3332652.19	557013.80	3332652.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1333	556983.59	3332652.74	556983.59	3332652.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000:5768 (3)						-	
1376	556858.56	3332628.35	556858.56	3332628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н54У	-	-	556765.20	3332610.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1377	556743.06	3332605.85	556743.06	3332605.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1378	556702.50	3332592.63	556702.50	3332592.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н55У	-	-	556697.12	3332590.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н56У	-	-	556678.06	3332584.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1379	556671.47	3332582.50	556671.47	3332582.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1380	556643.85	3332573.34	556643.85	3332573.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1381	556630.86	3332572.25	556630.86	3332572.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	556606.48	3332565.08	556606.48	3332565.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
19	556594.48	3332560.75	556594.48	3332560.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н57У	-	-	556584.22	3332556.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н58У	-	-	556583.79	3332557.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1382	556571.16	3332553.60	556571.16	3332553.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1383	556496.23	3332531.30	556496.23	3332531.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1384	556472.34	3332524.04	556472.34	3332524.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н59У	-	-	556450.71	3332517.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1385	556450.41	3332517.05	556450.41	3332517.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1386	556436.07	3332512.03	556436.07	3332512.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1387	556404.23	3332481.98	556404.23	3332481.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1388	556400.92	3332479.96	556400.92	3332479.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1389	556393.89	3332479.00	556393.89	3332479.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1390	556365.29	3332467.29	556365.29	3332467.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1391	556354.11	3332462.93	556354.11	3332462.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1392	556317.02	3332447.95	556317.02	3332447.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1393	556319.81	3332437.35	556319.81	3332437.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1394	556337.31	3332443.95	556337.31	3332443.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1395	556361.01	3332451.95	556361.01	3332451.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1396	556388.51	3332459.85	556388.51	3332459.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1397	556406.71	3332469.95	556406.55	3332469.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1398	556430.01	3332489.05	556430.01	3332489.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
205	556441.99	3332490.86	556441.99	3332490.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
217	556465.69	3332498.55	556465.69	3332498.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	556492.15	3332506.41	556492.15	3332506.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
195	556507.09	3332510.96	556507.09	3332510.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
194	556513.99	3332513.06	556513.99	3332513.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1399	556541.27	3332521.88	556541.27	3332521.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1400	556565.59	3332529.80	556565.59	3332529.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1401	556585.31	3332541.85	556585.31	3332541.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1402	556650.71	3332562.65	556650.71	3332562.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1403	556696.44	3332574.52	556696.44	3332574.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1404	556700.54	3332575.99	556700.54	3332575.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
43	556752.75	3332589.92	556752.75	3332589.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
46	556777.45	3332597.83	556777.45	3332597.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1405	556806.90	3332611.53	556806.90	3332611.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1406	556859.56	3332620.85	556859.56	3332620.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1376	556858.56	3332628.35	556858.56	3332628.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0000000:5768 (1)				
1322	1323	46.74	-	-
1323	1324	43.68	-	-
1324	1325	11.64	-	-
1325	1326	11.93	-	-
1326	1327	17.82	-	-
1327	1328	28.66	-	-
1328	1329	34.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1329	1330	8.56	-	-
1330	1331	9.42	-	-
1331	1332	4.21	-	-
1332	1322	11.98	-	-
47:05:0000000:5768 (2)				
1333	1334	19.26	-	-
1334	1335	30.00	-	-
1335	1336	18.46	-	-
1336	1337	25.90	-	-
1337	1338	19.84	-	-
1338	1339	19.93	-	-
1339	1340	27.75	-	-
1340	1341	43.30	-	-
1341	1342	35.63	-	-
1342	1343	22.84	-	-
1343	1344	32.59	-	-
1344	1345	33.87	-	-
1345	1051	20.67	-	-
1051	1050	6.86	-	-
1050	1346	34.09	-	-
1346	1347	35.96	-	-
1347	1348	18.22	-	-
1348	1349	24.81	-	-
1349	1350	17.87	-	-
1350	1351	9.80	-	-
1351	1352	7.60	-	-
1352	1353	11.09	-	-
1353	1354	18.97	-	-
1354	1355	2.25	-	-
1355	1356	12.45	-	-
1356	1357	9.97	-	-
1357	1358	24.52	-	-
1358	1359	12.83	-	-
1359	1360	11.10	-	-
1360	1361	6.00	-	-
1361	1362	23.20	-	-
1362	1363	25.00	-	-
1363	1364	20.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1364	1365	23.90	-	-
1365	1366	11.15	-	-
1366	1367	14.63	-	-
1367	1368	19.91	-	-
1368	1369	17.36	-	-
1369	1370	1.60	-	-
1370	1371	22.86	-	-
1371	1372	7.55	-	-
1372	1373	19.11	-	-
1373	1374	14.22	-	-
1374	1375	15.99	-	-
1375	1333	30.22	-	-
47:05:0000000:5768 (3)				
1376	н54У	95.12	-	-
н54У	1377	22.56	-	-
1377	1378	42.66	-	-
1378	н55У	5.66	-	-
н55У	н56У	20.05	-	-
н56У	1379	6.93	-	-
1379	1380	29.10	-	-
1380	1381	13.04	-	-
1381	13	25.41	-	-
13	19	12.76	-	-
19	н57У	11.18	-	-
н57У	н58У	1.24	-	-
н58У	1382	13.21	-	-
1382	1383	78.18	-	-
1383	1384	24.97	-	-
1384	н59У	22.71	-	-
н59У	1385	0.31	-	-
1385	1386	15.19	-	-
1386	1387	43.78	-	-
1387	1388	3.88	-	-
1388	1389	7.10	-	-
1389	1390	30.90	-	-
1390	1391	12.00	-	-
1391	1392	40.00	-	-
1392	1393	10.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1393	1394	18.70	-	-
1394	1395	25.01	-	-
1395	1396	28.61	-	-
1396	1397	20.64	-	-
1397	1398	30.30	-	-
1398	205	12.12	-	-
205	217	24.92	-	-
217	196	27.60	-	-
196	195	15.62	-	-
195	194	7.21	-	-
194	1399	28.67	-	-
1399	1400	25.58	-	-
1400	1401	23.11	-	-
1401	1402	68.63	-	-
1402	1403	47.25	-	-
1403	1404	4.36	-	-
1404	43	54.04	-	-
43	46	25.94	-	-
46	1405	32.48	-	-
1405	1406	53.48	-	-
1406	1376	7.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п. Вознесенское, гп Вознесенье, ул Лесная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	14017 ± 41 1263.32 ± 12.44 (1) 3917.96 ± 21.91 (2) 8835.32 ± 32.90 (3)

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√14017=41 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1263.32=12 .44 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3917.96=21 .91 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8835.32=32 .90
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	14025
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:352 47:05:0401002:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5768 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0000000 :5769 (1)						-	
1407	557117.50	3332763.23	557117.50	3332763.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1408	557090.10	3332769.93	557090.10	3332769.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1409	557055.50	3332776.33	557055.50	3332776.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1410	557020.70	3332783.33	557020.70	3332783.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1411	556994.24	3332787.27	556994.24	3332787.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1412	556975.74	3332787.66	556975.74	3332787.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1413	556973.94	3332775.81	556973.94	3332775.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1414	557004.78	3332769.99	557004.78	3332769.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1415	557034.83	3332764.85	557034.83	3332764.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1416	557064.40	3332759.79	557064.40	3332759.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1417	557093.97	3332754.73	557093.97	3332754.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1418	557127.90	3332751.13	557127.90	3332751.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1419	557160.50	3332751.53	557160.50	3332751.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1420	557161.47	3332761.98	557161.47	3332761.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1407	557117.50	3332763.23	557117.50	3332763.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000 :5769 (2)						-	
1421	556964.48	3332784.68	556964.48	3332784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1422	556943.57	3332782.46	556943.57	3332782.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1423	556942.84	3332786.86	556942.83	3332786.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1424	556911.53	3332783.84	556911.53	3332783.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1425	556852.15	3332779.87	556852.15	3332779.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	556852.42	3332765.88	556852.42	3332765.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1427	556903.64	3332769.05	556903.64	3332769.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1428	556919.05	3332770.26	556919.05	3332770.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1429	556930.01	3332770.77	556930.01	3332770.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1430	556932.19	3332770.75	556932.19	3332770.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1431	556962.48	3332772.37	556962.48	3332772.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1421	556964.48	3332784.68	556964.48	3332784.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000:5769 (3)						-	
1432	556839.30	3332775.63	556839.30	3332775.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н60У	-	-	556787.33	3332768.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1433	556766.30	3332765.63	556766.30	3332765.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н61У	-	-	556738.46	3332762.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1434	556714.10	3332759.33	556714.10	3332759.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
83	556716.84	3332743.18	556716.84	3332743.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
82	556733.25	3332746.51	556733.25	3332746.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1435	556768.80	3332752.83	556761.65	3332751.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н62У	-	-	556785.61	3332755.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н63У	-	-	556792.91	3332756.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1436	556840.10	3332766.23	556840.10	3332765.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1432	556839.30	3332775.63	556839.30	3332775.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000:5769 (4)						-	
1437	556700.40	3332754.43	556697.22	3332754.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1438	556671.96	3332750.13	556671.96	3332750.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1439	556654.06	3332748.28	556654.06	3332748.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1440	556646.29	3332747.59	556646.29	3332747.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1441	556617.73	3332743.43	556617.73	3332743.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1442	556600.01	3332740.47	556600.01	3332740.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1443	556604.00	3332725.03	556605.07	3332724.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
94	556614.61	3332726.83	556614.61	3332726.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
93	556628.65	3332729.07	556628.65	3332729.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н64У	-	-	556655.41	3332733.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1444	556658.00	3332733.83	-	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н65У	-	-	556662.46	3332734.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н66У	-	-	556673.85	3332736.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
88	-	-	556682.08	3332738.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
87	556702.90	3332741.73	556703.22	3332741.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1437	556700.40	3332754.43	556697.22	3332754.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0000000:5769 (5)						-	
1445	556589.00	3332737.48	556587.71	3332737.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н67У	-	-	556569.45	3332733.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
30	556560.16	3332731.65	556560.16	3332731.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
29	556540.53	3332728.61	556540.53	3332728.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
28	556518.58	3332724.14	556518.58	3332724.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1446	556469.20	3332705.28	556469.20	3332705.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1447	556476.50	3332694.78	556476.50	3332694.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1448	556515.60	3332710.08	556515.60	3332710.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н68У	-	-	556522.93	3332710.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н69У	-	-	556542.38	3332714.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	556542.10	3332716.58	556548.01	3332715.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н70У	-	-	556571.26	3332719.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1450	556590.90	3332725.48	556593.35	3332723.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1445	556589.00	3332737.48	556587.71	3332737.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0000000:5769 (1)				
1407	1408	28.21	-	-
1408	1409	35.19	-	-
1409	1410	35.50	-	-
1410	1411	26.75	-	-
1411	1412	18.50	-	-
1412	1413	11.99	-	-
1413	1414	31.38	-	-
1414	1415	30.49	-	-
1415	1416	30.00	-	-
1416	1417	30.00	-	-
1417	1418	34.12	-	-
1418	1419	32.60	-	-
1419	1420	10.49	-	-
1420	1407	43.99	-	-
47:05:0000000:5769 (2)				
1421	1422	21.03	-	-
1422	1423	4.46	-	-
1423	1424	31.45	-	-
1424	1425	59.51	-	-
1425	1426	13.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1426	1427	51.32	-	-
1427	1428	15.46	-	-
1428	1429	10.97	-	-
1429	1430	2.18	-	-
1430	1431	30.33	-	-
1431	1421	12.47	-	-
47:05:0000000:5769 (3)				
1432	н60У	52.46	-	-
н60У	1433	21.23	-	-
1433	н61У	28.04	-	-
н61У	1434	24.54	-	-
1434	83	16.38	-	-
83	82	16.74	-	-
82	1435	28.77	-	-
1435	н62У	24.34	-	-
н62У	н63У	7.42	-	-
н63У	1436	48.04	-	-
1436	1432	9.93	-	-
47:05:0000000:5769 (4)				
1437	1438	25.69	-	-
1438	1439	18.00	-	-
1439	1440	7.80	-	-
1440	1441	28.86	-	-
1441	1442	17.97	-	-
1442	1443	16.56	-	-
1443	94	9.77	-	-
94	93	14.22	-	-
93	н64У	27.07	-	-
н64У	н65У	7.18	-	-
н65У	н66У	11.58	-	-
н66У	88	8.36	-	-
88	87	21.44	-	-
87	1437	14.46	-	-
47:05:0000000:5769 (5)				
1445	н67У	18.63	-	-
н67У	30	9.51	-	-
30	29	19.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
29	28	22.40	-	-
28	1446	52.86	-	-
1446	1447	12.79	-	-
1447	1448	41.99	-	-
1448	н68У	7.37	-	-
н68У	н69У	19.81	-	-
н69У	1449	5.65	-	-
1449	н70У	23.66	-	-
н70У	1450	22.45	-	-
1450	1445	14.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п. Вознесенское, гп Вознесенье, ул Поселковая
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	8876 ± 33 2573.17 ± 17.75 (1) 1541.78 ± 13.74 (2) 1635.91 ± 14.16 (3) 1482.74 ± 13.48 (4) 1641.97 ± 14.18 (5)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√8876=33 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2573.17=17.75 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1541.78=13.74 (3) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1635.91=14.16 (4) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1482.74=13.48 (5) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1641.97=14.18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	8667

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	209
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0000000:5769 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:118 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1451	556430.32	3332733.26	556429.83	3332732.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1452	556416.01	3332747.63	556416.01	3332747.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1453	556409.77	3332740.58	556409.77	3332740.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1454	556400.49	3332729.21	556400.49	3332729.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1455	556371.59	3332699.02	556371.70	3332699.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
5	556384.41	3332683.25	556384.51	3332683.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
4	-	-	556386.57	3332685.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1451	556430.32	3332733.26	556429.83	3332732.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1451	1452	20.34	-	-
1452	1453	9.41	-	-
1453	1454	14.68	-	-
1454	1455	41.64	-	-
1455	5	20.25	-	-
5	4	2.68	-	-
4	1451	64.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения, з/у 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401003:118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:295 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1456	556373.17	3332807.58	556373.17	3332807.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
731	-	-	556374.47	3332806.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
730	556375.73	3332805.30	556375.73	3332805.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
729	556381.53	3332811.89	556381.53	3332811.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
728	-	-	556379.86	3332813.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1457	556378.96	3332814.16	556378.96	3332814.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1456	556373.17	3332807.58	556373.17	3332807.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:295 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1456	731	1.76	-	-
731	730	1.67	-	-
730	729	8.78	-	-
729	728	2.24	-	-
728	1457	1.19	-	-
1457	1456	8.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское ГП, пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, дом 29а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	30 ± 2
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√30=2
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	30
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для торговой деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401003:295 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	559416.59	3331262.21	559416.59	3331262.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1459	559350.12	3331323.02	559350.12	3331323.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1460	559334.40	3331347.81	559334.40	3331347.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1461	559329.25	3331379.63	559329.25	3331379.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1462	559283.70	3331427.22	559283.70	3331427.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1463	559244.70	3331472.63	559244.70	3331472.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1464	559245.19	3331479.69	559245.19	3331479.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1465	559265.86	3331497.68	559265.86	3331497.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1466	559259.39	3331505.30	559259.39	3331505.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1467	559238.62	3331487.23	559238.62	3331487.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1468	559231.57	3331487.72	559231.57	3331487.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1469	559226.09	3331494.02	559226.09	3331494.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1470	559197.82	3331514.90	559197.82	3331514.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1471	559158.68	3331539.22	559158.68	3331539.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1472	559160.55	3331540.66	559160.55	3331540.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1473	559120.29	3331560.08	559120.29	3331560.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1474	559106.32	3331567.61	559106.32	3331567.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1475	559063.21	3331577.95	559063.21	3331577.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1476	559057.15	3331575.29	559057.15	3331575.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1477	559030.92	3331580.92	559030.92	3331580.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1478	559029.77	3331579.96	559029.77	3331579.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1479	559028.08	3331581.69	559028.08	3331581.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1480	559022.48	3331583.20	559022.48	3331583.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н71У	-	-	558994.75	3331596.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1481	558975.44	3331605.57	558975.44	3331605.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1482	558962.65	3331615.14	558962.65	3331615.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1483	558954.11	3331624.93	558954.11	3331624.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н72У	-	-	558947.62	3331628.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1484	558945.02	3331630.24	558945.02	3331630.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1485	558941.15	3331631.42	558941.15	3331631.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1486	558924.16	3331666.66	558924.16	3331666.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1487	558904.64	3331709.37	558904.64	3331709.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1488	558877.11	3331781.32	558877.11	3331781.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1489	558860.27	3331813.04	558860.27	3331813.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1490	558837.66	3331843.37	558837.66	3331843.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1491	558821.81	3331865.72	558821.81	3331865.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1492	558832.85	3331873.00	558832.85	3331873.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1493	558830.44	3331876.19	558830.44	3331876.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1494	558831.42	3331881.51	558831.42	3331881.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1495	558824.71	3331890.35	558824.71	3331890.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1496	558819.27	3331890.91	558819.27	3331890.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1497	558791.03	3331928.13	558791.03	3331928.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1498	558791.04	3331934.82	558791.04	3331934.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1499	558777.28	3331953.38	558777.28	3331953.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1500	558771.99	3331953.81	558771.99	3331953.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1501	558741.95	3331994.32	558741.95	3331994.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1502	558685.60	3332058.62	558685.60	3332058.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1503	558645.94	3332110.60	558645.94	3332110.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1504	558631.78	3332128.78	558631.78	3332128.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1505	558620.89	3332140.45	558620.89	3332140.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1506	558611.70	3332149.41	558611.70	3332149.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1507	558613.85	3332152.90	558613.85	3332152.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1508	558609.38	3332156.85	558609.38	3332156.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1509	558605.41	3332154.90	558605.41	3332154.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1510	558598.68	3332160.05	558598.68	3332160.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1511	558587.54	3332167.94	558587.54	3332167.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1512	558566.55	3332178.36	558566.55	3332178.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1513	558552.20	3332183.35	558552.20	3332183.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1514	558534.05	3332189.27	558534.05	3332189.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1515	558534.19	3332193.44	558534.19	3332193.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1516	558527.86	3332195.27	558527.86	3332195.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1517	558524.04	3332192.11	558524.04	3332192.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1518	558489.49	3332200.87	558489.49	3332200.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1519	558488.80	3332205.17	558488.80	3332205.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1520	558483.51	3332206.57	558483.51	3332206.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1521	558480.40	3332203.19	558480.40	3332203.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1522	558466.69	3332206.36	558466.69	3332206.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1523	558442.59	3332213.80	558442.59	3332213.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1524	558428.32	3332219.50	558428.32	3332219.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1525	558402.58	3332232.97	558402.58	3332232.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	558359.82	3332256.24	558359.82	3332256.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1527	558347.95	3332262.18	558347.95	3332262.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1528	558337.69	3332264.31	558337.69	3332264.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1529	558339.78	3332267.04	558339.78	3332267.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1530	558331.69	3332276.07	558331.69	3332276.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1531	558320.09	3332265.66	558320.09	3332265.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1532	558311.09	3332261.58	558311.09	3332261.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1533	558291.01	3332246.64	558291.01	3332246.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1534	558248.17	3332210.63	558248.17	3332210.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1535	558210.65	3332181.04	558210.65	3332181.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1536	558177.75	3332160.23	558177.75	3332160.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1537	558146.18	3332148.97	558146.18	3332148.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1538	558126.20	3332145.09	558126.20	3332145.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1539	558104.43	3332147.20	558104.43	3332147.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1540	558084.66	3332155.56	558084.66	3332155.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1005	558088.03	3332152.22	558088.03	3332152.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1004	558092.67	3332147.52	558092.67	3332147.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1003	558103.26	3332143.91	558103.26	3332143.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1002	558118.01	3332128.97	558118.01	3332128.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1001	558116.28	3332125.43	558116.28	3332125.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1000	558119.36	3332122.25	558119.36	3332122.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1541	558125.07	3332127.63	558125.07	3332127.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1542	558149.66	3332132.50	558149.66	3332132.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1543	558167.44	3332138.69	558167.44	3332138.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1544	558183.43	3332145.22	558183.43	3332145.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1545	558205.98	3332158.32	558205.98	3332158.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1546	558247.32	3332190.72	558247.32	3332190.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1547	558250.46	3332188.10	558250.46	3332188.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1548	558265.84	3332200.20	558265.84	3332200.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1549	558263.37	3332203.34	558263.37	3332203.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1550	558285.03	3332220.85	558285.03	3332220.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1551	558310.88	3332240.90	558310.88	3332240.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1552	558319.00	3332242.19	558319.00	3332242.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1553	558322.11	3332239.67	558322.11	3332239.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1554	558337.09	3332247.00	558337.09	3332247.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1555	558336.29	3332251.00	558336.29	3332251.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1556	558343.93	3332248.97	558343.93	3332248.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1557	558355.78	3332243.17	558355.78	3332243.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1558	558396.31	3332221.18	558396.31	3332221.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1559	558422.18	3332207.23	558422.18	3332207.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1560	558443.26	3332199.24	558443.26	3332199.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1561	558467.90	3332192.40	558467.90	3332192.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1562	558502.05	3332182.49	558502.05	3332182.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1563	558500.94	3332178.64	558500.94	3332178.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1564	558513.59	3332176.03	558513.59	3332176.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1565	558519.51	3332178.89	558519.51	3332178.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1566	558564.72	3332165.10	558564.72	3332165.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1567	558581.95	3332155.88	558581.95	3332155.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1568	558593.95	3332147.91	558593.95	3332147.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1569	558613.19	3332130.98	558613.19	3332130.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1570	558622.16	3332120.71	558622.16	3332120.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1571	558634.05	3332103.48	558634.05	3332103.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1572	558644.73	3332085.56	558644.73	3332085.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1573	558645.29	3332086.48	558645.29	3332086.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1574	558660.58	3332057.49	558660.58	3332057.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1575	558680.45	3332038.71	558680.45	3332038.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1576	558736.02	3331975.17	558736.02	3331975.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1577	558737.52	3331976.22	558737.52	3331976.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1578	558741.57	3331969.41	558741.57	3331969.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1579	558740.10	3331968.37	558740.10	3331968.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1580	558740.40	3331962.04	558740.40	3331962.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1581	558744.21	3331960.62	558744.21	3331960.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1582	558746.13	3331960.94	558746.13	3331960.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1583	558794.78	3331893.93	558794.78	3331893.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1584	558791.84	3331891.16	558791.84	3331891.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1585	558794.58	3331887.39	558794.58	3331887.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1586	558798.41	3331888.93	558798.41	3331888.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1587	558801.55	3331884.60	558801.55	3331884.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1588	558798.79	3331870.34	558798.79	3331870.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1589	558827.70	3331829.87	558827.70	3331829.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1590	558862.78	3331776.64	558862.78	3331776.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1591	558887.70	3331703.59	558887.70	3331703.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1592	558913.26	3331646.09	558913.26	3331646.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1593	558925.77	3331621.06	558925.77	3331621.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1594	558947.03	3331614.48	558947.03	3331614.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1595	558961.85	3331596.30	558961.85	3331596.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1596	559000.94	3331575.81	559000.94	3331575.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1597	559019.94	3331570.24	559019.94	3331570.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1598	559078.67	3331555.66	559078.67	3331555.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1599	559106.66	3331545.01	559106.66	3331545.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1600	559145.38	3331527.20	559145.38	3331527.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1601	559194.86	3331501.71	559194.86	3331501.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1602	559217.95	3331485.09	559217.95	3331485.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1603	559274.80	3331419.16	559274.80	3331419.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1604	559318.00	3331374.03	559318.00	3331374.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1605	559322.95	3331343.46	559322.95	3331343.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1606	559340.84	3331315.24	559340.84	3331315.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1607	559401.11	3331260.11	559401.11	3331260.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1458	559416.59	3331262.21	559416.59	3331262.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1458	1459	90.09	-	-
1459	1460	29.35	-	-
1460	1461	32.23	-	-
1461	1462	65.88	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1462	1463	59.86	-	-
1463	1464	7.08	-	-
1464	1465	27.40	-	-
1465	1466	10.00	-	-
1466	1467	27.53	-	-
1467	1468	7.07	-	-
1468	1469	8.35	-	-
1469	1470	35.14	-	-
1470	1471	46.08	-	-
1471	1472	2.36	-	-
1472	1473	44.70	-	-
1473	1474	15.87	-	-
1474	1475	44.33	-	-
1475	1476	6.62	-	-
1476	1477	26.83	-	-
1477	1478	1.50	-	-
1478	1479	2.42	-	-
1479	1480	5.80	-	-
1480	н71У	30.71	-	-
н71У	1481	21.38	-	-
1481	1482	15.97	-	-
1482	1483	12.99	-	-
1483	н72У	7.52	-	-
н72У	1484	3.01	-	-
1484	1485	4.05	-	-
1485	1486	39.12	-	-
1486	1487	46.96	-	-
1487	1488	77.04	-	-
1488	1489	35.91	-	-
1489	1490	37.83	-	-
1490	1491	27.40	-	-
1491	1492	13.22	-	-
1492	1493	4.00	-	-
1493	1494	5.41	-	-
1494	1495	11.10	-	-
1495	1496	5.47	-	-
1496	1497	46.72	-	-
1497	1498	6.69	-	-
1498	1499	23.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1499	1500	5.31	-	-
1500	1501	50.43	-	-
1501	1502	85.50	-	-
1502	1503	65.38	-	-
1503	1504	23.04	-	-
1504	1505	15.96	-	-
1505	1506	12.84	-	-
1506	1507	4.10	-	-
1507	1508	5.97	-	-
1508	1509	4.42	-	-
1509	1510	8.47	-	-
1510	1511	13.65	-	-
1511	1512	23.43	-	-
1512	1513	15.19	-	-
1513	1514	19.09	-	-
1514	1515	4.17	-	-
1515	1516	6.59	-	-
1516	1517	4.96	-	-
1517	1518	35.64	-	-
1518	1519	4.36	-	-
1519	1520	5.47	-	-
1520	1521	4.59	-	-
1521	1522	14.07	-	-
1522	1523	25.22	-	-
1523	1524	15.37	-	-
1524	1525	29.05	-	-
1525	1526	48.68	-	-
1526	1527	13.27	-	-
1527	1528	10.48	-	-
1528	1529	3.44	-	-
1529	1530	12.12	-	-
1530	1531	15.59	-	-
1531	1532	9.88	-	-
1532	1533	25.03	-	-
1533	1534	55.96	-	-
1534	1535	47.78	-	-
1535	1536	38.93	-	-
1536	1537	33.52	-	-
1537	1538	20.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1538	1539	21.87	-	-
1539	1540	21.46	-	-
1540	1005	4.74	-	-
1005	1004	6.60	-	-
1004	1003	11.19	-	-
1003	1002	20.99	-	-
1002	1001	3.94	-	-
1001	1000	4.43	-	-
1000	1541	7.85	-	-
1541	1542	25.07	-	-
1542	1543	18.83	-	-
1543	1544	17.27	-	-
1544	1545	26.08	-	-
1545	1546	52.52	-	-
1546	1547	4.09	-	-
1547	1548	19.57	-	-
1548	1549	4.00	-	-
1549	1550	27.85	-	-
1550	1551	32.71	-	-
1551	1552	8.22	-	-
1552	1553	4.00	-	-
1553	1554	16.68	-	-
1554	1555	4.08	-	-
1555	1556	7.91	-	-
1556	1557	13.19	-	-
1557	1558	46.11	-	-
1558	1559	29.39	-	-
1559	1560	22.54	-	-
1560	1561	25.57	-	-
1561	1562	35.56	-	-
1562	1563	4.01	-	-
1563	1564	12.92	-	-
1564	1565	6.57	-	-
1565	1566	47.27	-	-
1566	1567	19.54	-	-
1567	1568	14.41	-	-
1568	1569	25.63	-	-
1569	1570	13.64	-	-
1570	1571	20.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1571	1572	20.86	-	-
1572	1573	1.08	-	-
1573	1574	32.78	-	-
1574	1575	27.34	-	-
1575	1576	84.41	-	-
1576	1577	1.83	-	-
1577	1578	7.92	-	-
1578	1579	1.80	-	-
1579	1580	6.34	-	-
1580	1581	4.07	-	-
1581	1582	1.95	-	-
1582	1583	82.81	-	-
1583	1584	4.04	-	-
1584	1585	4.66	-	-
1585	1586	4.13	-	-
1586	1587	5.35	-	-
1587	1588	14.52	-	-
1588	1589	49.74	-	-
1589	1590	63.75	-	-
1590	1591	77.18	-	-
1591	1592	62.93	-	-
1592	1593	27.98	-	-
1593	1594	22.25	-	-
1594	1595	23.46	-	-
1595	1596	44.13	-	-
1596	1597	19.80	-	-
1597	1598	60.51	-	-
1598	1599	29.95	-	-
1599	1600	42.62	-	-
1600	1601	55.66	-	-
1601	1602	28.45	-	-
1602	1603	87.06	-	-
1603	1604	62.47	-	-
1604	1605	30.97	-	-
1605	1606	33.41	-	-
1606	1607	81.68	-	-
1607	1458	15.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Заводская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Заводская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	28656 ± 59
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√28656=59
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	28656
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401001:3262 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:05:0401003 :892 (1)						-	
665	556982.88	3333153.29	556982.88	3333153.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
664	556978.59	3333155.83	556978.59	3333155.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
663	556980.63	3333161.35	556980.63	3333161.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1608	556943.34	3333166.32	556943.34	3333166.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1609	556910.93	3333166.32	556910.93	3333166.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1610	556857.62	3333166.34	556857.62	3333166.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1611	556857.62	3333165.84	556857.62	3333165.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1612	556795.86	3333165.87	556795.86	3333165.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1613	556788.18	3333166.03	556788.18	3333166.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1614	556788.18	3333166.53	556788.18	3333166.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1615	556714.75	3333168.06	556714.75	3333168.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1616	556662.82	3333170.98	556662.82	3333170.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1617	556632.40	3333173.02	556632.40	3333173.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1618	556605.54	3333173.02	556605.54	3333173.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1619	556584.14	3333170.58	556584.14	3333170.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1620	556556.87	3333168.17	556556.87	3333168.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1621	556549.04	3333166.39	556549.04	3333166.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1622	556541.27	3333162.18	556541.27	3333162.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1623	556517.55	3333159.15	556517.55	3333159.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1624	556497.36	3333158.26	556497.36	3333158.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1625	556482.97	3333158.01	556482.97	3333158.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1626	556460.49	3333156.39	556460.49	3333156.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1627	556450.20	3333157.56	556450.20	3333157.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1628	556450.04	3333156.94	556450.04	3333156.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1629	556437.02	3333160.21	556437.02	3333160.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1630	556432.54	3333152.27	556432.54	3333152.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1631	556433.93	3333152.37	556433.93	3333152.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1632	556458.35	3333149.59	556458.35	3333149.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1633	556513.39	3333152.45	556513.39	3333152.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1634	556513.42	3333151.96	556513.42	3333151.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1635	556540.64	3333155.08	556540.64	3333155.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1636	556541.54	3333152.16	556541.54	3333152.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1637	556549.97	3333152.85	556549.97	3333152.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1638	556552.81	3333158.13	556552.81	3333158.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1639	556566.72	3333161.19	556566.72	3333161.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1640	556614.21	3333164.28	556614.21	3333164.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1641	556625.66	3333163.39	556625.66	3333163.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1642	556660.59	3333161.50	556660.59	3333161.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1643	556660.66	3333160.66	556660.66	3333160.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1644	556671.59	3333161.60	556671.59	3333161.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1645	556681.49	3333160.48	556681.49	3333160.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1646	556700.14	3333159.19	556700.14	3333159.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1647	556702.53	3333156.02	556702.53	3333156.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1648	556706.15	3333155.77	556706.15	3333155.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1649	556709.12	3333158.57	556709.12	3333158.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	556712.72	3333158.32	556712.72	3333158.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1651	556738.49	3333157.11	556738.49	3333157.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1652	556738.53	3333158.96	556738.53	3333158.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1653	556768.52	3333158.26	556768.52	3333158.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1654	556768.50	3333156.84	556768.50	3333156.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1655	556776.86	3333156.87	556776.86	3333156.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1656	556776.82	3333155.49	556776.82	3333155.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1657	556787.20	3333155.60	556787.20	3333155.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1658	556803.52	3333156.97	556803.52	3333156.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1659	556845.26	3333156.97	556845.26	3333156.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1660	556887.07	3333156.52	556887.07	3333156.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1661	556892.31	3333154.74	556892.31	3333154.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1662	556902.92	3333154.68	556902.92	3333154.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1663	556936.34	3333155.03	556936.34	3333155.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1664	556958.29	3333152.51	556958.29	3333152.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
666	556981.58	3333149.57	556981.58	3333149.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
665	556982.88	3333153.29	556982.88	3333153.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
47:05:0401003:892 (2)						-	
1665	556431.88	3333159.24	556431.88	3333159.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1666	556404.32	3333157.25	556404.32	3333157.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1667	556401.06	3333160.42	556401.06	3333160.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1668	556391.14	3333159.14	556391.14	3333159.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1669	556380.81	3333152.98	556380.81	3333152.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1670	556371.36	3333131.16	556371.36	3333131.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1671	556361.06	3333099.89	556361.06	3333099.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1672	556361.65	3333099.51	556361.65	3333099.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1673	556360.83	3333097.38	556360.83	3333097.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1674	556360.37	3333095.74	556360.37	3333095.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1675	556366.41	3333093.75	556366.41	3333093.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1676	556377.90	3333128.66	556377.90	3333128.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1677	556385.81	3333146.92	556385.81	3333146.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1678	556399.19	3333149.86	556399.19	3333149.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1679	556427.75	3333151.92	556427.75	3333151.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1665	556431.88	3333159.24	556431.88	3333159.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:05:0401003:892 (1)				
665	664	4.99	-	-
664	663	5.88	-	-
663	1608	37.62	-	-
1608	1609	32.41	-	-
1609	1610	53.31	-	-
1610	1611	0.50	-	-
1611	1612	61.76	-	-
1612	1613	7.68	-	-
1613	1614	0.50	-	-
1614	1615	73.45	-	-
1615	1616	52.01	-	-
1616	1617	30.49	-	-
1617	1618	26.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1618	1619	21.54	-	-
1619	1620	27.38	-	-
1620	1621	8.03	-	-
1621	1622	8.84	-	-
1622	1623	23.91	-	-
1623	1624	20.21	-	-
1624	1625	14.39	-	-
1625	1626	22.54	-	-
1626	1627	10.36	-	-
1627	1628	0.64	-	-
1628	1629	13.42	-	-
1629	1630	9.12	-	-
1630	1631	1.39	-	-
1631	1632	24.58	-	-
1632	1633	55.11	-	-
1633	1634	0.49	-	-
1634	1635	27.40	-	-
1635	1636	3.06	-	-
1636	1637	8.46	-	-
1637	1638	6.00	-	-
1638	1639	14.24	-	-
1639	1640	47.59	-	-
1640	1641	11.48	-	-
1641	1642	34.98	-	-
1642	1643	0.84	-	-
1643	1644	10.97	-	-
1644	1645	9.96	-	-
1645	1646	18.69	-	-
1646	1647	3.97	-	-
1647	1648	3.63	-	-
1648	1649	4.08	-	-
1649	1650	3.61	-	-
1650	1651	25.80	-	-
1651	1652	1.85	-	-
1652	1653	30.00	-	-
1653	1654	1.42	-	-
1654	1655	8.36	-	-
1655	1656	1.38	-	-
1656	1657	10.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1657	1658	16.38	-	-
1658	1659	41.74	-	-
1659	1660	41.81	-	-
1660	1661	5.53	-	-
1661	1662	10.61	-	-
1662	1663	33.42	-	-
1663	1664	22.09	-	-
1664	666	23.47	-	-
666	665	3.94	-	-
47:05:0401003:892 (2)				
1665	1666	27.63	-	-
1666	1667	4.55	-	-
1667	1668	10.00	-	-
1668	1669	12.03	-	-
1669	1670	23.78	-	-
1670	1671	32.92	-	-
1671	1672	0.70	-	-
1672	1673	2.28	-	-
1673	1674	1.70	-	-
1674	1675	6.36	-	-
1675	1676	36.75	-	-
1676	1677	19.90	-	-
1677	1678	13.70	-	-
1678	1679	28.63	-	-
1679	1665	8.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, набережная Свирская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, Свирская набережная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5894 ± 27 5096.03 ± 24.99 (1) 797.59 ± 9.88 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5894=27 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5096.03=24.99 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√797.59=9.88
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5894
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401003:892 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:128 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	556358.99	3332760.15	556358.99	3332760.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
574	556361.28	3332757.36	556361.28	3332757.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1680	556390.92	3332721.33	556390.92	3332721.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1454	556400.49	3332729.21	556400.49	3332729.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1453	556409.77	3332740.58	556409.77	3332740.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н73У	-	-	556406.04	3332745.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1681	556396.05	3332758.15	556396.05	3332758.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
577	556378.64	3332776.87	556378.64	3332776.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
576	556376.23	3332779.46	556376.23	3332779.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
575	556358.99	3332760.15	556358.99	3332760.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
575	574	3.61	-	-
574	1680	46.66	-	-
1680	1454	12.40	-	-
1454	1453	14.68	-	-
1453	н73У	6.06	-	-
н73У	1681	16.24	-	-
1681	577	25.56	-	-
577	576	3.54	-	-
576	575	25.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 46
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1378 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1378=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1378
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:23 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1682	556469.00	3332817.62	556469.00	3332817.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1683	556473.10	3332822.98	556473.10	3332822.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1684	556470.66	3332824.51	556470.66	3332824.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1685	556473.06	3332828.76	556473.06	3332828.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1686	556480.76	3332841.79	556480.76	3332841.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1687	556480.19	3332843.27	556480.19	3332843.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1688	556480.06	3332844.20	556480.06	3332844.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1689	556446.92	3332868.78	556446.92	3332868.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
586	556446.52	3332868.25	556446.52	3332868.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1690	556432.53	3332848.39	556432.53	3332848.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1691	556449.52	3332835.67	556449.52	3332835.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1692	556462.01	3332822.85	556462.01	3332822.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1693	556464.69	3332820.66	556464.69	3332820.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н74У	-	-	556467.82	3332818.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1682	556469.00	3332817.62	556469.00	3332817.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1682	1683	6.75	-	-
1683	1684	2.88	-	-
1684	1685	4.88	-	-
1685	1686	15.14	-	-
1686	1687	1.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1687	1688	0.94	-	-
1688	1689	41.26	-	-
1689	586	0.66	-	-
586	1690	24.29	-	-
1690	1691	21.22	-	-
1691	1692	17.90	-	-
1692	1693	3.46	-	-
1693	н74У	3.83	-	-
н74У	1682	1.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п.Вознесенье, ул. Комсомольская, 38
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1164 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1164=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1164
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1084
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:23 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:654 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	556851.52	3332439.94	556851.52	3332439.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
233	556822.79	3332449.77	556822.79	3332449.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
232	556822.05	3332453.17	556822.05	3332453.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
231	556821.07	3332459.17	556821.07	3332459.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1694	556819.63	3332467.07	556819.63	3332467.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
54	556809.74	3332464.75	556809.74	3332464.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
53	556809.75	3332415.48	556809.75	3332415.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1695	556823.17	3332416.26	556823.17	3332416.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1696	556853.03	3332419.70	556853.03	3332419.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
234	556851.52	3332439.94	556851.52	3332439.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:654 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234	233	30.37	-	-
233	232	3.48	-	-
232	231	6.08	-	-
231	1694	8.03	-	-
1694	54	10.16	-	-
54	53	49.27	-	-
53	1695	13.44	-	-
1695	1696	30.06	-	-
1696	234	20.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:654 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Западная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Западная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1419 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1419=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1419
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:654 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:227 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1697	556630.70	3332960.81	556630.70	3332960.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1698	556629.65	3332966.43	556629.65	3332966.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
606	556623.59	3332991.95	556623.59	3332991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
605	556616.88	3332990.48	556616.88	3332990.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
604	556616.79	3332990.86	556616.79	3332990.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
603	556601.56	3332987.01	556601.56	3332987.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
602	556601.61	3332986.75	556601.61	3332986.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
601	556591.89	3332984.36	556591.89	3332984.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1699	556596.79	3332964.14	556596.79	3332964.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1700	556598.72	3332955.15	556598.72	3332955.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1701	556614.98	3332958.11	556614.98	3332958.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1702	556616.36	3332958.36	556616.36	3332958.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1703	556616.48	3332957.67	556616.48	3332957.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1704	556622.41	3332959.00	556622.41	3332959.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1697	556630.70	3332960.81	556630.70	3332960.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
1705	556610.36	3332965.85	556610.36	3332965.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1706	556609.37	3332965.76	556609.37	3332965.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1707	556609.28	3332966.75	556609.28	3332966.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1708	556610.27	3332966.84	556610.27	3332966.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1705	556610.36	3332965.85	556610.36	3332965.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1697	1698	5.72	-	-
1698	606	26.23	-	-
606	605	6.87	-	-
605	604	0.39	-	-
604	603	15.71	-	-
603	602	0.26	-	-
602	601	10.01	-	-
601	1699	20.81	-	-
1699	1700	9.19	-	-
1700	1701	16.53	-	-
1701	1702	1.40	-	-
1702	1703	0.70	-	-
1703	1704	6.08	-	-
1704	1697	8.49	-	-
Внутренний контур				
1705	1706	0.99	-	-
1706	1707	0.99	-	-
1707	1708	0.99	-	-
1708	1705	0.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская, дом 26
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1018 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1018=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1018
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:342
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:227 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:72 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1320	556575.29	3332853.03	556575.29	3332853.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1319	556597.40	3332856.11	556597.40	3332856.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1709	556591.66	3332877.42	556591.66	3332877.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1710	556590.35	3332882.70	556591.35	3332878.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1711	556590.29	3332882.93	556590.29	3332882.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1712	556567.59	3332876.87	556567.59	3332876.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1320	556575.29	3332853.03	556575.29	3332853.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1320	1319	22.32	-	-
1319	1709	22.07	-	-
1709	1710	1.28	-	-
1710	1711	4.40	-	-
1711	1712	23.49	-	-
1712	1320	25.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Пионерская, дом 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:72 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1113
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:387 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1320	556575.29	3332853.03	556575.29	3332853.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1712	556567.59	3332876.87	556567.59	3332876.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1711	556590.29	3332882.93	556590.29	3332882.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
н972У	-	-	556586.78	3332895.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1713	556584.52	3332903.05	556584.52	3332903.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
178	556583.62	3332906.53	556583.62	3332906.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
177	556557.37	3332896.49	556557.37	3332896.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1714	556557.93	3332895.38	556557.93	3332895.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
176	556560.04	3332891.20	556560.04	3332891.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
175	556559.41	3332890.94	556559.41	3332890.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1715	556556.11	3332889.57	556556.11	3332889.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1306	556570.73	3332852.39	556570.73	3332852.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1321	556571.01	3332852.43	556571.01	3332852.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
1320	556575.29	3332853.03	556575.29	3332853.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:387 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1320	1712	25.05	-	-
1712	1711	23.49	-	-
1711	н972У	12.74	-	-
н972У	1713	8.19	-	-
1713	178	3.59	-	-
178	177	28.10	-	-
177	1714	1.24	-	-
1714	176	4.68	-	-
176	175	0.68	-	-
175	1715	3.57	-	-
1715	1306	39.95	-	-
1306	1321	0.28	-	-
1321	1320	4.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:387 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Пионерская, участок 6а
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	808 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√808=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	808
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:387 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:387 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1716	556654.59	3332971.66	556654.59	3332971.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
611	556649.00	3332997.49	556649.00	3332997.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
610	556644.43	3332996.50	556644.43	3332996.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
609	556644.24	3332997.33	556644.24	3332997.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
608	556635.92	3332995.62	556635.92	3332995.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
607	556636.11	3332994.69	556636.11	3332994.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
606	556623.59	3332991.95	556623.59	3332991.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1698	556629.65	3332966.43	556629.65	3332966.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1717	556636.77	3332967.92	556636.77	3332967.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1716	556654.59	3332971.66	556654.59	3332971.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
Внутренний контур						-	
1718	556634.12	3332984.92	556634.12	3332984.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1719	556633.34	3332984.30	556633.34	3332984.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1720	556632.72	3332985.08	556632.72	3332985.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1721	556633.50	3332985.70	556633.50	3332985.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1718	556634.12	3332984.92	556634.12	3332984.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1716	611	26.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
611	610	4.68	-	-
610	609	0.85	-	-
609	608	8.49	-	-
608	607	0.95	-	-
607	606	12.82	-	-
606	1698	26.23	-	-
1698	1717	7.27	-	-
1717	1716	18.21	-	-
Внутренний контур				
1718	1719	1.00	-	-
1719	1720	1.00	-	-
1720	1721	1.00	-	-
1721	1718	1.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская, дом 24
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	685 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√685=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	685
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:264
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения малоэтажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:236 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:610 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1722	556785.24	3332668.01	556785.24	3332668.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1723	556786.24	3332688.07	556786.24	3332688.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1724	556776.13	3332686.81	556776.13	3332686.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1725	556770.27	3332685.87	556770.27	3332685.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1726	556747.79	3332682.39	556747.79	3332682.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1727	556741.54	3332681.39	556741.54	3332681.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1728	556736.74	3332679.95	556736.74	3332679.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1729	556732.72	3332679.13	556732.72	3332679.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1730	556728.66	3332678.61	556728.66	3332678.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1731	556733.10	3332655.01	556733.10	3332655.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1732	556753.08	3332658.70	556753.08	3332658.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
н961У	-	-	556755.13	3332659.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1733	556766.96	3332663.10	556766.96	3332663.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1734	556782.93	3332667.50	556782.93	3332667.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1722	556785.24	3332668.01	556785.24	3332668.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:610 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	1723	20.08	-	-
1723	1724	10.19	-	-
1724	1725	5.93	-	-
1725	1726	22.75	-	-
1726	1727	6.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:610 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1727	1728	5.01	-	-
1728	1729	4.10	-	-
1729	1730	4.09	-	-
1730	1731	24.01	-	-
1731	1732	20.32	-	-
1732	н961У	2.15	-	-
н961У	1733	12.41	-	-
1733	1734	16.57	-	-
1734	1722	2.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:610 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, район Подпорожский, городской поселок Вознесенье, улица Базарная, участок 16
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1265 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1265=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1265
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1520
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:610 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:103 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1735	556789.13	3332688.43	556789.13	3332688.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1736	556788.09	3332703.51	556788.09	3332703.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1737	556744.17	3332694.91	556744.17	3332694.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1738	556731.17	3332692.89	556731.17	3332692.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1739	556725.85	3332692.15	556725.85	3332692.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1730	556728.66	3332678.61	556728.66	3332678.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1729	556732.72	3332679.13	556732.72	3332679.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1728	556736.74	3332679.95	556736.74	3332679.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1727	556741.54	3332681.39	556741.54	3332681.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1726	556747.79	3332682.39	556747.79	3332682.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1725	556770.27	3332685.87	556770.27	3332685.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1724	556776.13	3332686.81	556776.13	3332686.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1723	-	-	556786.24	3332688.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
1735	556789.13	3332688.43	556789.13	3332688.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1735	1736	15.12	-	-
1736	1737	44.75	-	-
1737	1738	13.16	-	-
1738	1739	5.37	-	-
1739	1730	13.83	-	-
1730	1729	4.09	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1729	1728	4.10	-	-
1728	1727	5.01	-	-
1727	1726	6.33	-	-
1726	1725	22.75	-	-
1725	1724	5.93	-	-
1724	1723	10.19	-	-
1723	1735	2.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, г.п. Вознесенье, улица Базарная, земельный участок 14
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	855 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√855=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401002:259
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1740	556617.75	3332945.23	556617.75	3332945.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1701	556614.98	3332958.11	556614.98	3332958.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1700	556598.72	3332955.15	556598.72	3332955.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1699	556596.79	3332964.14	556596.79	3332964.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
601	556591.89	3332984.36	556591.89	3332984.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
600	556591.82	3332984.64	556591.82	3332984.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
599	556587.38	3332983.22	556587.38	3332983.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н34У	-	-	556581.88	3332981.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1741	556581.25	3332981.24	556581.25	3332981.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
1742	556573.81	3332979.31	556573.81	3332979.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1743	556575.91	3332971.79	556575.91	3332971.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1744	556581.46	3332955.59	556581.46	3332955.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1745	556583.06	3332956.03	556583.06	3332956.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1746	556584.20	3332951.57	556584.20	3332951.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1747	556589.73	3332952.98	556589.73	3332952.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1748	556594.72	3332936.98	556594.72	3332936.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1740	556617.75	3332945.23	556617.75	3332945.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1740	1701	13.17	-	-
1701	1700	16.53	-	-
1700	1699	9.19	-	-
1699	601	20.81	-	-
601	600	0.29	-	-
600	599	4.66	-	-
599	н34У	5.78	-	-
н34У	1741	0.66	-	-
1741	1742	7.69	-	-
1742	1743	7.81	-	-
1743	1744	17.12	-	-
1744	1745	1.66	-	-
1745	1746	4.60	-	-
1746	1747	5.71	-	-
1747	1748	16.76	-	-
1748	1740	24.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, 28
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1232
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:130 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:121 :

Система координат 47.3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	556526.20	3332957.84	556526.20	3332957.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	556524.99	3332959.29	556524.99	3332959.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
596	556524.38	3332960.01	556524.38	3332960.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
595	556512.50	3332950.49	556512.50	3332950.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
594	556513.62	3332949.09	556513.62	3332949.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
187	556531.96	3332926.52	556531.96	3332926.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	-
165	556547.03	3332935.91	556547.03	3332935.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
164	556534.98	3332948.58	556534.98	3332948.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	556526.20	3332957.84	556526.20	3332957.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	163	1.89	-	-
163	596	0.94	-	-
596	595	15.22	-	-
595	594	1.79	-	-
594	187	29.08	-	-
187	165	17.76	-	-
165	164	17.49	-	-
164	163	12.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская, д. 32
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	520 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√520=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	520
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1155
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для торговой деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:121 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	556594.72	3332936.98	556594.72	3332936.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1747	556589.73	3332952.98	556589.73	3332952.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1746	556584.20	3332951.57	556584.20	3332951.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1745	556583.06	3332956.03	556583.06	3332956.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1744	556581.46	3332955.59	556581.46	3332955.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
1743	556575.91	3332971.79	556575.91	3332971.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1742	556573.81	3332979.31	556573.81	3332979.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1749	556566.53	3332977.20	556566.53	3332977.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
597	-	-	556566.06	3332977.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Закрепление отсутствует
168	556558.44	3332974.82	556558.44	3332974.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
167	556565.39	3332960.23	556565.39	3332960.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
166	556568.36	3332951.73	556568.36	3332951.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
186	556564.96	3332949.20	556564.96	3332949.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
185	556566.41	3332946.11	556566.41	3332946.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
184	556571.78	3332933.39	556571.78	3332933.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Угол здания (сооружения)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

Система координат МСК 47 зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	556577.61	3332935.12	556577.61	3332935.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
182	556580.65	3332936.02	556580.65	3332936.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
181	556580.98	3332935.25	556580.98	3332935.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1750	556582.23	3332932.28	556582.23	3332932.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
1748	556594.72	3332936.98	556594.72	3332936.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1748	1747	16.76	-	-
1747	1746	5.71	-	-
1746	1745	4.60	-	-
1745	1744	1.66	-	-
1744	1743	17.12	-	-
1743	1742	7.81	-	-
1742	1749	7.58	-	-
1749	597	0.49	-	-
597	168	7.94	-	-
168	167	16.16	-	-
167	166	9.00	-	-
166	186	4.24	-	-
186	185	3.41	-	-
185	184	13.81	-	-
184	183	6.08	-	-
183	182	3.17	-	-
182	181	0.84	-	-
181	1750	3.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1750	1748	13.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	820 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√820=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	820
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:05:0401001:1232
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:05:0401002:42 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:4189 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	-	-	-	556423.56	3332832.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н242О	-	-	-	556429.68	3332828.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н243О	-	-	-	556428.51	3332826.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н244О	-	-	-	556433.27	3332823.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н245О	-	-	-	556435.71	3332826.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н246О	-	-	-	556440.80	3332823.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н247О	-	-	-	556444.76	3332828.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н248О	-	-	-	556428.76	3332840.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н241О	-	-	-	556423.56	3332832.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:4189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 40 e8dcc255-2c18-4c0e-af94-653ba007da22

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:4189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:4189 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:376 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н249О	-	-	-	556257.63	3332655.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н250О	-	-	-	556253.39	3332651.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н251О	-	-	-	556257.49	3332646.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н252О	-	-	-	556256.00	3332645.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н253О	-	-	-	556258.11	3332643.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н254О	-	-	-	556263.83	3332648.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н249О	-	-	-	556257.63	3332655.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 58 8fb755a1-3a80-4309-bba1-27ac8abe596f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:376 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:356 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н255О	-	-	-	556848.14	3332577.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н256О	-	-	-	556858.44	3332579.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н257О	-	-	-	556856.82	3332588.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н258О	-	-	-	556846.52	3332587.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н255О	-	-	-	556848.14	3332577.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:356 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:127
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 29 ce4dd80d-de22-44b5-a16e-a009243ad4ba
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:356 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:342 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	-	-	-	556616.79	3332990.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
603	-	-	-	556601.56	3332987.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н259О	-	-	-	556603.51	3332979.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н260О	-	-	-	556618.52	3332983.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
604	-	-	-	556616.79	3332990.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский муниципальный, территория Вознесенское городское поселение, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:342 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:255 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261О	-	-	-	555753.91	3332122.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н262О	-	-	-	555741.91	3332149.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н263О	-	-	-	555732.87	3332145.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н264О	-	-	-	555735.61	3332139.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н265О	-	-	-	555732.16	3332137.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н266О	-	-	-	555738.86	3332122.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н267О	-	-	-	555742.48	3332124.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н268О	-	-	-	555745.04	3332118.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н261О	-	-	-	555753.91	3332122.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 76 c612de16-7b92-4204-a686-5dcabe3b49fe

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:255 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:256 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н269О	-	-	-	556825.17	3332847.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н270О	-	-	-	556811.66	3332845.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н271О	-	-	-	556814.64	3332827.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н272О	-	-	-	556827.82	3332829.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н269О	-	-	-	556825.17	3332847.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 11 735e1f17-bd47-4706-8cae-2fc220fdddf7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:256 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:257 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273О	-	-	-	556457.66	3332881.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н274О	-	-	-	556464.61	3332875.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н275О	-	-	-	556463.02	3332874.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н276О	-	-	-	556467.55	3332870.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н277О	-	-	-	556474.72	3332878.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н278О	-	-	-	556463.24	3332888.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н273О	-	-	-	556457.66	3332881.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:210
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 36 2a2027cf-92de-4b81-800a-665d1326bd30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:257 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:258 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н279О	-	-	-	556763.92	3333004.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н280О	-	-	-	556747.87	3333003.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н281О	-	-	-	556748.24	3332994.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н282О	-	-	-	556748.47	3332994.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н283О	-	-	-	556748.53	3332993.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н284О	-	-	-	556754.77	3332993.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н285О	-	-	-	556754.72	3332994.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н286О	-	-	-	556758.32	3332994.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н287О	-	-	-	556758.37	3332993.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н288О	-	-	-	556764.07	3332993.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н289О	-	-	-	556764.01	3332995.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н290О	-	-	-	556764.28	3332995.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н279О	-	-	-	556763.92	3333004.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:206
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 18 fa59b26e-7a5d-437b-8333-707443549763
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:258 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:259 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н291О	-	-	-	556743.85	3332698.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н292О	-	-	-	556730.35	3332696.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н293О	-	-	-	556731.86	3332688.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н294О	-	-	-	556740.85	3332689.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н295О	-	-	-	556741.28	3332687.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н296О	-	-	-	556745.80	3332687.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н291О	-	-	-	556743.85	3332698.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Базарная, дом 14 272b6151-5a2d-4ae6-8bc8-b8c381f328ee
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:260 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н297О	-	-	-	556006.39	3332399.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н298О	-	-	-	556012.82	3332384.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н299О	-	-	-	556020.89	3332388.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н300О	-	-	-	556014.44	3332402.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н297О	-	-	-	556006.39	3332399.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:260 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Садовая, дом 4 ee6ba019-41bf-4301-8e7b-248ce962d784
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:260 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:261 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н301О	-	-	-	555994.28	3332375.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н302О	-	-	-	555987.38	3332390.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н303О	-	-	-	555978.54	3332386.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н304О	-	-	-	555985.44	3332371.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н301О	-	-	-	555994.28	3332375.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:232
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Садовая, дом 2 f873c53c-468e-4b31-ab69-7195496b974b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:261 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:263 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н305О	-	-	-	556690.73	3333001.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н306О	-	-	-	556671.98	3332998.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н307О	-	-	-	556673.49	3332985.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н308О	-	-	-	556692.24	3332988.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н305О	-	-	-	556690.73	3333001.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 22 3e196e7d-c47b-415e-b167-7b9ddb1be931
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:263 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:264 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	-	-	-	556644.24	3332997.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
608	-	-	-	556635.92	3332995.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н309О	-	-	-	556636.12	3332994.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н310О	-	-	-	556634.39	3332994.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н311О	-	-	-	556635.36	3332989.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н312О	-	-	-	556637.84	3332990.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н313О	-	-	-	556638.58	3332986.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н314О	-	-	-	556636.04	3332985.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н315О	-	-	-	556637.07	3332980.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н316О	-	-	-	556639.86	3332981.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н317О	-	-	-	556640.07	3332980.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н318О	-	-	-	556647.24	3332982.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н319О	-	-	-	556647.38	3332982.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
609	-	-	-	556644.24	3332997.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:236

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 24 3d93d7d6-3e3f-4ed3-9378-119992c6e07a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:264 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:265 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	-	-	-	556665.37	3332764.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н321О	-	-	-	556654.92	3332762.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н322О	-	-	-	556655.77	3332757.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н323О	-	-	-	556657.74	3332758.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н324О	-	-	-	556658.83	3332752.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н325О	-	-	-	556667.07	3332754.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н320О	-	-	-	556665.37	3332764.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Поселковая, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:265 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:266 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н326О	-	-	-	556564.91	3332908.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н327О	-	-	-	556563.21	3332911.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н328О	-	-	-	556571.98	3332916.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н329О	-	-	-	556567.08	3332925.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н330О	-	-	-	556548.48	3332914.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н331О	-	-	-	556555.08	3332903.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н326О	-	-	-	556564.91	3332908.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:229
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Водников, дом 12 dff40d92-1d47-41a7-a43e-1a80346b7ce0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:266 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:267 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332О	-	-	-	556829.43	3332815.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н333О	-	-	-	556813.73	3332813.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н334О	-	-	-	556815.10	3332803.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н335О	-	-	-	556830.80	3332805.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н332О	-	-	-	556829.43	3332815.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 13 73ba2f8a-9e84-4f8d-8190-f79c3c3235d2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:267 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:268 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336О	-	-	-	556833.33	3332785.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н337О	-	-	-	556821.38	3332783.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н338О	-	-	-	556822.66	3332775.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н339О	-	-	-	556834.43	3332777.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н336О	-	-	-	556833.33	3332785.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:268 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 15 713a673b-2721-463b-900f-18f5d4520a82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:268 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:269 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340О	-	-	-	556728.05	3332848.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н341О	-	-	-	556734.30	3332830.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н342О	-	-	-	556736.08	3332831.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н343О	-	-	-	556737.98	3332825.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н344О	-	-	-	556746.08	3332828.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н345О	-	-	-	556737.93	3332852.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н340О	-	-	-	556728.05	3332848.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 19 c1d3c3b1-5b74-467f-9743-9df054cf3d96
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:269 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:270 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346О	-	-	-	556508.48	3332841.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н347О	-	-	-	556503.88	3332852.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н348О	-	-	-	556493.36	3332848.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н349О	-	-	-	556494.68	3332844.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н350О	-	-	-	556497.36	3332846.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н351О	-	-	-	556500.64	3332838.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н346О	-	-	-	556508.48	3332841.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:270 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:51
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 2 da9f57e9-f752-4505-9e83-16da1194f6fc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:270 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:270 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:272 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н352О	-	-	-	556514.81	3332619.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н353О	-	-	-	556500.80	3332611.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н354О	-	-	-	556503.83	3332605.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н355О	-	-	-	556518.08	3332613.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н352О	-	-	-	556514.81	3332619.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:272 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения, дом 15 a4b5f1e9-dddf-415e-bd9f-471dc4c32bc8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:272 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:273 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356О	-	-	-	556599.21	3332754.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н357О	-	-	-	556599.82	3332751.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н358О	-	-	-	556601.98	3332752.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н359О	-	-	-	556603.81	3332743.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н360О	-	-	-	556608.58	3332744.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н361О	-	-	-	556606.13	3332755.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н356О	-	-	-	556599.21	3332754.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 8 95b7fa69-50c2-4537-9bbe-f3315c572ae6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:273 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:275 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н362О	-	-	-	556770.58	3332749.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н363О	-	-	-	556771.84	3332742.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н364О	-	-	-	556768.63	3332741.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н365О	-	-	-	556769.46	3332736.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н366О	-	-	-	556772.93	3332737.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н367О	-	-	-	556772.51	3332739.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н368О	-	-	-	556776.58	3332740.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н369О	-	-	-	556774.88	3332750.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н362О	-	-	-	556770.58	3332749.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:134
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 19 9f212617-f1a3-469e-9ef5-e024a3568f82

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:275 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:276 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н370О	-	-	-	556648.01	3332842.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н371О	-	-	-	556635.21	3332840.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н372О	-	-	-	556636.63	3332831.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н373О	-	-	-	556649.43	3332833.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н370О	-	-	-	556648.01	3332842.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:276 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:230
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 13 2cbe7d1a-4189-424f-8850-02177f784e30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:276 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:277 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374О	-	-	-	556803.08	3333005.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н375О	-	-	-	556787.08	3333004.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н376О	-	-	-	556788.47	3332989.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н377О	-	-	-	556804.47	3332991.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н374О	-	-	-	556803.08	3333005.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 16 b1624018-19f5-473e-a0b7-061d5c7cdcc2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:277 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:278 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378О	-	-	-	556862.08	3332471.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н379О	-	-	-	556862.21	3332470.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н380О	-	-	-	556859.79	3332470.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н381О	-	-	-	556860.32	3332464.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н382О	-	-	-	556862.79	3332465.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н383О	-	-	-	556863.19	3332461.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н384О	-	-	-	556860.59	3332461.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н385О	-	-	-	556861.14	3332455.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н386О	-	-	-	556863.79	3332456.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н387О	-	-	-	556863.88	3332455.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н388О	-	-	-	556872.84	3332456.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н389О	-	-	-	556871.14	3332472.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н378О	-	-	-	556862.08	3332471.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:278 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:278 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 37 301616c3-6329-442f-8c00-56683e1af99f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:278 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:279 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390О	-	-	-	556528.20	3332515.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н391О	-	-	-	556530.90	3332504.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н392О	-	-	-	556535.94	3332506.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н393О	-	-	-	556533.24	3332516.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н390О	-	-	-	556528.20	3332515.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 7 805fb4c2-892e-4bbc-b5ce-b7afca17f4bb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:279 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:280 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н394О	-	-	-	556598.44	3332568.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н395О	-	-	-	556593.99	3332582.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н396О	-	-	-	556580.97	3332578.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н397О	-	-	-	556582.14	3332574.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н398О	-	-	-	556585.41	3332575.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н399О	-	-	-	556588.69	3332565.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н394О	-	-	-	556598.44	3332568.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:25, 47:05:0401002:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 12 49b77630-0398-432d-a49c-47eb2c36b047
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401002:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:280 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:281 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400О	-	-	-	556812.34	3332938.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н401О	-	-	-	556804.78	3332937.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н402О	-	-	-	556805.16	3332933.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н403О	-	-	-	556803.44	3332933.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н404О	-	-	-	556803.93	3332929.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н405О	-	-	-	556805.72	3332929.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н406О	-	-	-	556806.04	3332927.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н407О	-	-	-	556804.32	3332926.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н408О	-	-	-	556804.71	3332923.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н409О	-	-	-	556806.58	3332923.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н410О	-	-	-	556806.88	3332921.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н411О	-	-	-	556814.20	3332922.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н400О	-	-	-	556812.34	3332938.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 5 6e59e049-e90d-4d78-b79b-aee1d4692b76
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:281 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1689 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н412О	-	-	-	556822.06	3332870.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н413О	-	-	-	556804.86	3332868.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н414О	-	-	-	556806.14	3332857.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н415О	-	-	-	556811.66	3332857.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н416О	-	-	-	556811.41	3332860.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н417О	-	-	-	556823.08	3332861.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н412О	-	-	-	556822.06	3332870.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1689 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 9 0c8d345f-cb18-4ed7-9b18-0f0645dcd194
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1689 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1689 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1258 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418О	-	-	-	556817.36	3332901.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н419О	-	-	-	556805.43	3332899.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н420О	-	-	-	556806.06	3332891.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н421О	-	-	-	556818.16	3332893.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н418О	-	-	-	556817.36	3332901.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 7 2f01edce-4368-463c-bcbc-d6aade5f4299
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1258 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1697 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422О	-	-	-	556747.71	3332894.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н423О	-	-	-	556746.81	3332894.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н424О	-	-	-	556746.16	3332899.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н425О	-	-	-	556740.04	3332899.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н426О	-	-	-	556740.74	3332893.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н427О	-	-	-	556739.66	3332893.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н428О	-	-	-	556741.76	3332879.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н429О	-	-	-	556750.11	3332880.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н422О	-	-	-	556747.71	3332894.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1697 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 14 f071caec-0951-42ee-af7b-f9ff41908822

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1697 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1697 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1582 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430О	-	-	-	556678.98	3332966.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н431О	-	-	-	556683.23	3332948.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н432О	-	-	-	556697.48	3332951.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н433О	-	-	-	556693.19	3332970.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н430О	-	-	-	556678.98	3332966.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Базарная, дом 4 1a57dd75-1289-49dc-9c93-2ecf0c90ae49
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1582 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1256 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434О	-	-	-	556810.32	3332955.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н435О	-	-	-	556808.27	3332971.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н436О	-	-	-	556799.23	3332970.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н437О	-	-	-	556799.37	3332969.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н438О	-	-	-	556797.41	3332969.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н439О	-	-	-	556798.07	3332964.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н440О	-	-	-	556800.13	3332964.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н441О	-	-	-	556800.57	3332960.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н442О	-	-	-	556798.72	3332960.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н443О	-	-	-	556799.52	3332954.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н434О	-	-	-	556810.32	3332955.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 3 b7626794-b392-4a32-89c7-316 cbcb71015
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1256 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1139 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н444О	-	-	-	556658.67	3332943.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н445О	-	-	-	556644.39	3332940.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н446О	-	-	-	556647.07	3332929.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н447О	-	-	-	556661.57	3332932.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н444О	-	-	-	556658.67	3332943.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Базарная, дом 5 a0ba4595-8ef9-43e4-ac24-13b659ece61b
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1139 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1232 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34О	-	-	-	556581.88	3332981.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1742	-	-	-	556573.81	3332979.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
597	-	-	-	556566.06	3332977.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н448О	-	-	-	556568.04	3332968.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н449О	-	-	-	556569.31	3332969.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н450О	-	-	-	556569.62	3332967.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н451О	-	-	-	556575.16	3332969.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н452О	-	-	-	556574.83	3332970.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н453О	-	-	-	556577.71	3332971.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н454О	-	-	-	556578.05	3332969.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н455О	-	-	-	556583.46	3332971.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н456О	-	-	-	556583.10	3332972.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н457О	-	-	-	556583.99	3332972.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н34О	-	-	-	556581.88	3332981.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:42, 47:05:0401002:130

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 28 2a3b3d21-17c2-4150-819e-a343da41c8ee
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1232 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1083 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458О	-	-	-	556541.08	3332958.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н459О	-	-	-	556541.93	3332958.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н460О	-	-	-	556542.49	3332957.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н461О	-	-	-	556547.18	3332960.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н462О	-	-	-	556546.78	3332961.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н463О	-	-	-	556549.55	3332962.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н464О	-	-	-	556550.28	3332961.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н465О	-	-	-	556555.42	3332964.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н466О	-	-	-	556554.96	3332965.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н467О	-	-	-	556555.57	3332965.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
169	-	-	-	556551.55	3332972.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н468О	-	-	-	556537.12	3332965.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н458О	-	-	-	556541.08	3332958.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1083 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 30 c5915c1b-33be-416d-91f2-5a0e4253f005
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1083 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1155 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н469О	-	-	-	556525.15	3332957.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н470О	-	-	-	556518.35	3332951.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н471О	-	-	-	556525.58	3332942.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н472О	-	-	-	556532.38	3332948.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н469О	-	-	-	556525.15	3332957.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1155 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 32 c21bb3f7-9b6b-4b39-a30e-ff1d5a25af2c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1155 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1113 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н473О	-	-	-	556584.14	3332863.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н474О	-	-	-	556581.88	3332873.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н475О	-	-	-	556581.49	3332873.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н476О	-	-	-	556581.06	3332875.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н477О	-	-	-	556575.50	3332874.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н478О	-	-	-	556575.94	3332872.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н479О	-	-	-	556572.84	3332871.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н480О	-	-	-	556573.40	3332868.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н481О	-	-	-	556576.34	3332869.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н482О	-	-	-	556577.86	3332861.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н473О	-	-	-	556584.14	3332863.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 6 3dc8d5b3-4876-4282-aa79-432727b3af16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1113 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1084 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н483О	-	-	-	556439.19	3332855.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н484О	-	-	-	556445.61	3332850.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н485О	-	-	-	556444.20	3332848.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н486О	-	-	-	556449.86	3332844.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н487О	-	-	-	556454.60	3332851.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н488О	-	-	-	556455.38	3332850.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н489О	-	-	-	556456.62	3332852.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н490О	-	-	-	556443.76	3332861.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н483О	-	-	-	556439.19	3332855.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1084 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 38 85f7b989-7ed8-444e-9fa3-aea5a37a5f76

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1084 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1084 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1558 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н491О	-	-	-	556768.27	3332848.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н492О	-	-	-	556765.42	3332860.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н493О	-	-	-	556759.39	3332858.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н494О	-	-	-	556762.22	3332846.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н491О	-	-	-	556768.27	3332848.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 21 5232e509-d755-413f-a9f8-4cd0d229acba
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1558 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1337 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н495О	-	-	-	556702.96	3332849.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н496О	-	-	-	556703.87	3332842.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н497О	-	-	-	556702.16	3332842.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н498О	-	-	-	556702.83	3332838.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н499О	-	-	-	556707.25	3332838.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н500О	-	-	-	556707.89	3332833.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н501О	-	-	-	556711.87	3332834.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н502О	-	-	-	556709.57	3332850.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н495О	-	-	-	556702.96	3332849.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 17 80d3b8b6-f37b-449b-905b-038401450ab1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1337 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1337 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1261 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н503О	-	-	-	556613.48	3332838.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н504О	-	-	-	556615.22	3332828.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н505О	-	-	-	556620.77	3332829.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н506О	-	-	-	556620.08	3332833.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н507О	-	-	-	556623.00	3332833.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н508О	-	-	-	556622.00	3332839.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н509О	-	-	-	556618.40	3332838.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н510О	-	-	-	556618.32	3332839.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н503О	-	-	-	556613.48	3332838.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401001:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 11 4ceae4ca-3ec9-4453-8308-2e4c8365feb0

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1411 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511О	-	-	-	556588.93	3332832.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н512О	-	-	-	556591.92	3332816.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н513О	-	-	-	556598.28	3332818.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н514О	-	-	-	556595.38	3332834.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н511О	-	-	-	556588.93	3332832.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:157
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 9 7ff0f522-2d0a-43a6-8cb9-dd159676621f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1411 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1415 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н515О	-	-	-	556687.28	3332757.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н516О	-	-	-	556687.27	3332757.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н517О	-	-	-	556686.84	3332759.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н518О	-	-	-	556689.37	3332760.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н519О	-	-	-	556687.95	3332765.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н520О	-	-	-	556685.53	3332764.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н521О	-	-	-	556684.98	3332766.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н522О	-	-	-	556677.85	3332765.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н523О	-	-	-	556680.25	3332755.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н515О	-	-	-	556687.28	3332757.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1415 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1415 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 14 55ee10ae-3dd5-4d5a-85ec-ca048d6743af
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1415 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1265 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н524О	-	-	-	556555.44	3332825.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н525О	-	-	-	556558.29	3332812.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н526О	-	-	-	556564.26	3332814.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н527О	-	-	-	556561.41	3332826.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н524О	-	-	-	556555.44	3332825.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 7 3e8ca216-95a4-447e-97ce-3ae2ace62f23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1265 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1410 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н528О	-	-	-	556542.29	3332806.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н529О	-	-	-	556538.59	3332821.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н530О	-	-	-	556529.47	3332818.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н531О	-	-	-	556532.09	3332808.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н532О	-	-	-	556529.27	3332807.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н533О	-	-	-	556530.35	3332803.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н528О	-	-	-	556542.29	3332806.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1410 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 5 ee5ea1dd-7cc8-46fa-8ab0-da1f13e403e6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1410 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1410 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1193 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	-	-	-	556554.89	3332735.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н535О	-	-	-	556552.49	3332747.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н536О	-	-	-	556542.69	3332745.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н537О	-	-	-	556545.09	3332733.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н534О	-	-	-	556554.89	3332735.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1193 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 4 3c42f671-5a55-4db8-bebc-a6160b73c4c8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1193 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1269 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538О	-	-	-	556580.42	3332753.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н539О	-	-	-	556569.14	3332751.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н540О	-	-	-	556569.68	3332747.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н541О	-	-	-	556572.56	3332748.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н542О	-	-	-	556574.28	3332739.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н543О	-	-	-	556583.06	3332740.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н538О	-	-	-	556580.42	3332753.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 6 1ca25fad-3c0d-40ef-aae8-1c881430c574
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1269 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:2670 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н544О	-	-	-	556494.61	3332794.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н545О	-	-	-	556501.37	3332784.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н546О	-	-	-	556499.81	3332783.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н547О	-	-	-	556503.47	3332778.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н548О	-	-	-	556508.37	3332782.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н549О	-	-	-	556507.47	3332783.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н550О	-	-	-	556511.66	3332786.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н551О	-	-	-	556502.14	3332799.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н544О	-	-	-	556494.61	3332794.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:2670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401001:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 3 1cf79033-0505-4e3b-bb38-53599d8f95ff

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:2670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:2670 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1329 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552О	-	-	-	556836.41	3332760.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н553О	-	-	-	556823.91	3332758.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н554О	-	-	-	556825.38	3332748.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н555О	-	-	-	556837.88	3332750.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н552О	-	-	-	556836.41	3332760.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 17 1165dde5-ef29-4c59-a9e4-302582d35f11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1329 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1104 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н556О	-	-	-	556841.36	3332723.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н557О	-	-	-	556839.96	3332732.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н558О	-	-	-	556831.67	3332730.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н559О	-	-	-	556831.26	3332733.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н560О	-	-	-	556824.01	3332732.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н561О	-	-	-	556824.96	3332726.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н562О	-	-	-	556823.14	3332726.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н563О	-	-	-	556824.11	3332719.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н564О	-	-	-	556831.26	3332721.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н565О	-	-	-	556831.14	3332721.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н556О	-	-	-	556841.36	3332723.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 19 86440c43-30d2-43c7-aca3-091e365605bf
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1104 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1331 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н566О	-	-	-	556752.16	3332746.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н567О	-	-	-	556743.31	3332745.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н568О	-	-	-	556744.32	3332739.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н569О	-	-	-	556741.61	3332739.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н570О	-	-	-	556742.36	3332735.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н571О	-	-	-	556753.92	3332737.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н566О	-	-	-	556752.16	3332746.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 17 e1cba84c-1ce1-4678-a107-7075cec5c478
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1331 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1331 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1185 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н572О	-	-	-	556849.18	3332671.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н573О	-	-	-	556839.36	3332670.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н574О	-	-	-	556839.46	3332669.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н575О	-	-	-	556837.64	3332669.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н576О	-	-	-	556838.55	3332662.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н577О	-	-	-	556839.90	3332662.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н578О	-	-	-	556839.95	3332662.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н579О	-	-	-	556850.02	3332663.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н572О	-	-	-	556849.18	3332671.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:608
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 23 9ca3e3bb-def5-4699-b336-e1e5a0efd4b2

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1185 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:487 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н580О	-	-	-	556751.27	3332623.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н581О	-	-	-	556742.23	3332621.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н582О	-	-	-	556744.97	3332610.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н583О	-	-	-	556754.42	3332613.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н580О	-	-	-	556751.27	3332623.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:487 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 22в d4deb708-f882-41b4-a8ad-fa62da25dc32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:487 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1114 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н584О	-	-	-	556697.82	3332736.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н585О	-	-	-	556690.92	3332735.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н586О	-	-	-	556692.40	3332726.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н587О	-	-	-	556699.30	3332727.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н584О	-	-	-	556697.82	3332736.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1114 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401001:2654
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 13 722c47b8-fdec-4d82-8361-09493b22baac
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1114 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1191 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н588О	-	-	-	556673.17	3332732.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н589О	-	-	-	556664.62	3332731.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н590О	-	-	-	556666.60	3332720.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н591О	-	-	-	556674.92	3332721.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н588О	-	-	-	556673.17	3332732.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 11 21cb7a2a-a335-40ff-b0da-354025a6afee
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1191 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1194 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н592О	-	-	-	556645.91	3332727.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н593О	-	-	-	556633.77	3332725.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н594О	-	-	-	556635.14	3332717.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н595О	-	-	-	556637.42	3332718.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н596О	-	-	-	556638.69	3332711.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н597О	-	-	-	556648.82	3332713.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н598О	-	-	-	556648.71	3332713.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н599О	-	-	-	556650.87	3332714.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н600О	-	-	-	556650.08	3332718.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н601О	-	-	-	556647.72	3332718.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н592О	-	-	-	556645.91	3332727.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 9 75aca718-aa20-422a-8aa1-b9e7d59bb24c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1194 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1116 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н602О	-	-	-	556612.06	3332723.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н603О	-	-	-	556614.19	3332714.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н604О	-	-	-	556611.51	3332714.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н605О	-	-	-	556612.12	3332711.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н606О	-	-	-	556621.86	3332714.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н607О	-	-	-	556619.26	3332724.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н602О	-	-	-	556612.06	3332723.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:108, 47:05:0401002:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 7 01904517-7fb4-4397-a1ed-899400ba3c19
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1116 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:2528 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н608О	-	-	-	556658.56	3332593.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н609О	-	-	-	556643.91	3332588.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н610О	-	-	-	556646.40	3332581.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н611О	-	-	-	556650.61	3332582.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н612О	-	-	-	556651.63	3332579.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н613О	-	-	-	556657.81	3332581.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н614О	-	-	-	556656.86	3332584.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н615О	-	-	-	556661.21	3332585.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н608О	-	-	-	556658.56	3332593.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:2528 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 16 b729a8f0-af41-4a9e-b50c-faad573227fe

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:2528 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:2528 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1379 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616О	-	-	-	556720.84	3332617.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н617О	-	-	-	556722.36	3332618.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н618О	-	-	-	556721.51	3332621.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н619О	-	-	-	556709.06	3332618.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н620О	-	-	-	556709.99	3332614.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н621О	-	-	-	556712.24	3332615.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н622О	-	-	-	556714.76	3332604.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н623О	-	-	-	556723.51	3332606.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н616О	-	-	-	556720.84	3332617.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1379 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 20 43ce45f6-93bf-4acc-aaea-15046f9d86c2

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1379 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1379 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1495 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н624О	-	-	-	556583.46	3332717.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н625О	-	-	-	556585.66	3332706.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н626О	-	-	-	556595.72	3332708.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н627О	-	-	-	556595.06	3332711.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н628О	-	-	-	556592.92	3332711.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н629О	-	-	-	556591.39	3332718.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н624О	-	-	-	556583.46	3332717.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1495 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 5 fef3a2dc-175b-49f1-8453-7f5918f42e3f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1495 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1495 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1268 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н630О	-	-	-	556555.37	3332712.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н631О	-	-	-	556557.33	3332704.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н632О	-	-	-	556564.31	3332705.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н633О	-	-	-	556562.37	3332714.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н630О	-	-	-	556555.37	3332712.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1268 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 3 084556e1-99ff-4c11-8ef8-c612e8a1d5bb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1268 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1309 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н634О	-	-	-	556538.47	3332708.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н635О	-	-	-	556527.89	3332707.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н636О	-	-	-	556530.13	3332692.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н637О	-	-	-	556540.43	3332693.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н634О	-	-	-	556538.47	3332708.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Поселковая, дом 1 2d94e2d3-14d2-4cd0-af84-441fc2f9a4c3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1309 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1465 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н638О	-	-	-	556621.48	3332584.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н639О	-	-	-	556624.69	3332585.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н640О	-	-	-	556623.52	3332588.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н641О	-	-	-	556613.01	3332585.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н642О	-	-	-	556616.32	3332575.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н643О	-	-	-	556623.62	3332577.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н638О	-	-	-	556621.48	3332584.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1465 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 14 87b41fb5-4cde-4f11-9a98-fc1fe46c8800
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1465 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1465 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1187 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н644О	-	-	-	556854.50	3332612.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н645О	-	-	-	556841.70	3332610.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н646О	-	-	-	556843.35	3332601.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н647О	-	-	-	556856.15	3332603.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н644О	-	-	-	556854.50	3332612.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:188, 47:05:0401002:190, 47:05:0401002:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 27 696e0ef9-452a-433c-82a1-a4c24225fe94
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1187 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1612 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н648О	-	-	-	556860.13	3332558.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н649О	-	-	-	556854.44	3332557.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н650О	-	-	-	556854.04	3332559.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н651О	-	-	-	556851.07	3332558.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н652О	-	-	-	556851.48	3332556.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н653О	-	-	-	556850.88	3332556.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н654О	-	-	-	556851.98	3332550.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н655О	-	-	-	556861.24	3332552.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н648О	-	-	-	556860.13	3332558.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 31 0b3c3fe6-dbd2-4f30-aaee-79a901134b74

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1612 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1612 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1688 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н656О	-	-	-	556867.59	3332505.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н657О	-	-	-	556850.39	3332503.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н658О	-	-	-	556851.87	3332490.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н659О	-	-	-	556862.24	3332491.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н660О	-	-	-	556861.78	3332495.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н661О	-	-	-	556868.60	3332496.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н656О	-	-	-	556867.59	3332505.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1688 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Онежской флотилии, дом 35 63b7248f-2a6c-4afe-a2e1-3d4bf0f4398e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1688 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1688 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1091 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н662О	-	-	-	556795.39	3332597.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н663О	-	-	-	556789.01	3332595.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н664О	-	-	-	556795.59	3332576.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н665О	-	-	-	556801.57	3332578.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н662О	-	-	-	556795.39	3332597.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1091 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 25 bbb9fe94-faf2-490b-b766-1a4c00e1ffb8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1091 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1237 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н666О	-	-	-	556751.22	3332583.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н667О	-	-	-	556742.12	3332580.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н668О	-	-	-	556744.76	3332572.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н669О	-	-	-	556750.02	3332573.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н670О	-	-	-	556748.89	3332577.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н671О	-	-	-	556752.73	3332578.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н666О	-	-	-	556751.22	3332583.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 21 e368fc63-9b6d-4a69-b2ba-72a4186f1b34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1237 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1090 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н672О	-	-	-	556727.42	3332576.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н673О	-	-	-	556708.27	3332570.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н674О	-	-	-	556710.54	3332563.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н675О	-	-	-	556729.69	3332568.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н672О	-	-	-	556727.42	3332576.61	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1090 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 19 aca44d44-0a90-43d6-b2c5-22491dd9e3bb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1090 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1334 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н676О	-	-	-	556696.46	3332567.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н677О	-	-	-	556690.10	3332565.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н678О	-	-	-	556693.66	3332553.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н679О	-	-	-	556697.48	3332554.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н680О	-	-	-	556696.87	3332556.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н681О	-	-	-	556699.40	3332557.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н676О	-	-	-	556696.46	3332567.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 17 069c3b64-19e9-4cf5-bb89-6aa1012d0fbb
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1334 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1334 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1165 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н682О	-	-	-	556665.54	3332556.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н683О	-	-	-	556655.54	3332553.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н684О	-	-	-	556659.55	3332540.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н685О	-	-	-	556669.55	3332543.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н682О	-	-	-	556665.54	3332556.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:6, 47:05:0401002:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 15 ce6baae4-c283-41df-8947-03794a3edd8c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1165 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1669 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н686О	-	-	-	556632.54	3332546.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н687О	-	-	-	556619.39	3332542.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н688О	-	-	-	556619.93	3332540.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н689О	-	-	-	556617.89	3332540.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н690О	-	-	-	556620.00	3332533.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н691О	-	-	-	556622.04	3332533.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н692О	-	-	-	556622.45	3332532.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н693О	-	-	-	556635.49	3332536.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н694О	-	-	-	556635.02	3332537.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н695О	-	-	-	556636.84	3332538.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н696О	-	-	-	556634.77	3332545.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н697О	-	-	-	556633.34	3332544.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н686О	-	-	-	556632.54	3332546.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1669 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 13 2e080da0-d7e8-4f19-a211-ec7d41b25c7e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1669 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1089 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н698О	-	-	-	556602.33	3332535.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н699О	-	-	-	556593.88	3332532.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н700О	-	-	-	556598.18	3332519.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н701О	-	-	-	556606.18	3332522.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н698О	-	-	-	556602.33	3332535.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1089 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 11 f4a43a2c-d470-4343-b943-9370f44c8ef0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1089 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1462 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н702О	-	-	-	556393.90	3332792.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н703О	-	-	-	556389.02	3332786.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н704О	-	-	-	556394.93	3332781.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н705О	-	-	-	556392.64	3332779.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н706О	-	-	-	556396.02	3332776.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н707О	-	-	-	556403.19	3332785.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н702О	-	-	-	556393.90	3332792.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1462 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 44 6e432dda-9349-42c9-b014-25a839cef6ef
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1462 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1462 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1463 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н708О	-	-	-	556381.90	3332767.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н709О	-	-	-	556380.03	3332765.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н710О	-	-	-	556374.13	3332770.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н711О	-	-	-	556367.85	3332763.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н712О	-	-	-	556373.51	3332758.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н713О	-	-	-	556371.50	3332756.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н714О	-	-	-	556376.59	3332751.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н715О	-	-	-	556386.75	3332762.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н708О	-	-	-	556381.90	3332767.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1463 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 46 333b3b72-4b74-44bf-b15a-adf8ae99540b

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1463 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1463 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1373 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н716О	-	-	-	556349.49	3332743.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н717О	-	-	-	556363.23	3332730.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н718О	-	-	-	556369.83	3332737.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н719О	-	-	-	556355.85	3332750.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н716О	-	-	-	556349.49	3332743.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1373 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 48 395b006d-656b-4ea4-9707-5f64f9b5cb1a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1373 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1375 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н720О	-	-	-	556343.76	3332723.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н721О	-	-	-	556336.42	3332731.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н722О	-	-	-	556330.26	3332724.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н723О	-	-	-	556337.60	3332717.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н720О	-	-	-	556343.76	3332723.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1375 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 50 f6961916-cd10-4931-8a86-faa7b05897d0
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1375 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1086 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н724О	-	-	-	556315.81	3332710.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н725О	-	-	-	556308.97	3332703.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н726О	-	-	-	556317.43	3332694.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н727О	-	-	-	556324.27	3332701.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н724О	-	-	-	556315.81	3332710.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1086 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 52 f7674d0c-92c3-4f67-afe2-cdadf373bae1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1086 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1238 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728О	-	-	-	556341.17	3332661.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н729О	-	-	-	556350.91	3332669.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н730О	-	-	-	556346.98	3332674.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н731О	-	-	-	556337.24	3332667.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н728О	-	-	-	556341.17	3332661.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 4 7feffb30-14e6-4bcd-b2dd-93f0bcc103c8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1238 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1670 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н732О	-	-	-	556360.03	3332637.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н733О	-	-	-	556360.50	3332637.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н734О	-	-	-	556369.78	3332644.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н735О	-	-	-	556365.89	3332649.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н736О	-	-	-	556356.30	3332642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н732О	-	-	-	556360.03	3332637.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 6 e5f52acc-2556-4de2-ab16-7499fc98328c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1670 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1464 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н737О	-	-	-	556398.12	3332612.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н738О	-	-	-	556386.32	3332602.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н739О	-	-	-	556391.78	3332596.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н740О	-	-	-	556403.58	3332605.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н737О	-	-	-	556398.12	3332612.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1464 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:105, 47:05:0401002:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 10 f9b80ed8-4030-4b3c-90d2-e6cee66d60f3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1464 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1472 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н741О	-	-	-	556421.63	3332557.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н742О	-	-	-	556430.85	3332564.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н743О	-	-	-	556428.98	3332567.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н744О	-	-	-	556433.62	3332570.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н745О	-	-	-	556430.98	3332574.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н746О	-	-	-	556426.33	3332570.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н747О	-	-	-	556425.88	3332571.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н748О	-	-	-	556416.68	3332563.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н741О	-	-	-	556421.63	3332557.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1472 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 14 7612cbfa-fe60-4e78-86ae-064ff1e2c738

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1472 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1472 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1545 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н749О	-	-	-	556454.75	3332524.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н750О	-	-	-	556456.58	3332525.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н751О	-	-	-	556454.46	3332531.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н752О	-	-	-	556452.45	3332530.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н753О	-	-	-	556451.80	3332532.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н754О	-	-	-	556446.53	3332531.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н755О	-	-	-	556449.96	3332520.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н756О	-	-	-	556455.42	3332522.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н749О	-	-	-	556454.75	3332524.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 2 e56a8e4a-06ed-4d0b-8f5b-25cdfffa9859

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1545 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1092 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н757О	-	-	-	556484.63	3332531.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н758О	-	-	-	556480.29	3332543.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н759О	-	-	-	556469.74	3332539.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н760О	-	-	-	556471.97	3332533.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н761О	-	-	-	556474.61	3332534.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н762О	-	-	-	556476.73	3332528.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н757О	-	-	-	556484.63	3332531.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 4 11ee1c07-11b5-4058-b9c8-aaf970bad45f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1092 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1092 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1168 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763О	-	-	-	556512.64	3332540.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н764О	-	-	-	556508.84	3332552.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н765О	-	-	-	556502.98	3332550.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н766О	-	-	-	556506.78	3332538.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н763О	-	-	-	556512.64	3332540.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 6 1e865620-5094-46eb-b45c-c90f44029a86
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1168 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1380 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н767О	-	-	-	556540.12	3332548.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н768О	-	-	-	556535.77	3332562.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н769О	-	-	-	556528.16	3332559.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н770О	-	-	-	556528.72	3332558.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н771О	-	-	-	556524.76	3332556.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н772О	-	-	-	556526.72	3332550.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н773О	-	-	-	556530.83	3332551.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н774О	-	-	-	556532.67	3332545.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н767О	-	-	-	556540.12	3332548.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1380 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 8 ddbbc6da-cd56-48e2-bd22-21d6334c1788

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1380 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1380 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1088 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н775О	-	-	-	556562.80	3332561.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н776О	-	-	-	556559.25	3332560.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н777О	-	-	-	556557.77	3332566.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н778О	-	-	-	556554.80	3332565.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н779О	-	-	-	556554.56	3332566.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н780О	-	-	-	556550.34	3332565.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н781О	-	-	-	556551.72	3332560.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н782О	-	-	-	556553.73	3332560.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н783О	-	-	-	556555.57	3332553.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н784О	-	-	-	556564.32	3332556.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н775О	-	-	-	556562.80	3332561.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 10 a2e689c3-c4d4-40ff-877c-6691daf513f6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1088 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1633 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	-	-	-	556589.70	3332432.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н786О	-	-	-	556583.72	3332431.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н787О	-	-	-	556583.03	3332435.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н788О	-	-	-	556574.29	3332433.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н789О	-	-	-	556575.83	3332425.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н790О	-	-	-	556578.51	3332425.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н791О	-	-	-	556579.18	3332421.92	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н792О	-	-	-	556591.23	3332424.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н785О	-	-	-	556589.70	3332432.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1633 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401003:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Просвещения, дом 21 8532833c-e19a-43f1-bbe8-56bd901c8100

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1633 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1633 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1151 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н793О	-	-	-	556534.86	3332424.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н794О	-	-	-	556528.36	3332423.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н795О	-	-	-	556528.83	3332421.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н796О	-	-	-	556520.38	3332419.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н797О	-	-	-	556522.23	3332410.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н798О	-	-	-	556537.18	3332413.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н793О	-	-	-	556534.86	3332424.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401001:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Западная, дом 14 b76aba16-aef0-4dc6-92d1-9e41e9501a4f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1151 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1381 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799О	-	-	-	556553.68	3332522.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н800О	-	-	-	556557.88	3332510.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н801О	-	-	-	556563.38	3332512.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н802О	-	-	-	556559.48	3332524.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н799О	-	-	-	556553.68	3332522.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1381 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 9 0b83c648-10d4-4c7d-a07c-b72286d50f2f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1381 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1470 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н803О	-	-	-	556504.07	3332507.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н804О	-	-	-	556509.35	3332490.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н805О	-	-	-	556517.14	3332492.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н806О	-	-	-	556511.89	3332509.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н803О	-	-	-	556504.07	3332507.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 5 9e3c7444-1fa2-4b5d-9ab6-5268c1273e9c
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1470 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1167 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н807О	-	-	-	556483.35	3332502.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н808О	-	-	-	556475.23	3332499.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н809О	-	-	-	556480.58	3332483.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н810О	-	-	-	556485.71	3332485.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н811О	-	-	-	556484.64	3332488.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н812О	-	-	-	556486.87	3332489.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н813О	-	-	-	556487.14	3332488.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н814О	-	-	-	556489.91	3332489.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н815О	-	-	-	556488.01	3332495.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н816О	-	-	-	556486.09	3332494.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н807О	-	-	-	556483.35	3332502.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1167 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1167 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 3 fe403662-0b27-46f2-9381-81fc8093b190
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1167 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1312 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н817О	-	-	-	556458.60	3332494.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н818О	-	-	-	556451.58	3332492.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н819О	-	-	-	556454.63	3332481.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н820О	-	-	-	556461.65	3332483.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н817О	-	-	-	556458.60	3332494.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Лесная, дом 1 89ac2a36-4e85-4173-9b95-edee7f980420
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1312 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1378 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н821О	-	-	-	556431.02	3332481.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н822О	-	-	-	556424.88	3332478.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н823О	-	-	-	556430.24	3332468.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н824О	-	-	-	556438.00	3332472.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н825О	-	-	-	556436.56	3332475.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н826О	-	-	-	556434.94	3332474.42	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н821О	-	-	-	556431.02	3332481.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Лесная, дом 1 а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1378 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1473 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н827О	-	-	-	556425.53	3332522.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н828О	-	-	-	556417.28	3332516.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н829О	-	-	-	556417.73	3332516.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н830О	-	-	-	556412.80	3332512.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н831О	-	-	-	556416.49	3332507.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н832О	-	-	-	556421.63	3332511.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н833О	-	-	-	556421.81	3332511.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н834О	-	-	-	556429.89	3332516.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н827О	-	-	-	556425.53	3332522.83	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1473 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 15 07509958-0b13-4a2f-9b8c-4b4e39f94d0d

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1473 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1473 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1240 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н835О	-	-	-	556414.90	3332536.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н836О	-	-	-	556409.50	3332544.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н837О	-	-	-	556400.07	3332537.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н838О	-	-	-	556405.47	3332529.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н835О	-	-	-	556414.90	3332536.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 13 7b96376f-46d8-43cb-a63f-d411d2865ca4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1240 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1239 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н839О	-	-	-	556394.27	3332563.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н840О	-	-	-	556382.27	3332554.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н841О	-	-	-	556387.18	3332547.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н842О	-	-	-	556399.18	3332556.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н839О	-	-	-	556394.27	3332563.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1239 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 11 bf661c03-0f9f-4ac1-abf8-814d86c668ef
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1671 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н843О	-	-	-	556378.31	3332582.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н844О	-	-	-	556371.55	3332577.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н845О	-	-	-	556370.17	3332578.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н846О	-	-	-	556365.63	3332575.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н847О	-	-	-	556367.17	3332573.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н848О	-	-	-	556365.72	3332572.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н849О	-	-	-	556369.42	3332567.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н850О	-	-	-	556382.17	3332577.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н843О	-	-	-	556378.31	3332582.45	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 9 f12e52e8-57cd-42e0-ba54-10488006977c

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1671 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1319 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н851О	-	-	-	556363.65	3332602.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н852О	-	-	-	556353.47	3332594.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н853О	-	-	-	556354.97	3332592.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н854О	-	-	-	556351.77	3332589.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н855О	-	-	-	556354.38	3332586.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н856О	-	-	-	556367.81	3332597.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н851О	-	-	-	556363.65	3332602.53	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 7 09239151-7cd6-43a9-8676-055fd0602bed
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1319 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:262 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н857О	-	-	-	556352.50	3332616.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н858О	-	-	-	556348.20	3332621.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н859О	-	-	-	556339.12	3332613.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н860О	-	-	-	556340.14	3332612.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н861О	-	-	-	556343.42	3332608.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н857О	-	-	-	556352.50	3332616.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 5 db095719-e9a2-4c8e-a299-6b05490d9fdc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:262 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1468 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н862О	-	-	-	556326.71	3332648.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н863О	-	-	-	556314.51	3332638.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н864О	-	-	-	556316.97	3332635.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н865О	-	-	-	556319.61	3332637.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н866О	-	-	-	556323.28	3332632.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н867О	-	-	-	556332.84	3332640.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н862О	-	-	-	556326.71	3332648.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1468 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Лесной, дом 3 509f49d5-577e-43dd-91b3-33fb9cadb176
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1468 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1468 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1234 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	-	-	-	556294.85	3332688.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н869О	-	-	-	556288.17	3332682.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н870О	-	-	-	556294.90	3332675.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н871О	-	-	-	556295.83	3332675.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н872О	-	-	-	556297.03	3332674.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н873О	-	-	-	556301.69	3332678.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н874О	-	-	-	556300.43	3332680.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н875О	-	-	-	556301.21	3332680.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н868О	-	-	-	556294.85	3332688.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 54 48c23e91-ceea-46d7-a6ab-dee9bfe40842

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1667 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	-	-	-	556234.19	3332631.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н877О	-	-	-	556242.59	3332622.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н878О	-	-	-	556243.16	3332623.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н879О	-	-	-	556245.94	3332620.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н880О	-	-	-	556251.07	3332624.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н881О	-	-	-	556245.84	3332630.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н882О	-	-	-	556244.29	3332629.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н883О	-	-	-	556238.34	3332635.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н876О	-	-	-	556234.19	3332631.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 60 09795661-ec15-4352-beb7-23806a1a5bd5

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1667 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1667 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1087 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н884О	-	-	-	556195.19	3332602.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н885О	-	-	-	556190.39	3332599.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н886О	-	-	-	556194.48	3332593.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н887О	-	-	-	556192.74	3332592.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н888О	-	-	-	556194.48	3332590.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н889О	-	-	-	556201.02	3332595.23	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н884О	-	-	-	556195.19	3332602.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1087 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 64 d434b4d1-de76-4376-83f0-27ccb550eb14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1087 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1087 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1357 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н890О	-	-	-	556176.64	3332588.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н891О	-	-	-	556170.84	3332584.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н892О	-	-	-	556177.13	3332575.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н893О	-	-	-	556182.93	3332580.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н890О	-	-	-	556176.64	3332588.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1357 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401003:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 66 bbe33366-2e17-4b1c-9b09-82b7b671b9fc
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1357 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1162 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н894О	-	-	-	556149.05	3332568.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н895О	-	-	-	556156.75	3332558.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н896О	-	-	-	556161.84	3332561.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н897О	-	-	-	556154.14	3332572.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н894О	-	-	-	556149.05	3332568.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 68 86ac78cc-bf67-4806-829c-f01167793e8d
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1162 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1376 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н898О	-	-	-	556219.89	3332619.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н899О	-	-	-	556213.49	3332615.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н900О	-	-	-	556217.70	3332609.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н901О	-	-	-	556224.10	3332613.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н898О	-	-	-	556219.89	3332619.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 62 7daacc38-f463-4223-b370-9e7d4b385b06
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1376 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1163 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902О	-	-	-	555916.63	3332347.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н903О	-	-	-	555896.13	3332338.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н904О	-	-	-	555899.22	3332331.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н905О	-	-	-	555919.72	3332339.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н902О	-	-	-	555916.63	3332347.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1163 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Комсомольская, дом 70 502ede02-fd4c-440b-aaa6-9dfc456e7a93
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1163 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:1581 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н906О	-	-	-	556549.21	3332854.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н907О	-	-	-	556549.19	3332854.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н908О	-	-	-	556546.25	3332865.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н909О	-	-	-	556539.23	3332863.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н910О	-	-	-	556542.19	3332852.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н906О	-	-	-	556549.21	3332854.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0000000:1581 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, улица Пионерская, дом 4 2aa6d835-a3d3-4a68-b3e6-0c72c680da01
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:1581 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1164 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н911О	-	-	-	555759.94	3332282.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н912О	-	-	-	555755.73	3332281.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н913О	-	-	-	555757.55	3332275.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н914О	-	-	-	555761.43	3332276.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н911О	-	-	-	555759.94	3332282.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, улица Комсомольская, дом 76, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1164 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1651 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н915О	-	-	-	556199.09	3332173.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н916О	-	-	-	556191.31	3332171.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н917О	-	-	-	556192.29	3332166.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н918О	-	-	-	556189.67	3332166.10	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н919О	-	-	-	556191.01	3332157.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н920О	-	-	-	556201.42	3332159.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н915О	-	-	-	556199.09	3332173.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 187750, Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п Вознесенское, городской поселок Вознесенье, переулок Энергетиков, дом 5 d30e1f4a-2985-442c-9e02-c2e802f7fd3f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1651 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1527 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н921О	-	-	-	556610.61	3332636.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н922О	-	-	-	556603.80	3332664.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н923О	-	-	-	556592.65	3332661.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н924О	-	-	-	556599.57	3332633.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н921О	-	-	-	556610.61	3332636.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1527 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, переулок Водников, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1527 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1292 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н925О	-	-	-	556844.20	3332706.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н926О	-	-	-	556827.70	3332702.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н927О	-	-	-	556830.49	3332688.67	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н928О	-	-	-	556847.25	3332693.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н925О	-	-	-	556844.20	3332706.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1292 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:161, 47:05:0401002:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1292 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1579 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н929О	-	-	-	556863.71	3332537.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н930О	-	-	-	556852.77	3332535.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н931О	-	-	-	556853.33	3332532.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н932О	-	-	-	556849.67	3332531.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н933О	-	-	-	556850.45	3332527.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н934О	-	-	-	556852.66	3332527.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н935О	-	-	-	556853.14	3332525.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н936О	-	-	-	556858.54	3332526.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н937О	-	-	-	556857.95	3332529.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н938О	-	-	-	556864.82	3332530.93	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н929О	-	-	-	556863.71	3332537.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1579 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Подпорожский, поселок городского типа Вознесенье, дом 33

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1579 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1579 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1441 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н942О	-	-	-	556652.15	3332968.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н943О	-	-	-	556639.95	3332965.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н944О	-	-	-	556640.47	3332963.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н945О	-	-	-	556638.49	3332962.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н946О	-	-	-	556639.39	3332957.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н947О	-	-	-	556653.60	3332961.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н942О	-	-	-	556652.15	3332968.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1441 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1441 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:274 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н955О	-	-	-	556753.31	3332781.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н956О	-	-	-	556743.29	3332780.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н957О	-	-	-	556744.03	3332772.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н958О	-	-	-	556746.54	3332772.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н959О	-	-	-	556747.39	3332766.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н960О	-	-	-	556755.39	3332768.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н955О	-	-	-	556753.31	3332781.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401002:274 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401002:274 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0104002:333 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н963О	-	-	-	556773.04	3332783.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н964О	-	-	-	556768.45	3332783.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н965О	-	-	-	556768.90	3332779.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н966О	-	-	-	556767.50	3332779.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н967О	-	-	-	556768.85	3332771.60	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н968О	-	-	-	556770.55	3332771.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н969О	-	-	-	556771.05	3332768.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н970О	-	-	-	556775.10	3332769.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н963О	-	-	-	556773.04	3332783.73	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0104002:333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0104002:333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0104002:333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1407 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н973О	-	-	-	556635.62	3332879.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н974О	-	-	-	556632.23	3332879.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н975О	-	-	-	556633.82	3332868.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н976О	-	-	-	556637.25	3332868.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н973О	-	-	-	556635.62	3332879.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1407 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1586 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н990О	-	-	-	556641.08	3332642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н991О	-	-	-	556630.78	3332640.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н992О	-	-	-	556632.58	3332632.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н993О	-	-	-	556638.14	3332634.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н994О	-	-	-	556638.38	3332632.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н995О	-	-	-	556643.26	3332633.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н990О	-	-	-	556641.08	3332642.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1586 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1586 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1449 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996О	-	-	-	556635.81	3332669.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н997О	-	-	-	556634.44	3332669.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н998О	-	-	-	556634.18	3332670.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н999О	-	-	-	556628.58	3332669.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1000О	-	-	-	556628.96	3332667.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1001О	-	-	-	556624.53	3332666.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1002О	-	-	-	556625.93	3332660.29	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1003О	-	-	-	556636.88	3332662.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н996О	-	-	-	556635.81	3332669.25	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1449 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1520 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1725	-	-	-	556770.27	3332685.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1004О	-	-	-	556770.81	3332682.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1005О	-	-	-	556776.65	3332683.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1724	-	-	-	556776.13	3332686.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
1725	-	-	-	556770.27	3332685.87	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1520 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:610
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1520 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1257 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1006О	-	-	-	556859.15	3332299.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1007О	-	-	-	556873.35	3332300.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1008О	-	-	-	556872.99	3332311.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1009О	-	-	-	556858.81	3332310.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1006О	-	-	-	556859.15	3332299.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1257 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1397 :

Система координат МСК-47, зона 3 **Зона № 3**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1010О	-	-	-	556869.84	3332351.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1011О	-	-	-	556858.99	3332350.07	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1012О	-	-	-	556859.24	3332347.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1013О	-	-	-	556853.04	3332346.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1014О	-	-	-	556853.84	3332338.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1015О	-	-	-	556858.35	3332338.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1016О	-	-	-	556858.44	3332337.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1017О	-	-	-	556871.44	3332338.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$
н1010О	-	-	-	556869.84	3332351.02	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:05:0401001:1397 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002:620
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:05:0401002
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-


2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0401001:1397 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0401001:1397 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:7000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
1630	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У(2112)	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
:5728	- Кадастровый номер земельного участка
:5728	-
:40	- Исправляемый земельный участок
:38	- Уточняемый земельный участок
:358	- Кадастровый номер здания
:4189	- Уточняемое здание
:489 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:901 (1)	- Обозначение контура здания
:5304 (5)	- Уточняемый контур земельного участка
:5767 (1)	-

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Масштаб 1:3000

Условные обозначения


——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
1630	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У(2112)	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
:24	- Исправляемый земельный участок
:4	- Уточняемый земельный участок
:356	- Уточняемое здание
:5304 (5)	- Уточняемый контур земельного участка
:5767 (1)	-
	- Охранная зона инженерных коммуникаций
	- Охранная зона линий и сооружений связи
	- Территориальная зона 47:05-7.3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	- Территориальная зона 47:05-7.22 - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:3000

Условные обозначения


——— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
1630	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У(2112)	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
:37	- Кадастровый номер земельного участка
:37	-
:40	- Исправляемый земельный участок
:38	- Уточняемый земельный участок
:382	- Кадастровый номер здания
:4189	- Уточняемое здание
:489 (1)	- Обозначение контура земельного участка
:901 (1)	- Обозначение контура здания
:5304 (5)	- Уточняемый контур земельного участка
	- Граница кадастрового квартала
	- Охранная зона инженерных коммуникаций
	- Охранная зона линий и сооружений связи
	- Территориальная зона 47:05-7.3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	- Территориальная зона 47:05-7.22 - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
1630	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У(2112)	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
:5728	- Кадастровый номер земельного участка
:5728	-
:3	- Уточняемый земельный участок
:390	- Кадастровый номер здания
:376	- Уточняемое здание
:5304 (5)	- Обозначение контура земельного участка
:5304 (5)	- Уточняемый контур земельного участка
	- Граница кадастрового квартала
	- Охранная зона инженерных коммуникаций
	- Охранная зона линий и сооружений связи
	- Территориальная зона 47:05-7.3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	- Территориальная зона 47:05-7.22 - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:3000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
1630	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
н1У(2112)	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
:5728	- Кадастровый номер земельного участка
:5728	-
:93	- Уточняемый земельный участок
:379	- Кадастровый номер здания
:255	- Уточняемое здание
:5304 (5)	- Обозначение контура земельного участка
:5304 (5)	- Уточняемый контур земельного участка
	- Граница кадастрового квартала
	- Охранная зона инженерных коммуникаций
	- Охранная зона линий и сооружений связи
	- Территориальная зона 47:05-7.3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	- Территориальная зона 47:05-7.22 - Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1	1	н1У	Согласовано	47:05:0401002:40		
			Согласовано	47:05:0401002:119		
2	н1У	н2У	Согласовано	47:05:0401002:40		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
3	4	5	Согласовано	47:05:0401002:40		
			Согласовано	47:05:0401003:118		
4	5	6	Согласовано	47:05:0401002:40		
			Согласовано	47:05:0401002:5		
5	н2У	2	Согласовано	47:05:0401002:40		
6	2	3	Согласовано	47:05:0401002:40		
7	3	4	Согласовано	47:05:0401002:40		
8	6	1	Согласовано	47:05:0401002:40		
9	7	—	Согласовано	47:05:0401002:24		
			Согласовано	47:05:0401002:210		
10	9	10	Согласовано	47:05:0401002:24		
			Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
11	12	н3У	Согласовано	47:05:0401002:24		
			Согласовано	47:05:0401002:46		
12	н3У	7	Согласовано	47:05:0401002:24		
			Согласовано	47:05:0401002:46		
13	7	8	Согласовано	47:05:0401002:24		
14	8	9	Согласовано	47:05:0401002:24		
15	10	11	Согласовано	47:05:0401002:24		
16	11	12	Согласовано	47:05:0401002:24		
17	13	14	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0401002:160		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
18	14	н4У	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0401002:160		
19	н4У	15	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0401002:142		
20	17	18	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0401002:136		
21	18	19	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0401002:136		
22	19	13	Согласовано	47:05:0401002:25		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
23	15	16	Согласовано	47:05:0401002:25		
24	16	17	Согласовано	47:05:0401002:25		
25	22	н5У	Согласовано	47:05:0401002:50		
			Согласовано	47:05:0401002:129		
26	24	25	Согласовано	47:05:0401002:50		
			Согласовано	47:05:0401002:222		
27	25	26	Согласовано	47:05:0401002:50		
			Согласовано	47:05:0401002:222		
28	26	27	Согласовано	47:05:0401002:50		
			Согласовано	47:05:0401002:222		
29	27	20	Согласовано	47:05:0401002:50		
			Согласовано	47:05:0401002:222		
30	20	21	Согласовано	47:05:0401002:50		
31	21	22	Согласовано	47:05:0401002:50		
32	н5У	23	Согласовано	47:05:0401002:50		
33	23	24	Согласовано	47:05:0401002:50		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
34	28	29	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
35	29	30	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
36	35	36	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:63		
37	36	37	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:63		
38	37	38	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:63		
39	38	39	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:63		
40	41	42	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:11		
41	42	28	Согласовано	47:05:0401002:91		
			Согласовано	47:05:0401002:11		
42	30	31	Согласовано	47:05:0401002:91		
43	31	32	Согласовано	47:05:0401002:91		
44	32	33	Согласовано	47:05:0401002:91		
45	33	34	Согласовано	47:05:0401002:91		
46	34	35	Согласовано	47:05:0401002:91		
47	39	40	Согласовано	47:05:0401002:91		
48	40	41	Согласовано	47:05:0401002:91		
49	43	нбУ	Согласовано	47:05:0401002:60		
			Согласовано	47:05:0401002:4		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
50	45	46	Согласовано	47:05:0401002:60		
			Согласовано	47:05:0401002:98		
51	46	43	Согласовано	47:05:0401002:60		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
52	н6У	44	Согласовано	47:05:0401002:60		
53	44	45	Согласовано	47:05:0401002:60		
54	49	н7У	Согласовано	47:05:0401002:608		
			Согласовано	47:05:0401002:162		
55	н7У	н8У	Согласовано	47:05:0401002:608		
			Согласовано	47:05:0401002:161		
56	н8У	50	Согласовано	47:05:0401002:608		
			Согласовано	47:05:0401002:146		
57	51	52	Согласовано	47:05:0401002:608		
			Согласовано	47:05:0401002:29		
58	52	47	Согласовано	47:05:0401002:608		
			Согласовано	47:05:0401002:29		
59	47	48	Согласовано	47:05:0401002:608		
60	48	49	Согласовано	47:05:0401002:608		
61	50	51	Согласовано	47:05:0401002:608		
62	53	54	Согласовано	47:05:0401002:639		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
63	56	53	Согласовано	47:05:0401002:639		
			Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
64	54	55	Согласовано	47:05:0401002:639		
65	55	56	Согласовано	47:05:0401002:639		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
66	58	59	Согласовано	47:05:0401002:133		
			Согласовано	47:05:0401002:89		
67	59	—	Согласовано	47:05:0401002:133		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
68	61	н9У	Согласовано	47:05:0401002:133		
			Согласовано	47:05:0401002:146		
69	н9У	н10У	Согласовано	47:05:0401002:133		
			Согласовано	47:05:0401002:161		
70	н10У	57	Согласовано	47:05:0401002:133		
			Согласовано	47:05:0401002:162		
71	57	58	Согласовано	47:05:0401002:133		
72	59	60	Согласовано	47:05:0401002:133		
73	60	61	Согласовано	47:05:0401002:133		
74	н11У	н12У	Согласовано	47:05:0401002:151		
			Согласовано	47:05:0401002:118		
75	н12У	64	Согласовано	47:05:0401002:151		
			Согласовано	47:05:0401002:20		
76	64	н13У	Согласовано	47:05:0401002:151		
			Согласовано	47:05:0401002:20		
77	67	68	Согласовано	47:05:0401002:151		
			Согласовано	47:05:0401002:142		
78	62	63	Согласовано	47:05:0401002:151		
79	63	н11У	Согласовано	47:05:0401002:151		
80	н13У	65	Согласовано	47:05:0401002:151		
81	65	66	Согласовано	47:05:0401002:151		
82	66	67	Согласовано	47:05:0401002:151		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
83	68	69	Согласовано	47:05:0401002:151		
84	69	62	Согласовано	47:05:0401002:151		
85	70	71	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
86	71	н14У	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
87	н14У	72	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:170		
88	72	н15У	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:170		
89	н15У	73	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:140		
90	73	74	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:140		
91	74	75	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:140		
92	75	76	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:140		
93	76	77	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
94	77	78	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:17		
95	78	79	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:27		
96	79	70	Согласовано	47:05:0401002:16		
			Согласовано	47:05:0401002:27		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
97	81	82	Согласовано	47:05:0401002:150		
			Согласовано	47:05:0401002:192		
98	82	83	Согласовано	47:05:0401002:150		
			Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
99	80	81	Согласовано	47:05:0401002:150		
100	83	84	Согласовано	47:05:0401002:150		
101	84	85	Согласовано	47:05:0401002:150		
102	85	80	Согласовано	47:05:0401002:150		
103	87	88	Согласовано	47:05:0401001:2654		
			Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
104	88	89	Согласовано	47:05:0401001:2654		
			Согласовано	47:05:0401002:168		
105	89	90	Согласовано	47:05:0401001:2654		
			Согласовано	47:05:0401002:168		
106	86	87	Согласовано	47:05:0401001:2654		
107	90	90	Согласовано	47:05:0401001:2654		
108	90	86	Согласовано	47:05:0401001:2654		
109	91	92	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:95		
110	92	н16У	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:75		
111	н16У	93	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:92		
112	93	94	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
113	94	95	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
114	95	96	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
115	96	97	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
116	97	98	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
117	98	91	Согласовано	47:05:0401002:126		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
118	н17У	104	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
119	104	105	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
120	105	106	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
121	106	н18У	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
122	н18У	107	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:119		
123	107	108	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:119		
124	109	99	Согласовано	47:05:0401002:112		
			Согласовано	47:05:0401002:105		
125	99	100	Согласовано	47:05:0401002:112		
126	100	101	Согласовано	47:05:0401002:112		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
127	101	102	Согласовано	47:05:0401002:112		
128	102	103	Согласовано	47:05:0401002:112		
129	103	н17У	Согласовано	47:05:0401002:112		
130	108	109	Согласовано	47:05:0401002:112		
131	111	н19У	Согласовано	47:05:0401002:206		
			Согласовано	47:05:0401002:137		
132	110	111	Согласовано	47:05:0401002:206		
133	н19У	112	Согласовано	47:05:0401002:206		
134	112	113	Согласовано	47:05:0401002:206		
135	113	114	Согласовано	47:05:0401002:206		
136	114	115	Согласовано	47:05:0401002:206		
137	115	116	Согласовано	47:05:0401002:206		
138	116	117	Согласовано	47:05:0401002:206		
139	117	118	Согласовано	47:05:0401002:206		
140	118	119	Согласовано	47:05:0401002:206		
141	119	110	Согласовано	47:05:0401002:206		
142	120	121	Согласовано	47:05:0401002:228		
			Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
143	121	122	Согласовано	47:05:0401002:228		
			Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
144	н20У	120	Согласовано	47:05:0401002:228		
			Согласовано	47:05:0401002:36		
145	122	123	Согласовано	47:05:0401002:228		
146	123	124	Согласовано	47:05:0401002:228		
147	124	125	Согласовано	47:05:0401002:228		
148	125	н20У	Согласовано	47:05:0401002:228		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
149	126	127	Согласовано	47:05:0401002:228		
150	127	128	Согласовано	47:05:0401002:228		
151	128	129	Согласовано	47:05:0401002:228		
152	129	126	Согласовано	47:05:0401002:228		
153	130	131	Согласовано	47:05:0401002:228		
154	131	132	Согласовано	47:05:0401002:228		
155	132	133	Согласовано	47:05:0401002:228		
156	133	130	Согласовано	47:05:0401002:228		
157	134	135	Согласовано	47:05:0401002:228		
158	135	136	Согласовано	47:05:0401002:228		
159	136	137	Согласовано	47:05:0401002:228		
160	137	134	Согласовано	47:05:0401002:228		
161	138	139	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
162	141	142	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:70		
163	142	143	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:70		
164	143	144	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:70		
165	144	145	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:31		
166	н21У	н22У	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:139		
167	н22У	138	Согласовано	47:05:0401002:230		
			Согласовано	47:05:0401002:169		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
168	139	140	Согласовано	47:05:0401002:230		
169	140	141	Согласовано	47:05:0401002:230		
170	145	н21У	Согласовано	47:05:0401002:230		
171	н23У	147	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0401002:137		
172	147	148	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
173	148	149	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
174	149	150	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
175	150	151	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
176	151	152	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
177	152	153	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
178	154	155	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0401002:225		
179	155	156	Согласовано	47:05:0401002:172		
			Согласовано	47:05:0401002:225		
180	146	н23У	Согласовано	47:05:0401002:172		
181	153	154	Согласовано	47:05:0401002:172		
182	156	146	Согласовано	47:05:0401002:172		
183	161	н26У	Согласовано	47:05:0401002:214		
			Согласовано	47:05:0401002:73		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
184	н26У	162	Согласовано	47:05:0401002:214		
			Согласовано	47:05:0401002:74		
185	162	157	Согласовано	47:05:0401002:214		
			Согласовано	47:05:0401002:74		
186	157	158	Согласовано	47:05:0401002:214		
187	158	н24У	Согласовано	47:05:0401002:214		
188	н24У	159	Согласовано	47:05:0401002:214		
189	159	н25У	Согласовано	47:05:0401002:214		
190	н25У	160	Согласовано	47:05:0401002:214		
191	160	161	Согласовано	47:05:0401002:214		
192	163	164	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
193	164	165	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
194	165	186	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:229		
195	186	166	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
196	166	167	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
197	167	168	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
198	168	169	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
199	169	170	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
200	170	171	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
201	171	172	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
202	172	163	Согласовано	47:05:0401002:41		
			Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
203	1715	175	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
204	175	176	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
205	176	1714	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
206	1714	177	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
207	177	178	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
208	1750	181	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
209	181	182	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
210	182	183	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
211	183	184	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
212	184	185	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
213	185	186	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
214	165	187	Согласовано	47:05:0401002:229		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
215	173	174	Согласовано	47:05:0401002:229		
216	174	1715	Согласовано	47:05:0401002:229		
217	178	179	Согласовано	47:05:0401002:229		
218	179	180	Согласовано	47:05:0401002:229		
219	180	1750	Согласовано	47:05:0401002:229		
220	187	173	Согласовано	47:05:0401002:229		
221	194	195	Согласовано	47:05:0401002:357		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
222	195	196	Согласовано	47:05:0401002:357		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
223	196	197	Согласовано	47:05:0401002:357		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
224	197	224	Согласовано	47:05:0401002:357		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
225	224	198	Согласовано	47:05:0401002:357		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
226	188	189	Согласовано	47:05:0401002:357		
227	189	190	Согласовано	47:05:0401002:357		
228	190	191	Согласовано	47:05:0401002:357		
229	191	192	Согласовано	47:05:0401002:357		
230	192	193	Согласовано	47:05:0401002:357		
231	193	194	Согласовано	47:05:0401002:357		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
232	198	199	Согласовано	47:05:0401002:357		
233	199	200	Согласовано	47:05:0401002:357		
234	200	188	Согласовано	47:05:0401002:357		
235	201	202	Согласовано	47:05:0401002:357		
236	202	203	Согласовано	47:05:0401002:357		
237	203	204	Согласовано	47:05:0401002:357		
238	204	201	Согласовано	47:05:0401002:357		
239	205	206	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:38		
240	206	207	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:38		
241	207	208	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:38		
242	218	214	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
243	214	215	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
244	215	216	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
245	216	217	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0401002:49		
246	217	205	Согласовано	47:05:0401002:55		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
247	208	209	Согласовано	47:05:0401002:55		
248	209	210	Согласовано	47:05:0401002:55		
249	210	211	Согласовано	47:05:0401002:55		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
250	211	212	Согласовано	47:05:0401002:55		
251	212	213	Согласовано	47:05:0401002:55		
252	213	218	Согласовано	47:05:0401002:55		
253	196	217	Согласовано	47:05:0401002:49		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
254	218	219	Согласовано	47:05:0401002:49		
255	219	220	Согласовано	47:05:0401002:49		
256	220	221	Согласовано	47:05:0401002:49		
257	221	222	Согласовано	47:05:0401002:49		
258	222	223	Согласовано	47:05:0401002:49		
259	223	198	Согласовано	47:05:0401002:49		
260	1694	231	Согласовано	47:05:0401002:222		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
261	231	232	Согласовано	47:05:0401002:222		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
262	232	233	Согласовано	47:05:0401002:222		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
263	233	234	Согласовано	47:05:0401002:222		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
264	225	226	Согласовано	47:05:0401002:222		
265	226	227	Согласовано	47:05:0401002:222		
266	227	20	Согласовано	47:05:0401002:222		
267	24	228	Согласовано	47:05:0401002:222		
268	228	229	Согласовано	47:05:0401002:222		
269	229	230	Согласовано	47:05:0401002:222		
270	230	1694	Согласовано	47:05:0401002:222		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
271	234	225	Согласовано	47:05:0401002:222		
272	235	236	Согласовано	47:05:0401002:70		
			Согласовано	47:05:0401002:31		
273	236	144	Согласовано	47:05:0401002:70		
			Согласовано	47:05:0401002:31		
274	141	237	Согласовано	47:05:0401002:70		
275	237	238	Согласовано	47:05:0401002:70		
276	238	235	Согласовано	47:05:0401002:70		
277	239	99	Согласовано	47:05:0401002:105		
278	109	240	Согласовано	47:05:0401002:105		
279	240	241	Согласовано	47:05:0401002:105		
280	241	239	Согласовано	47:05:0401002:105		
281	242	243	Согласовано	47:05:0401002:225		
282	243	244	Согласовано	47:05:0401002:225		
283	244	245	Согласовано	47:05:0401002:225		
284	245	246	Согласовано	47:05:0401002:225		
285	246	156	Согласовано	47:05:0401002:225		
286	154	247	Согласовано	47:05:0401002:225		
287	247	242	Согласовано	47:05:0401002:225		
288	248	249	Согласовано	47:05:0401002:213		
289	249	н27У	Согласовано	47:05:0401002:213		
290	н27У	250	Согласовано	47:05:0401002:213		
291	250	н28У	Согласовано	47:05:0401002:213		
292	н28У	н29У	Согласовано	47:05:0401002:213		
293	н29У	251	Согласовано	47:05:0401002:213		
294	251	248	Согласовано	47:05:0401002:213		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
295	252	253	Согласовано	47:05:0401002:237		
296	253	254	Согласовано	47:05:0401002:237		
297	254	255	Согласовано	47:05:0401002:237		
298	255	н30У	Согласовано	47:05:0401002:237		
299	н30У	252	Согласовано	47:05:0401002:237		
300	256	257	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
301	257	258	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
302	258	259	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
303	259	260	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
304	260	261	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
305	261	262	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
306	262	256	Согласовано	47:05:0000000:5304 (1)		
307	263	264	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
308	264	265	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
309	265	266	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
310	266	267	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
311	267	268	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
312	268	269	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
313	269	270	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
314	270	272	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
315	272	273	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
316	273	274	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
317	274	263	Согласовано	47:05:0000000:5304 (2)		
318	275	276	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
319	276	277	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
320	277	278	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
321	278	279	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
322	279	280	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
323	280	281	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
324	281	282	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
325	282	283	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
326	283	284	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
327	284	285	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
328	285	286	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
329	286	287	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
330	287	288	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
331	288	289	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
332	289	290	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
333	290	292	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
334	292	293	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
335	293	294	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
336	294	295	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
337	295	296	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
338	296	297	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
339	297	275	Согласовано	47:05:0000000:5304 (3)		
340	298	299	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
341	299	300	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
342	300	301	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
343	301	302	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
344	302	303	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
345	303	304	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
346	304	305	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
347	305	306	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
348	306	307	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
349	307	308	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
350	308	309	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
351	309	310	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
352	310	311	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
353	311	312	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
354	312	313	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
355	313	314	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
356	314	315	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
357	315	316	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
358	316	317	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
359	317	318	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
360	318	319	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
361	319	320	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
362	320	321	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
363	321	322	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
364	322	323	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
365	323	324	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
366	324	325	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
367	325	326	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
368	326	327	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
369	327	328	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
370	328	329	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
371	329	330	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
372	330	331	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
373	331	332	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
374	332	333	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
375	333	334	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
376	334	335	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
377	335	336	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
378	336	337	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
379	337	338	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
380	338	339	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
381	339	340	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
382	340	341	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
383	341	342	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
384	342	343	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
385	343	344	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
386	344	345	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
387	345	346	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
388	346	347	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
389	347	348	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
390	348	349	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
391	349	350	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
392	350	351	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
393	351	352	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
394	352	353	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
395	353	354	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
396	354	355	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
397	355	356	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
398	356	357	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
399	357	358	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
400	358	359	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
401	359	360	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
402	360	361	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
403	361	362	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
404	362	363	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
405	363	364	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
406	364	365	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
407	365	366	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
408	366	367	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
409	367	368	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
410	368	369	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
411	369	370	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
412	370	371	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
413	371	372	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
414	372	373	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
415	373	374	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
416	374	375	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
417	375	376	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
418	376	377	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
419	377	378	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
420	378	379	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
421	379	380	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
422	380	381	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
423	381	382	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
424	382	383	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
425	383	384	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
426	384	385	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
427	385	386	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
428	386	387	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
429	387	388	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
430	388	389	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
431	389	390	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
432	390	391	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
433	391	392	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
434	392	393	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
435	393	394	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
436	394	395	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
437	395	396	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
438	396	397	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
439	397	398	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
440	398	399	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
441	399	400	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
442	400	401	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
443	401	402	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
444	402	403	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
445	403	404	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
446	404	405	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
447	405	406	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
448	406	407	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
449	407	408	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
450	408	409	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
451	409	410	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
452	410	411	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
453	411	412	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
454	412	413	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
455	413	414	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
456	414	415	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
457	415	416	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
458	416	417	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
459	417	418	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
460	418	419	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
461	419	420	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
462	420	421	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
463	421	422	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
464	422	423	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
465	423	424	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
466	424	425	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
467	425	426	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
468	426	427	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
469	427	428	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
470	428	429	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
471	429	430	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
472	430	431	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
473	431	432	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
474	432	433	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
475	433	434	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
476	434	435	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
477	435	436	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
478	436	437	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
479	437	438	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
480	438	439	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
481	439	440	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
482	440	441	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
483	441	442	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
484	442	443	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
485	443	444	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
486	444	445	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
487	445	446	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
488	446	447	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
489	447	448	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
490	448	449	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
491	449	450	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
492	450	451	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
493	451	452	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
494	452	453	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
495	453	454	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
496	454	455	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
497	455	456	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
498	456	457	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
499	457	458	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
500	458	459	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
501	459	460	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
502	460	461	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
503	461	462	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
504	462	463	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
505	463	464	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
506	464	465	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
507	465	466	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
508	466	467	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
509	467	468	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
510	468	469	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
511	469	470	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
512	470	471	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
513	471	472	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
514	472	473	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
515	473	474	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
516	474	475	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
517	475	476	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
518	476	477	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
519	477	478	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
520	478	479	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
521	479	480	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
522	480	481	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
523	481	482	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
524	482	483	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
525	483	484	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
526	484	485	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
527	485	486	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
528	486	487	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
529	487	488	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
530	488	489	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
531	489	490	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
532	490	491	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
533	491	492	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
534	492	493	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
535	493	494	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
536	494	495	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
537	495	496	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
538	496	497	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
539	497	498	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
540	498	499	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
541	499	500	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
542	500	501	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
543	501	502	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
544	502	503	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
545	503	504	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
546	504	505	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
547	505	506	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
548	506	507	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
549	507	508	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
550	508	509	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
551	509	510	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
552	510	511	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
553	511	512	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
554	512	513	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
555	513	514	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
556	514	515	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
557	515	516	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
558	516	517	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
559	517	518	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
560	518	519	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
561	519	520	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
562	520	521	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
563	521	522	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
564	522	523	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
565	523	524	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
566	524	525	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
567	525	526	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
568	526	527	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
569	527	528	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
570	528	529	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
571	529	530	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
572	530	531	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
573	531	532	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
574	532	533	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
575	533	534	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
576	534	535	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
577	535	536	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
578	536	537	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
579	537	538	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
580	538	539	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
581	539	540	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
582	540	541	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
583	541	542	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
584	542	543	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
585	543	544	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
586	544	545	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
587	545	546	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
588	546	547	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
589	547	548	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
590	548	549	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
591	549	550	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
592	550	551	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
593	551	552	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
594	552	553	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
595	553	554	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
596	554	555	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
597	555	556	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
598	556	557	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
599	557	558	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
600	558	559	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
601	559	560	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
602	560	561	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
603	561	562	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
604	562	563	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
605	563	564	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
606	564	565	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
607	565	566	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
608	566	567	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
609	567	298	Согласовано	47:05:0000000:5304 (4)		
610	574	575	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:128		
611	575	576	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:128		
612	576	н31У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:65		
613	н31У	577	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:65		
614	585	1690	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
615	1690	586	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:23		
616	586	587	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:210		
617	587	н32У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:210		
618	н32У	588	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:46		
619	588	589	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:46		
620	589	н33У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:46		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
621	594	595	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
622	595	596	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
623	596	163	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
624	163	163	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:121		
625	168	597	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
626	597	1749	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
627	1749	1742	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
628	1742	—	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
629	н34У	599	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
630	599	600	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
631	600	601	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
632	601	602	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
633	602	603	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:227		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
634	603	604	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
635	604	605	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
636	605	606	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
637	606	607	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
638	607	608	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
639	608	609	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
640	609	610	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
641	610	611	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
642	147	—	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:137		
643	663	664	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
644	664	665	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
645	665	666	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
646	728	729	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:295		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
647	729	730	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:295		
648	730	731	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401003:295		
649	851	1109	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
650	859	860	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:93		
651	860	861	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:93		
652	862	863	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:107		
653	863	864	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:107		
654	н37У	868	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:81		
655	868	869	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:81		
656	869	870	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:135		
657	870	871	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:3		
658	871	872	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:3		
659	872	н38У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:3		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
660	н38У	н39У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:21		
661	568	569	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
662	569	570	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
663	570	571	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
664	571	572	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
665	572	573	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
666	573	574	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
667	577	578	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
668	578	579	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
669	579	580	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
670	580	581	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
671	581	582	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
672	582	583	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
673	583	584	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
674	584	585	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
675	586	586	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
676	н33У	590	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
677	590	591	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
678	591	592	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
679	592	593	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
680	593	594	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
681	1742	н34У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
682	611	612	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
683	612	613	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
684	613	614	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
685	614	615	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
686	615	153	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
687	147	616	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
688	616	617	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
689	617	618	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
690	618	619	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
691	619	620	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
692	620	621	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
693	621	622	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
694	622	623	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
695	623	624	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
696	624	625	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
697	625	626	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
698	626	627	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
699	627	628	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
700	628	629	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
701	629	630	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
702	630	631	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
703	631	632	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
704	632	633	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
705	633	634	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
706	634	635	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
707	635	636	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
708	636	637	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
709	637	638	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
710	638	639	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
711	639	640	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
712	640	641	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
713	641	642	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
714	642	643	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
715	643	644	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
716	644	645	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
717	645	646	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
718	646	647	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
719	647	648	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
720	648	649	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
721	649	650	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
722	650	651	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
723	651	652	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
724	652	653	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
725	653	654	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
726	654	655	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
727	655	656	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
728	656	657	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
729	657	658	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
730	658	659	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
731	659	660	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
732	660	661	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
733	661	662	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
734	662	663	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
735	666	667	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
736	667	668	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
737	668	669	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
738	669	670	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
739	670	671	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
740	671	672	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
741	672	673	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
742	673	674	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
743	674	675	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
744	675	676	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
745	676	677	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
746	677	678	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
747	678	679	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
748	679	680	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
749	680	681	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
750	681	682	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
751	682	683	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
752	683	684	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
753	684	685	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
754	685	686	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
755	686	687	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
756	687	688	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
757	688	689	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
758	689	690	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
759	690	691	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
760	691	692	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
761	692	693	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
762	693	694	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
763	694	695	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
764	695	696	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
765	696	697	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
766	697	698	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
767	698	699	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
768	699	700	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
769	700	701	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
770	701	702	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
771	702	703	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
772	703	704	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
773	704	705	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
774	705	706	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
775	706	707	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
776	707	708	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
777	708	709	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
778	709	709	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
779	709	710	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
780	710	711	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
781	711	712	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
782	712	713	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
783	713	714	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
784	714	715	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
785	715	716	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
786	716	717	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
787	717	718	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
788	718	719	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
789	719	720	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
790	720	721	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
791	721	722	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
792	722	723	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
793	723	н35У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
794	н35У	н36У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
795	н36У	724	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
796	724	725	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
797	725	726	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
798	726	727	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
799	727	728	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
800	731	732	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
801	732	733	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
802	733	734	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
803	734	735	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
804	735	736	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
805	736	737	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
806	737	738	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
807	738	739	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
808	739	740	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
809	740	741	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
810	741	742	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
811	742	743	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
812	743	744	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
813	744	745	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
814	745	746	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
815	746	747	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
816	747	748	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
817	748	749	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
818	749	750	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
819	750	751	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
820	751	752	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
821	752	753	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
822	753	754	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
823	754	755	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
824	755	756	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
825	756	757	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
826	757	758	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
827	758	759	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
828	759	760	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
829	760	761	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
830	761	762	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
831	762	763	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
832	763	764	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
833	764	765	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
834	765	766	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
835	766	767	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
836	767	768	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
837	768	769	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
838	769	770	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
839	770	771	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
840	771	772	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
841	772	773	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
842	773	774	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
843	774	775	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
844	775	776	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
845	776	777	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
846	777	778	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
847	778	779	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
848	779	780	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
849	780	781	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
850	781	782	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
851	782	783	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
852	783	784	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
853	784	785	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
854	785	786	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
855	786	787	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
856	787	788	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
857	788	789	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
858	789	790	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
859	790	791	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
860	791	792	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
861	792	793	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
862	793	794	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
863	794	795	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
864	795	796	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
865	796	797	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
866	797	798	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
867	798	799	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
868	799	800	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
869	800	801	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
870	801	802	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
871	802	803	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
872	803	804	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
873	804	805	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
874	805	806	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
875	806	807	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
876	807	808	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
877	808	809	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
878	809	810	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
879	810	811	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
880	811	812	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
881	812	813	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
882	813	814	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
883	814	815	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
884	815	816	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
885	816	817	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
886	817	818	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
887	818	819	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
888	819	820	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
889	820	821	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
890	821	822	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
891	822	823	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
892	823	824	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
893	824	825	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
894	825	826	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
895	826	827	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
896	827	828	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
897	828	829	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
898	829	830	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
899	830	831	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
900	831	832	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
901	832	833	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
902	833	834	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
903	834	835	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
904	835	836	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
905	836	837	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
906	837	838	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
907	838	839	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
908	839	840	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
909	840	841	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
910	841	842	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
911	842	843	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
912	843	844	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
913	844	845	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
914	845	846	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
915	846	847	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
916	847	848	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
917	848	849	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
918	849	850	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
919	850	851	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
920	1109	852	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
921	852	853	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
922	853	854	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
923	854	855	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
924	855	856	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
925	856	857	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
926	857	858	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
927	858	859	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
928	861	862	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
929	864	865	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
930	865	866	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
931	866	867	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
932	867	н37У	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
933	н39У	873	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
934	873	874	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
935	874	875	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
936	875	876	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
937	876	877	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
938	877	568	Согласовано	47:05:0000000:5304 (5)		
939	1000	1001	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		
940	1001	1002	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		
941	1002	1003	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
942	1003	1004	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		
943	1004	1005	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		
944	1005	1540	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401001:3262		
945	1050	1051	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
946	1696	1695	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
947	53	—	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
			Согласовано	47:05:0401002:654		
948	878	879	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
949	879	880	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
950	880	881	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
951	881	882	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
952	882	883	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
953	883	884	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
954	884	885	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
955	885	886	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
956	886	887	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
957	887	888	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
958	888	889	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
959	889	890	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
960	890	891	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
961	891	892	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
962	892	893	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
963	893	894	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
964	894	895	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
965	895	896	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
966	896	897	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
967	897	898	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
968	898	899	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
969	899	900	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
970	900	901	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
971	901	902	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
972	902	903	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
973	903	904	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
974	904	905	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
975	905	906	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
976	906	907	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
977	907	908	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
978	908	909	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
979	909	910	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
980	910	911	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
981	911	912	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
982	912	913	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
983	913	914	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
984	914	915	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
985	915	916	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
986	916	917	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
987	917	918	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
988	918	919	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
989	919	920	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
990	920	921	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
991	921	922	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
992	922	923	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
993	923	924	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
994	924	925	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
995	925	926	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
996	926	927	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
997	927	928	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
998	928	929	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
999	929	930	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1000	930	931	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1001	931	932	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1002	932	933	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1003	933	934	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1004	934	935	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1005	935	936	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1006	936	937	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1007	937	938	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1008	938	939	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1009	939	940	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1010	940	941	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1011	941	942	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1012	942	943	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1013	943	944	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1014	944	945	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1015	945	946	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1016	946	947	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1017	947	948	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1018	948	949	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1019	949	н40У	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1020	н40У	н41У	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1021	н41У	950	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1022	950	951	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1023	951	952	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1024	952	953	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1025	953	954	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1026	954	955	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1027	955	956	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1028	956	957	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1029	957	958	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1030	958	959	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1031	959	960	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1032	960	961	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1033	961	962	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1034	962	963	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1035	963	964	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1036	964	965	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1037	965	966	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1038	966	967	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1039	967	968	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1040	968	969	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1041	969	970	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1042	970	971	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1043	971	972	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1044	972	973	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1045	973	974	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1046	974	975	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1047	975	976	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1048	976	977	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1049	977	978	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1050	978	979	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1051	979	980	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1052	980	981	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1053	981	982	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1054	982	983	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1055	983	984	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1056	984	985	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1057	985	986	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1058	986	987	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1059	987	988	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1060	988	989	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1061	989	990	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1062	990	991	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1063	991	992	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1064	992	993	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1065	993	994	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1066	994	995	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1067	995	996	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1068	996	997	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1069	997	998	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1070	998	999	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1071	999	1000	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1072	1540	1006	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1073	1006	1007	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1074	1007	1008	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1075	1008	1009	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1076	1009	1010	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1077	1010	1011	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1078	1011	1012	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1079	1012	1013	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1080	1013	1014	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1081	1014	1015	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1082	1015	1016	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1083	1016	1017	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1084	1017	1018	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1085	1018	1019	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1086	1019	1020	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1087	1020	1021	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1088	1021	1022	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1089	1022	1023	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1090	1023	1024	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1091	1024	1025	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1092	1025	1026	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1093	1026	1027	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1094	1027	1028	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1095	1028	1029	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1096	1029	1030	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1097	1030	1031	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1098	1031	1032	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1099	1032	1033	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1100	1033	1034	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1101	1034	1035	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1102	1035	1036	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1103	1036	1037	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1104	1037	1038	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1105	1038	1039	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1106	1039	1040	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1107	1040	1041	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1108	1041	1043	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1109	1043	1045	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1110	1045	1046	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1111	1046	1047	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1112	1047	1048	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1113	1048	1049	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1114	1049	1050	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1115	1051	1052	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1116	1052	1053	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1117	1053	1054	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1118	1054	1055	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1119	1055	1056	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1120	1056	1057	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1121	1057	1058	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1122	1058	1059	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1123	1059	1060	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1124	1060	1061	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1125	1061	1062	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1126	1062	1063	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1127	1063	1064	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1128	1064	1065	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1129	1065	1066	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1130	1066	1067	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1131	1067	1068	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1132	1068	1069	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1133	1069	1070	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1134	1070	1071	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1135	1071	1072	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1136	1072	1073	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1137	1073	1696	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1138	1695	1074	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1139	1074	53	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1140	56	1075	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1141	1075	1076	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1142	1076	1077	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1143	1077	1078	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1144	1078	1079	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1145	1079	1080	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1146	1080	1081	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1147	1081	1082	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1148	1082	1083	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1149	1083	1084	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1150	1084	1085	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1151	1085	1086	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1152	1086	1087	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1153	1087	1088	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1154	1088	1089	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1155	1089	1090	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1156	1090	1091	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1157	1091	1092	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1158	1092	1093	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1159	1093	1094	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1160	1094	1095	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1161	1095	1096	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1162	1096	1097	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1163	1097	1098	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1164	1098	1099	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1165	1099	1100	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1166	1100	1101	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1167	1101	1102	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1168	1102	1103	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1169	1103	1104	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1170	1104	1105	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1171	1105	1106	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1172	1106	1107	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1173	1107	1108	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1174	1108	1109	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1175	851	1110	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1176	1110	878	Согласовано	47:05:0000000:5637 (1)		
1177	1111	1112	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1178	1112	1113	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1179	1113	1114	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1180	1114	1115	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1181	1115	1116	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1182	1116	1117	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1183	1117	1118	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1184	1118	1119	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1185	1119	1111	Согласовано	47:05:0000000:5637 (2)		
1186	1120	1121	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1187	1121	1122	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1188	1122	1123	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1189	1123	1124	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1190	1124	1125	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1191	1125	1120	Согласовано	47:05:0000000:5637 (3)		
1192	1126	1127	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1193	1127	1128	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1194	1128	1129	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1195	1129	1130	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1196	1130	1131	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1197	1131	1132	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1198	1132	1133	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1199	1133	1134	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1200	1134	1135	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1201	1135	1136	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1202	1136	1137	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1203	1137	1138	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1204	1138	1139	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1205	1139	1140	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1206	1140	1141	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1207	1141	1142	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1208	1142	1143	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1209	1143	1144	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1210	1144	1145	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1211	1145	1146	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1212	1146	1147	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1213	1147	1148	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1214	1148	1149	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1215	1149	1150	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1216	1150	1151	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1217	1151	1152	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1218	1152	1153	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1219	1153	1154	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1220	1154	1155	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1221	1155	1156	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1222	1156	1157	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1223	1157	1158	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1224	1158	1159	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1225	1159	1160	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1226	1160	1161	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1227	1161	1162	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1228	1162	1163	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1229	1163	1164	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1230	1164	1165	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1231	1165	1166	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1232	1166	1167	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1233	1167	1168	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1234	1168	1169	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1235	1169	1170	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1236	1170	1171	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1237	1171	1172	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1238	1172	1173	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1239	1173	1174	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1240	1174	1175	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1241	1175	1176	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1242	1176	1177	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1243	1177	1178	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1244	1178	1179	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1245	1179	1180	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1246	1180	1181	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1247	1181	1182	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1248	1182	1183	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1249	1183	1184	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1250	1184	1185	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1251	1185	1186	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1252	1186	1187	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1253	1187	1188	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1254	1188	1189	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1255	1189	1190	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1256	1190	1191	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1257	1191	1192	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1258	1192	1193	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1259	1193	1194	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1260	1194	1195	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1261	1195	1196	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1262	1196	1197	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1263	1197	1198	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1264	1198	1199	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1265	1199	1200	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1266	1200	1201	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1267	1201	1202	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1268	1202	1203	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1269	1203	1204	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1270	1204	1205	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1271	1205	1206	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1272	1206	1207	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1273	1207	1208	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1274	1208	1126	Согласовано	47:05:0000000:5637 (4)		
1275	1209	1210	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1276	1210	1211	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1277	1211	1212	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1278	1212	1213	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1279	1213	1214	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1280	1214	1215	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1281	1215	1209	Согласовано	47:05:0000000:5637 (5)		
1282	1216	1217	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1283	1217	1218	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1284	1218	1219	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1285	1219	1220	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1286	1220	1221	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1287	1221	1222	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1288	1222	1223	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1289	1223	1224	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1290	1224	1225	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1291	1225	1216	Согласовано	47:05:0000000:5767 (1)		
1292	1226	1227	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1293	1227	1228	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1294	1228	1229	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1295	1229	1230	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1296	1230	1231	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1297	1231	1232	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1298	1232	1233	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1299	1233	1234	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1300	1234	1235	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1301	1235	1236	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1302	1236	1237	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1303	1237	1238	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1304	1238	1239	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1305	1239	1240	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1306	1240	1241	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1307	1241	1242	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1308	1242	1243	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1309	1243	1244	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1310	1244	1245	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1311	1245	1246	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1312	1246	1247	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1313	1247	1248	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1314	1248	1249	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1315	1249	1250	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1316	1250	1251	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1317	1251	1252	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1318	1252	1253	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1319	1253	1254	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1320	1254	1255	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1321	1255	1256	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1322	1256	1257	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1323	1257	1258	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1324	1258	1259	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1325	1259	1260	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1326	1260	1261	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1327	1261	1262	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1328	1262	1263	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1329	1263	1264	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1330	1264	1265	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1331	1265	1266	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1332	1266	1267	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1333	1267	1268	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1334	1268	1269	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1335	1269	1270	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1336	1270	1271	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1337	1271	1272	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1338	1272	1273	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1339	1273	1274	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1340	1274	1275	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1341	1275	1276	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1342	1276	1277	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1343	1277	1278	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1344	1278	1279	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1345	1279	1280	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1346	1280	1281	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1347	1281	1282	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1348	1282	1283	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1349	1283	1284	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1350	1284	1285	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1351	1285	1286	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1352	1286	1287	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1353	1287	1288	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1354	1288	1289	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1355	1289	1290	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1356	1290	1291	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1357	1291	1292	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1358	1292	1293	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1359	1293	1294	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1360	1294	1295	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1361	1295	1296	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1362	1296	1297	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1363	1297	1298	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1364	1298	1299	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1365	1299	1300	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1366	1300	1301	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1367	1301	1302	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1368	1302	1303	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1369	1303	1304	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1370	1304	1305	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1371	1305	1226	Согласовано	47:05:0000000:5767 (2)		
1372	н42У	1310	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401001:49		
1373	1310	н43У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:63		
1374	н45У	н46У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:113		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1375	н47У	1312	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:157		
1376	138	н48У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:169		
1377	н49У	н50У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:76		
1378	н50У	77	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:17		
1379	76	н51У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:140		
1380	н52У	120	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:36		
1381	н53У	1319	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:32		
1382	1319	1320	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:72		
1383	1320	1321	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
1384	1321	1306	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
1385	1306	10	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1386	9	1307	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1387	1307	1308	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1388	1308	1309	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1389	1309	н42У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1390	н43У	1311	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1391	1311	н44У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1392	н44У	н45У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1393	н46У	н47У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1394	1312	139	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1395	н48У	н49У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1396	н51У	1313	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1397	1313	1314	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1398	1314	1315	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1399	1315	1316	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1400	1316	1317	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1401	1317	1318	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1402	1318	н52У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1403	122	н53У	Согласовано	47:05:0000000:5767 (3)		
1404	1322	1323	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1405	1323	1324	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1406	1324	1325	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1407	1325	1326	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1408	1326	1327	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1409	1327	1328	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1410	1328	1329	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1411	1329	1330	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1412	1330	1331	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1413	1331	1332	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1414	1332	1322	Согласовано	47:05:0000000:5768 (1)		
1415	1333	1334	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1416	1334	1335	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1417	1335	1336	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1418	1336	1337	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1419	1337	1338	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1420	1338	1339	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1421	1339	1340	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1422	1340	1341	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1423	1341	1342	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1424	1342	1343	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1425	1343	1344	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1426	1344	1345	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1427	1345	1051	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1428	1050	1346	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1429	1346	1347	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1430	1347	1348	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1431	1348	1349	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1432	1349	1350	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1433	1350	1351	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1434	1351	1352	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1435	1352	1353	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1436	1353	1354	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1437	1354	1355	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1438	1355	1356	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1439	1356	1357	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1440	1357	1358	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1441	1358	1359	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1442	1359	1360	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1443	1360	1361	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1444	1361	1362	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1445	1362	1363	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1446	1363	1364	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1447	1364	1365	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1448	1365	1366	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1449	1366	1367	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1450	1367	1368	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1451	1368	1369	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1452	1369	1370	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1453	1370	1371	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1454	1371	1372	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1455	1372	1373	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1456	1373	1374	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1457	1374	1375	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1458	1375	1333	Согласовано	47:05:0000000:5768 (2)		
1459	н54У	1377	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:28		
1460	н55У	н56У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:18		
1461	13	—	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:160		
1462	19	н57У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:136		
1463	н57У	н58У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:136		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1464	1384	н59У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:111		
1465	1397	1398	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:38		
1466	1398	205	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:38		
1467	43	—	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:4		
1468	46	—	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:98		
1469	1376	н54У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1470	1377	1378	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1471	1378	н55У	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1472	н56У	1379	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1473	1379	1380	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1474	1380	1381	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1475	1381	13	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1476	н58У	1382	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1477	1382	1383	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1478	1383	1384	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1479	н59У	1385	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1480	1385	1386	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1481	1386	1387	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1482	1387	1388	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1483	1388	1389	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1484	1389	1390	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1485	1390	1391	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1486	1391	1392	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1487	1392	1393	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1488	1393	1394	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1489	1394	1395	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1490	1395	1396	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1491	1396	1397	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1492	194	1399	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1493	1399	1400	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1494	1400	1401	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1495	1401	1402	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1496	1402	1403	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1497	1403	1404	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1498	1404	43	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1499	46	1405	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1500	1405	1406	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1501	1406	1376	Согласовано	47:05:0000000:5768 (3)		
1502	1407	1408	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1503	1408	1409	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1504	1409	1410	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1505	1410	1411	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1506	1411	1412	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1507	1412	1413	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1508	1413	1414	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1509	1414	1415	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1510	1415	1416	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1511	1416	1417	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1512	1417	1418	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1513	1418	1419	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1514	1419	1420	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1515	1420	1407	Согласовано	47:05:0000000:5769 (1)		
1516	1421	1422	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1517	1422	1423	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1518	1423	1424	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1519	1424	1425	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1520	1425	1426	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1521	1426	1427	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1522	1427	1428	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1523	1428	1429	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1524	1429	1430	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1525	1430	1431	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1526	1431	1421	Согласовано	47:05:0000000:5769 (2)		
1527	1432	н60У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:12		
1528	н60У	1433	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
1529	1433	н61У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:27		
1530	82	1435	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:192		
1531	1435	н62У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:134		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1532	н62У	н63У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
1533	н63У	1436	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
			Согласовано	47:05:0401002:89		
1534	н61У	1434	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
1535	1434	83	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
1536	1436	1432	Согласовано	47:05:0000000:5769 (3)		
1537	1437	1438	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:31		
1538	1443	94	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:108		
1539	93	н64У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:92		
1540	н64У	н65У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:167		
1541	н65У	н66У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:138		
1542	н66У	88	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
			Согласовано	47:05:0401002:168		
1543	1438	1439	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
1544	1439	1440	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
1545	1440	1441	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
1546	1441	1442	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
1547	1442	1443	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		
1548	87	1437	Согласовано	47:05:0000000:5769 (4)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1549	1445	н67У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:158		
1550	28	—	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:11		
1551	н68У	н69У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:83		
1552	1449	н70У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:20		
1553	н70У	1450	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
			Согласовано	47:05:0401002:118		
1554	н67У	30	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1555	28	1446	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1556	1446	1447	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1557	1447	1448	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1558	1448	н68У	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1559	н69У	1449	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1560	1450	1445	Согласовано	47:05:0000000:5769 (5)		
1561	1453	1454	Согласовано	47:05:0401003:118		
			Согласовано	47:05:0401002:128		
1562	1455	5	Согласовано	47:05:0401003:118		
			Согласовано	47:05:0401002:5		
1563	1451	1452	Согласовано	47:05:0401003:118		
1564	1452	1453	Согласовано	47:05:0401003:118		
1565	1454	1455	Согласовано	47:05:0401003:118		
1566	4	1451	Согласовано	47:05:0401003:118		
1567	1456	731	Согласовано	47:05:0401003:295		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1568	728	1457	Согласовано	47:05:0401003:295		
1569	1457	1456	Согласовано	47:05:0401003:295		
1570	1458	1459	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1571	1459	1460	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1572	1460	1461	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1573	1461	1462	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1574	1462	1463	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1575	1463	1464	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1576	1464	1465	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1577	1465	1466	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1578	1466	1467	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1579	1467	1468	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1580	1468	1469	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1581	1469	1470	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1582	1470	1471	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1583	1471	1472	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1584	1472	1473	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1585	1473	1474	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1586	1474	1475	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1587	1475	1476	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1588	1476	1477	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1589	1477	1478	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1590	1478	1479	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1591	1479	1480	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1592	1480	н71У	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1593	н71У	1481	Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1594	1481	1482	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1595	1482	1483	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1596	1483	н72У	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1597	н72У	1484	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1598	1484	1485	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1599	1485	1486	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1600	1486	1487	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1601	1487	1488	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1602	1488	1489	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1603	1489	1490	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1604	1490	1491	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1605	1491	1492	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1606	1492	1493	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1607	1493	1494	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1608	1494	1495	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1609	1495	1496	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1610	1496	1497	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1611	1497	1498	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1612	1498	1499	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1613	1499	1500	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1614	1500	1501	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1615	1501	1502	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1616	1502	1503	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1617	1503	1504	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1618	1504	1505	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1619	1505	1506	Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1620	1506	1507	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1621	1507	1508	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1622	1508	1509	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1623	1509	1510	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1624	1510	1511	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1625	1511	1512	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1626	1512	1513	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1627	1513	1514	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1628	1514	1515	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1629	1515	1516	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1630	1516	1517	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1631	1517	1518	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1632	1518	1519	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1633	1519	1520	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1634	1520	1521	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1635	1521	1522	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1636	1522	1523	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1637	1523	1524	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1638	1524	1525	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1639	1525	1526	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1640	1526	1527	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1641	1527	1528	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1642	1528	1529	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1643	1529	1530	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1644	1530	1531	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1645	1531	1532	Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1646	1532	1533	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1647	1533	1534	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1648	1534	1535	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1649	1535	1536	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1650	1536	1537	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1651	1537	1538	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1652	1538	1539	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1653	1539	1540	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1654	1000	1541	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1655	1541	1542	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1656	1542	1543	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1657	1543	1544	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1658	1544	1545	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1659	1545	1546	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1660	1546	1547	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1661	1547	1548	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1662	1548	1549	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1663	1549	1550	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1664	1550	1551	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1665	1551	1552	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1666	1552	1553	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1667	1553	1554	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1668	1554	1555	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1669	1555	1556	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1670	1556	1557	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1671	1557	1558	Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1672	1558	1559	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1673	1559	1560	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1674	1560	1561	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1675	1561	1562	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1676	1562	1563	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1677	1563	1564	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1678	1564	1565	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1679	1565	1566	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1680	1566	1567	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1681	1567	1568	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1682	1568	1569	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1683	1569	1570	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1684	1570	1571	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1685	1571	1572	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1686	1572	1573	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1687	1573	1574	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1688	1574	1575	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1689	1575	1576	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1690	1576	1577	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1691	1577	1578	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1692	1578	1579	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1693	1579	1580	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1694	1580	1581	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1695	1581	1582	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1696	1582	1583	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1697	1583	1584	Согласовано	47:05:0401001:3262		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1698	1584	1585	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1699	1585	1586	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1700	1586	1587	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1701	1587	1588	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1702	1588	1589	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1703	1589	1590	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1704	1590	1591	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1705	1591	1592	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1706	1592	1593	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1707	1593	1594	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1708	1594	1595	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1709	1595	1596	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1710	1596	1597	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1711	1597	1598	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1712	1598	1599	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1713	1599	1600	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1714	1600	1601	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1715	1601	1602	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1716	1602	1603	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1717	1603	1604	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1718	1604	1605	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1719	1605	1606	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1720	1606	1607	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1721	1607	1458	Согласовано	47:05:0401001:3262		
1722	663	1608	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1723	1608	1609	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1724	1609	1610	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1725	1610	1611	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1726	1611	1612	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1727	1612	1613	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1728	1613	1614	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1729	1614	1615	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1730	1615	1616	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1731	1616	1617	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1732	1617	1618	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1733	1618	1619	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1734	1619	1620	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1735	1620	1621	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1736	1621	1622	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1737	1622	1623	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1738	1623	1624	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1739	1624	1625	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1740	1625	1626	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1741	1626	1627	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1742	1627	1628	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1743	1628	1629	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1744	1629	1630	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1745	1630	1631	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1746	1631	1632	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1747	1632	1633	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1748	1633	1634	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1749	1634	1635	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1750	1635	1636	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1751	1636	1637	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1752	1637	1638	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1753	1638	1639	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1754	1639	1640	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1755	1640	1641	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1756	1641	1642	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1757	1642	1643	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1758	1643	1644	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1759	1644	1645	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1760	1645	1646	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1761	1646	1647	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1762	1647	1648	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1763	1648	1649	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1764	1649	1650	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1765	1650	1651	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1766	1651	1652	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1767	1652	1653	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1768	1653	1654	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1769	1654	1655	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1770	1655	1656	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1771	1656	1657	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1772	1657	1658	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1773	1658	1659	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1774	1659	1660	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1775	1660	1661	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1776	1661	1662	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1777	1662	1663	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1778	1663	1664	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1779	1664	666	Согласовано	47:05:0401003:892 (1)		
1780	1665	1666	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1781	1666	1667	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1782	1667	1668	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1783	1668	1669	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1784	1669	1670	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1785	1670	1671	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1786	1671	1672	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1787	1672	1673	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1788	1673	1674	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1789	1674	1675	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1790	1675	1676	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1791	1676	1677	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1792	1677	1678	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1793	1678	1679	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1794	1679	1665	Согласовано	47:05:0401003:892 (2)		
1795	н73У	1681	Согласовано	47:05:0401002:128		
			Согласовано	47:05:0401002:65		
1796	1681	577	Согласовано	47:05:0401002:128		
			Согласовано	47:05:0401002:65		
1797	577	576	Согласовано	47:05:0401002:128		
			Согласовано	47:05:0401002:65		
1798	574	1680	Согласовано	47:05:0401002:128		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1799	1680	1454	Согласовано	47:05:0401002:128		
1800	1453	н73У	Согласовано	47:05:0401002:128		
1801	1687	1688	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:210		
1802	1688	1689	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:210		
1803	1690	1691	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
1804	1691	1692	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
1805	1692	1693	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
1806	1693	н74У	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
1807	н74У	1682	Согласовано	47:05:0401002:23		
			Согласовано	47:05:0401002:68		
1808	1682	1683	Согласовано	47:05:0401002:23		
1809	1683	1684	Согласовано	47:05:0401002:23		
1810	1684	1685	Согласовано	47:05:0401002:23		
1811	1685	1686	Согласовано	47:05:0401002:23		
1812	1686	1687	Согласовано	47:05:0401002:23		
1813	1689	586	Согласовано	47:05:0401002:23		
1814	1397	н75У	Согласовано	47:05:0401002:38		
1815	н75У	н76У	Согласовано	47:05:0401002:38		
1816	н76У	208	Согласовано	47:05:0401002:38		
1817	43	н77У	Согласовано	47:05:0401002:4		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1818	н77У	н78У	Согласовано	47:05:0401002:4		
1819	н78У	н6У	Согласовано	47:05:0401002:4		
1820	н79У	н80У	Согласовано	47:05:0401002:48		
1821	н80У	н81У	Согласовано	47:05:0401002:48		
1822	н81У	н82У	Согласовано	47:05:0401002:48		
1823	н82У	н79У	Согласовано	47:05:0401002:48		
1824	н83У	н84У	Согласовано	47:05:0401002:36		
1825	н84У	н85У	Согласовано	47:05:0401002:36		
1826	н85У	н20У	Согласовано	47:05:0401002:36		
1827	н52У	н83У	Согласовано	47:05:0401002:36		
1828	1455	н86У	Согласовано	47:05:0401002:5		
1829	н86У	н87У	Согласовано	47:05:0401002:5		
1830	н87У	н88У	Согласовано	47:05:0401002:5		
1831	н88У	6	Согласовано	47:05:0401002:5		
1832	51	н89У	Согласовано	47:05:0401002:29		
1833	н89У	н90У	Согласовано	47:05:0401002:29		
1834	н90У	47	Согласовано	47:05:0401002:29		
1835	н93У	н38У	Согласовано	47:05:0401002:3		
			Согласовано	47:05:0401002:21		
1836	870	н91У	Согласовано	47:05:0401002:3		
			Согласовано	47:05:0401002:135		
1837	н91У	н92У	Согласовано	47:05:0401002:3		
1838	н92У	н93У	Согласовано	47:05:0401002:3		
1839	1437	н94У	Согласовано	47:05:0401002:31		
1840	н94У	145	Согласовано	47:05:0401002:31		
1841	235	1438	Согласовано	47:05:0401002:31		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1842	н95У	н96У	Согласовано	47:05:0401002:52		
1843	н96У	н97У	Согласовано	47:05:0401002:52		
1844	н97У	н98У	Согласовано	47:05:0401002:52		
1845	н98У	н99У	Согласовано	47:05:0401002:52		
1846	н99У	н95У	Согласовано	47:05:0401002:52		
1847	н101У	н102У	Согласовано	47:05:0401002:65		
			Согласовано	47:05:0401002:66		
1848	н73У	н100У	Согласовано	47:05:0401002:65		
1849	н100У	н101У	Согласовано	47:05:0401002:65		
1850	н102У	577	Согласовано	47:05:0401002:65		
1851	н101У	н103У	Согласовано	47:05:0401002:66		
1852	н103У	н104У	Согласовано	47:05:0401002:66		
1853	н104У	н102У	Согласовано	47:05:0401002:66		
1854	585	н105У	Согласовано	47:05:0401002:68		
1855	н105У	н106У	Согласовано	47:05:0401002:68		
1856	н106У	1682	Согласовано	47:05:0401002:68		
1857	н108У	н26У	Согласовано	47:05:0401002:73		
			Согласовано	47:05:0401002:74		
1858	н107У	н108У	Согласовано	47:05:0401002:73		
1859	161	н109У	Согласовано	47:05:0401002:73		
1860	н109У	н107У	Согласовано	47:05:0401002:73		
1861	н108У	157	Согласовано	47:05:0401002:74		
1862	92	н110У	Согласовано	47:05:0401002:75		
			Согласовано	47:05:0401002:95		
1863	н110У	н111У	Согласовано	47:05:0401002:75		
			Согласовано	47:05:0401002:96		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1864	н113У	н114У	Согласовано	47:05:0401002:75		
			Согласовано	47:05:0401002:167		
1865	н114У	н16У	Согласовано	47:05:0401002:75		
			Согласовано	47:05:0401002:92		
1866	н111У	н112У	Согласовано	47:05:0401002:75		
1867	н112У	н113У	Согласовано	47:05:0401002:75		
1868	н116У	н50У	Согласовано	47:05:0401002:76		
			Согласовано	47:05:0401002:17		
1869	н49У	н115У	Согласовано	47:05:0401002:76		
1870	н115У	н116У	Согласовано	47:05:0401002:76		
1871	н118У	н119У	Согласовано	47:05:0401002:81		
			Согласовано	47:05:0401002:82		
1872	н119У	н120У	Согласовано	47:05:0401002:81		
			Согласовано	47:05:0401002:82		
1873	н121У	869	Согласовано	47:05:0401002:81		
			Согласовано	47:05:0401002:135		
1874	н37У	н117У	Согласовано	47:05:0401002:81		
1875	н117У	н118У	Согласовано	47:05:0401002:81		
1876	н120У	н121У	Согласовано	47:05:0401002:81		
1877	н122У	н123У	Согласовано	47:05:0401002:83		
			Согласовано	47:05:0401002:84		
1878	н68У	н122У	Согласовано	47:05:0401002:83		
1879	н123У	н124У	Согласовано	47:05:0401002:83		
1880	н124У	н69У	Согласовано	47:05:0401002:83		
1881	н125У	н126У	Согласовано	47:05:0401002:87		
			Согласовано	47:05:0401002:56		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1882	н128У	н129У	Согласовано	47:05:0401002:87		
			Согласовано	47:05:0401002:54		
1883	н129У	н125У	Согласовано	47:05:0401002:87		
			Согласовано	47:05:0401002:125		
1884	н126У	н127У	Согласовано	47:05:0401002:87		
1885	н127У	н128У	Согласовано	47:05:0401002:87		
1886	н131У	н132У	Согласовано	47:05:0401002:88		
			Согласовано	47:05:0401002:127		
1887	н135У	н130У	Согласовано	47:05:0401002:88		
			Согласовано	47:05:0401002:129		
1888	н130У	н131У	Согласовано	47:05:0401002:88		
1889	н132У	н133У	Согласовано	47:05:0401002:88		
1890	н133У	н134У	Согласовано	47:05:0401002:88		
1891	н134У	н135У	Согласовано	47:05:0401002:88		
1892	н63У	59	Согласовано	47:05:0401002:89		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
1893	58	1436	Согласовано	47:05:0401002:89		
1894	н114У	н64У	Согласовано	47:05:0401002:92		
			Согласовано	47:05:0401002:167		
1895	859	н136У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1896	н136У	н137У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1897	н137У	н138У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1898	н138У	н139У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1899	н139У	н140У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1900	н140У	н141У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1901	н141У	н142У	Согласовано	47:05:0401002:93		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1902	н142У	н143У	Согласовано	47:05:0401002:93		
1903	н143У	860	Согласовано	47:05:0401002:93		
1904	860	861	Согласовано	47:05:0401002:93		
1905	н118У	н144У	Согласовано	47:05:0401002:82		
1906	н144У	н120У	Согласовано	47:05:0401002:82		
1907	н146У	н129У	Согласовано	47:05:0401002:54		
			Согласовано	47:05:0401002:125		
1908	н145У	н146У	Согласовано	47:05:0401002:54		
1909	н128У	н147У	Согласовано	47:05:0401002:54		
1910	н147У	н145У	Согласовано	47:05:0401002:54		
1911	н125У	н148У	Согласовано	47:05:0401002:56		
			Согласовано	47:05:0401002:125		
1912	н148У	н149У	Согласовано	47:05:0401002:56		
1913	н149У	н150У	Согласовано	47:05:0401002:56		
1914	н150У	н126У	Согласовано	47:05:0401002:56		
1915	н154У	н151У	Согласовано	47:05:0401002:6		
			Согласовано	47:05:0401002:124		
1916	н151У	н152У	Согласовано	47:05:0401002:6		
1917	н152У	н153У	Согласовано	47:05:0401002:6		
1918	н153У	н154У	Согласовано	47:05:0401002:6		
1919	н155У	н156У	Согласовано	47:05:0401002:63		
			Согласовано	47:05:0401001:49		
1920	1310	н155У	Согласовано	47:05:0401002:63		
			Согласовано	47:05:0401001:49		
1921	н156У	39	Согласовано	47:05:0401002:63		
1922	35	н157У	Согласовано	47:05:0401002:63		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1923	н157У	н43У	Согласовано	47:05:0401002:63		
1924	н158У	н159У	Согласовано	47:05:0401002:134		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
1925	н159У	н62У	Согласовано	47:05:0401002:134		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
1926	1435	н158У	Согласовано	47:05:0401002:134		
			Согласовано	47:05:0401002:192		
1927	н121У	н91У	Согласовано	47:05:0401002:135		
1928	17	н160У	Согласовано	47:05:0401002:136		
1929	н160У	н58У	Согласовано	47:05:0401002:136		
1930	111	147	Согласовано	47:05:0401002:137		
1931	н23У	н19У	Согласовано	47:05:0401002:137		
1932	н65У	н161У	Согласовано	47:05:0401002:138		
			Согласовано	47:05:0401002:167		
1933	н162У	н66У	Согласовано	47:05:0401002:138		
			Согласовано	47:05:0401002:168		
1934	н161У	н162У	Согласовано	47:05:0401002:138		
1935	н164У	н22У	Согласовано	47:05:0401002:139		
			Согласовано	47:05:0401002:169		
1936	н21У	н163У	Согласовано	47:05:0401002:139		
1937	н163У	н164У	Согласовано	47:05:0401002:139		
1938	н15У	н165У	Согласовано	47:05:0401002:140		
			Согласовано	47:05:0401002:170		
1939	н165У	н51У	Согласовано	47:05:0401002:140		
1940	н4У	н166У	Согласовано	47:05:0401002:142		
			Согласовано	47:05:0401002:160		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1941	н166У	н167У	Согласовано	47:05:0401002:142		
1942	н167У	68	Согласовано	47:05:0401002:142		
1943	67	15	Согласовано	47:05:0401002:142		
1944	н168У	н169У	Согласовано	47:05:0401002:145		
1945	н169У	н170У	Согласовано	47:05:0401002:145		
1946	н170У	н171У	Согласовано	47:05:0401002:145		
1947	н171У	н172У	Согласовано	47:05:0401002:145		
1948	н172У	н168У	Согласовано	47:05:0401002:145		
1949	н8У	н9У	Согласовано	47:05:0401002:146		
			Согласовано	47:05:0401002:161		
1950	61	50	Согласовано	47:05:0401002:146		
1951	н47У	н173У	Согласовано	47:05:0401002:157		
1952	н173У	н174У	Согласовано	47:05:0401002:157		
1953	н174У	1312	Согласовано	47:05:0401002:157		
1954	н175У	н176У	Согласовано	47:05:0401002:158		
1955	н176У	н67У	Согласовано	47:05:0401002:158		
1956	1445	н175У	Согласовано	47:05:0401002:158		
1957	13	н177У	Согласовано	47:05:0401002:160		
1958	н177У	н166У	Согласовано	47:05:0401002:160		
1959	н7У	н10У	Согласовано	47:05:0401002:161		
			Согласовано	47:05:0401002:162		
1960	49	57	Согласовано	47:05:0401002:162		
1961	863	н178У	Согласовано	47:05:0401002:107		
1962	н178У	н179У	Согласовано	47:05:0401002:107		
1963	н179У	н180У	Согласовано	47:05:0401002:107		
1964	н180У	н181У	Согласовано	47:05:0401002:107		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1965	н181У	н182У	Согласовано	47:05:0401002:107		
1966	н182У	н183У	Согласовано	47:05:0401002:107		
1967	н183У	864	Согласовано	47:05:0401002:107		
1968	862	863	Согласовано	47:05:0401002:107		
1969	н184У	91	Согласовано	47:05:0401002:108		
			Согласовано	47:05:0401002:95		
1970	1443	н184У	Согласовано	47:05:0401002:108		
1971	н185У	н186У	Согласовано	47:05:0401002:109		
1972	н186У	н187У	Согласовано	47:05:0401002:109		
1973	н187У	н188У	Согласовано	47:05:0401002:109		
1974	н188У	н185У	Согласовано	47:05:0401002:109		
1975	41	н189У	Согласовано	47:05:0401002:11		
1976	н189У	н190У	Согласовано	47:05:0401002:11		
1977	н190У	н191У	Согласовано	47:05:0401002:11		
1978	н191У	28	Согласовано	47:05:0401002:11		
1979	н192У	н193У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1980	н193У	н194У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1981	н194У	н195У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1982	н195У	н196У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1983	н196У	н59У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1984	1384	н192У	Согласовано	47:05:0401002:111		
1985	н45У	н197У	Согласовано	47:05:0401002:113		
1986	н197У	н198У	Согласовано	47:05:0401002:113		
1987	н198У	н199У	Согласовано	47:05:0401002:113		
1988	н199У	н46У	Согласовано	47:05:0401002:113		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1989	н70У	н12У	Согласовано	47:05:0401002:118		
			Согласовано	47:05:0401002:20		
1990	н11У	н200У	Согласовано	47:05:0401002:118		
1991	н200У	н201У	Согласовано	47:05:0401002:118		
1992	н201У	1450	Согласовано	47:05:0401002:118		
1993	н18У	н1У	Согласовано	47:05:0401002:119		
			Согласовано	47:05:0401002:120		
1994	1	108	Согласовано	47:05:0401002:119		
1995	н202У	н60У	Согласовано	47:05:0401002:12		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
1996	1432	н203У	Согласовано	47:05:0401002:12		
1997	н203У	н202У	Согласовано	47:05:0401002:12		
1998	н17У	н2У	Согласовано	47:05:0401002:120		
1999	н205У	—	Согласовано	47:05:0401002:124		
			Согласовано	47:05:0401002:198		
2000	н204У	н151У	Согласовано	47:05:0401002:124		
2001	н154У	н205У	Согласовано	47:05:0401002:124		
2002	н205У	н204У	Согласовано	47:05:0401002:124		
2003	н146У	н148У	Согласовано	47:05:0401002:125		
2004	н206У	н207У	Согласовано	47:05:0401002:127		
			Согласовано	47:05:0401002:188		
2005	н207У	н208У	Согласовано	47:05:0401002:127		
			Согласовано	47:05:0401002:191		
2006	н208У	н132У	Согласовано	47:05:0401002:127		
2007	н131У	н206У	Согласовано	47:05:0401002:127		
2008	22	н130У	Согласовано	47:05:0401002:129		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2009	н135У	н5У	Согласовано	47:05:0401002:129		
2010	45	н209У	Согласовано	47:05:0401002:98		
2011	н209У	н210У	Согласовано	47:05:0401002:98		
2012	н210У	46	Согласовано	47:05:0401002:98		
2013	н113У	н161У	Согласовано	47:05:0401002:167		
2014	н164У	н48У	Согласовано	47:05:0401002:169		
2015	н93У	н211У	Согласовано	47:05:0401002:21		
2016	н211У	н39У	Согласовано	47:05:0401002:21		
2017	7	н32У	Согласовано	47:05:0401002:210		
			Согласовано	47:05:0401002:46		
2018	586	1689	Согласовано	47:05:0401002:210		
2019	1687	н212У	Согласовано	47:05:0401002:210		
2020	н212У	н213У	Согласовано	47:05:0401002:210		
2021	н213У	н214У	Согласовано	47:05:0401002:210		
2022	н214У	н215У	Согласовано	47:05:0401002:210		
2023	н215У	н216У	Согласовано	47:05:0401002:210		
2024	н216У	7	Согласовано	47:05:0401002:210		
2025	н162У	90	Согласовано	47:05:0401002:168		
2026	н14У	н217У	Согласовано	47:05:0401002:170		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
2027	н217У	н218У	Согласовано	47:05:0401002:170		
2028	н218У	н165У	Согласовано	47:05:0401002:170		
2029	н220У	н221У	Согласовано	47:05:0401002:188		
			Согласовано	47:05:0401002:190		
2030	н221У	н207У	Согласовано	47:05:0401002:188		
			Согласовано	47:05:0401002:191		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2031	н206У	н219У	Согласовано	47:05:0401002:188		
2032	н219У	н220У	Согласовано	47:05:0401002:188		
2033	н223У	н221У	Согласовано	47:05:0401002:190		
			Согласовано	47:05:0401002:191		
2034	н220У	н222У	Согласовано	47:05:0401002:190		
2035	н222У	н223У	Согласовано	47:05:0401002:190		
2036	н223У	н224У	Согласовано	47:05:0401002:191		
2037	н224У	н225У	Согласовано	47:05:0401002:191		
2038	н225У	н208У	Согласовано	47:05:0401002:191		
2039	н227У	н158У	Согласовано	47:05:0401002:192		
			Согласовано	47:05:0401002:8		
2040	81	н226У	Согласовано	47:05:0401002:192		
2041	н226У	н227У	Согласовано	47:05:0401002:192		
2042	н228У	н205У	Согласовано	47:05:0401002:198		
2043	н205У	н229У	Согласовано	47:05:0401002:198		
2044	н229У	н230У	Согласовано	47:05:0401002:198		
2045	н230У	н228У	Согласовано	47:05:0401002:198		
2046	1449	н231У	Согласовано	47:05:0401002:20		
2047	н231У	н13У	Согласовано	47:05:0401002:20		
2048	н42У	н232У	Согласовано	47:05:0401001:49		
2049	н232У	н156У	Согласовано	47:05:0401001:49		
2050	н233У	н234У	Согласовано	47:05:0401003:43		
2051	н234У	н235У	Согласовано	47:05:0401003:43		
2052	н235У	н236У	Согласовано	47:05:0401003:43		
2053	н236У	н233У	Согласовано	47:05:0401003:43		
2054	н237У	н238У	Согласовано	47:05:0401001:78		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2055	н238У	н239У	Согласовано	47:05:0401001:78		
2056	н239У	н240У	Согласовано	47:05:0401001:78		
2057	н240У	н237У	Согласовано	47:05:0401001:78		
2058	1716	1717	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
2059	1717	1698	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
2060	1698	1697	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
2061	1697	1704	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
2062	1704	1703	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
2063	1703	1702	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
2064	1702	1701	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:227		
2065	1701	1740	Согласовано	47:05:0401002:13		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
2066	1740	н939У	Согласовано	47:05:0401002:13		
2067	н939У	н940У	Согласовано	47:05:0401002:13		
2068	н940У	н941У	Согласовано	47:05:0401002:13		
2069	н941У	1716	Согласовано	47:05:0401002:13		
2070	н949У	н950У	Согласовано	47:05:0401002:17		
			Согласовано	47:05:0401002:27		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2071	н950У	78	Согласовано	47:05:0401002:17		
			Согласовано	47:05:0401002:27		
2072	н116У	н948У	Согласовано	47:05:0401002:17		
2073	н948У	н949У	Согласовано	47:05:0401002:17		
2074	н55У	н951У	Согласовано	47:05:0401002:18		
2075	н951У	н952У	Согласовано	47:05:0401002:18		
2076	н952У	н953У	Согласовано	47:05:0401002:18		
2077	н953У	н954У	Согласовано	47:05:0401002:18		
2078	н954У	н56У	Согласовано	47:05:0401002:18		
2079	1433	70	Согласовано	47:05:0401002:27		
			Согласовано	47:05:0401002:7		
2080	н949У	н61У	Согласовано	47:05:0401002:27		
2081	н961У	1732	Согласовано	47:05:0401002:28		
			Согласовано	47:05:0401002:610		
2082	1732	1731	Согласовано	47:05:0401002:28		
			Согласовано	47:05:0401002:610		
2083	1731	1377	Согласовано	47:05:0401002:28		
2084	н54У	н961У	Согласовано	47:05:0401002:28		
2085	н202У	н962У	Согласовано	47:05:0401002:7		
2086	н962У	н217У	Согласовано	47:05:0401002:7		
2087	н972У	1711	Согласовано	47:05:0401002:32		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
2088	1711	1710	Согласовано	47:05:0401002:32		
			Согласовано	47:05:0401002:72		
2089	1710	1709	Согласовано	47:05:0401002:32		
			Согласовано	47:05:0401002:72		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2090	1709	1319	Согласовано	47:05:0401002:32		
			Согласовано	47:05:0401002:72		
2091	н53У	н971У	Согласовано	47:05:0401002:32		
2092	н971У	н972У	Согласовано	47:05:0401002:32		
2093	12	н977У	Согласовано	47:05:0401002:46		
2094	н977У	н33У	Согласовано	47:05:0401002:46		
2095	н227У	н978У	Согласовано	47:05:0401002:8		
2096	н978У	59	Согласовано	47:05:0401002:8		
2097	н122У	н979У	Согласовано	47:05:0401002:84		
2098	н979У	н980У	Согласовано	47:05:0401002:84		
2099	н980У	н981У	Согласовано	47:05:0401002:84		
2100	н981У	н123У	Согласовано	47:05:0401002:84		
2101	н987У	н988У	Согласовано	47:05:0401002:94		
			Согласовано	47:05:0401002:96		
2102	н988У	н989У	Согласовано	47:05:0401002:94		
			Согласовано	47:05:0401002:95		
2103	н982У	н983У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2104	н983У	н984У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2105	н984У	н985У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2106	н985У	н986У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2107	н986У	н987У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2108	н989У	н982У	Согласовано	47:05:0401002:94		
2109	н988У	н110У	Согласовано	47:05:0401002:95		
			Согласовано	47:05:0401002:96		
2110	н184У	н989У	Согласовано	47:05:0401002:95		
2111	н987У	н111У	Согласовано	47:05:0401002:96		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2112	1694	54	Согласовано	47:05:0401002:654		
2113	53	1695	Согласовано	47:05:0401002:654		
2114	1696	234	Согласовано	47:05:0401002:654		
2115	1698	606	Согласовано	47:05:0401002:227		
			Согласовано	47:05:0401002:236		
2116	601	1699	Согласовано	47:05:0401002:227		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
2117	1699	1700	Согласовано	47:05:0401002:227		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
2118	1700	1701	Согласовано	47:05:0401002:227		
			Согласовано	47:05:0401002:130		
2119	1705	1706	Согласовано	47:05:0401002:227		
2120	1706	1707	Согласовано	47:05:0401002:227		
2121	1707	1708	Согласовано	47:05:0401002:227		
2122	1708	1705	Согласовано	47:05:0401002:227		
2123	1711	1712	Согласовано	47:05:0401002:72		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
2124	1712	1320	Согласовано	47:05:0401002:72		
			Согласовано	47:05:0401002:387		
2125	н972У	1713	Согласовано	47:05:0401002:387		
2126	1713	178	Согласовано	47:05:0401002:387		
2127	1715	1306	Согласовано	47:05:0401002:387		
2128	1716	611	Согласовано	47:05:0401002:236		
2129	1718	1719	Согласовано	47:05:0401002:236		
2130	1719	1720	Согласовано	47:05:0401002:236		
2131	1720	1721	Согласовано	47:05:0401002:236		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2132	1721	1718	Согласовано	47:05:0401002:236		
2133	1723	1724	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2134	1724	1725	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2135	1725	1726	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2136	1726	1727	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2137	1727	1728	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2138	1728	1729	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2139	1729	1730	Согласовано	47:05:0401002:610		
			Согласовано	47:05:0401002:103		
2140	1722	1723	Согласовано	47:05:0401002:610		
2141	1730	1731	Согласовано	47:05:0401002:610		
2142	н961У	1733	Согласовано	47:05:0401002:610		
2143	1733	1734	Согласовано	47:05:0401002:610		
2144	1734	1722	Согласовано	47:05:0401002:610		
2145	1735	1736	Согласовано	47:05:0401002:103		
2146	1736	1737	Согласовано	47:05:0401002:103		
2147	1737	1738	Согласовано	47:05:0401002:103		
2148	1738	1739	Согласовано	47:05:0401002:103		
2149	1739	1730	Согласовано	47:05:0401002:103		
2150	1723	1735	Согласовано	47:05:0401002:103		

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

47:05:0401002

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
2151	1742	1743	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2152	1743	1744	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2153	1744	1745	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2154	1745	1746	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2155	1746	1747	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2156	1747	1748	Согласовано	47:05:0401002:130		
			Согласовано	47:05:0401002:42		
2157	н34У	1741	Согласовано	47:05:0401002:130		
2158	1741	1742	Согласовано	47:05:0401002:130		
2159	1748	1740	Согласовано	47:05:0401002:130		
2160	594	187	Согласовано	47:05:0401002:121		
2161	1750	1748	Согласовано	47:05:0401002:42		

Председатель согласительной комиссии: _____ _____

М.П. **подпись** **фамилия, инициалы**